

مقدمه‌ای نه پنداش کوتاه بر L^AT_EX 2 _{ε}

یا ۲ _{ε} در ۱۳۳ دقیقه

by Tobias Oetiker

Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl

Version 5.01, April 6, 2011

Translator: Mehdi Omidali

مترجم: مهدی امیدعلی

Copyright ©1995-2011 Tobias Oetiker and Contributors. All rights reserved.

This document is free; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This document is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this document; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

حق مؤلف ۱۱-۱۹۹۵ © توبیاس اوتیکر و دیگران. تمام حقوق محفوظ است.

این نوشتار آزاد است، تحت اجازه‌نامه عمومی گنو (نسخه ۲ یا نسخه‌های جدیدتر)، می‌توانید آن را پخش و/یا تغییر دهید. این نوشتار به این امید تهیه شده است که مفید واقع شود ولی بدون هیچ گونه ضمانتی؛ حتی بدون این ضمانت که مناسب کار خاصی باشد. برای اطلاعات بیشتر به اجازه‌نامه عمومی گنو مراجعه کنید.
به همراه این نوشتار، باید یک نسخه از اجازه‌نامه عمومی گنو را دریافت کرده باشید؛ اگر این گونه نیست، با آدرس زیر تماس حاصل فرمایید:

Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

پیشگفتار مترجم

امروزه بیشتر مجله‌های علمی و پژوهشی از نویسنده‌گان خود انتظار دارند مقاله خود را با لاتک تهیه کنند. مشهور است که کسانی که اولین بار با لاتک متنی را آماده می‌کنند، در میانه کار می‌گویند که دیگر از این نرم‌افزار استفاده نخواهند کرد؛ اما بعد از پایان کار به خود می‌گویند دیگر به هیچ عنوان به سراغ نرم‌افزارهایی مانند word نخواهد رفت. دلیل این کار روشن است؛ لاتک برای هر منظور، فرمانی دارد که باید این فرمان‌ها را بدانید تا بتوانید به طور بهینه از آن استفاده کنید. اگر در ابتدا زمان کافی برای یادگیری این فرمان‌ها صرف نکنید، در آینده چندین برابر این زمان را برای رفع مشکلات نوشتار خود باید صرف کنید. این کتاب به این امید ترجمه شده است که بتواند به شما در یادگیری فرمان‌های لاتک کمک کند.

به تازگی نرم‌افزار زیتک به بازار ارائه شده است که توانایی استفاده از قلم‌های مختلف را فراهم کرده است. زیلاتک، که همان لاتک بر پایه زیتک است، تمامی امکانات قوی لاتک را برای تهیه هر نوع مستندی، از جمله مستندات فارسی، ارائه کرده است. به همین منظور بسته‌ای با نام $\text{TeX}_{\text{Persian}}$ توسط آقای وفا خلیقی تهیه شده است که این ترجمه با استفاده از این بسته و به منظور بررسی سازگاری آن تهیه شده است. آقای وفا خلیقی دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه سیدنی هستند که واقعاً با تلاش غیرقابل توصیف کار تهیه این بسته را به عهده گرفتند و بدون چشم‌داشتن این کار بزرگ را انجام دادند. وظیفه خود می‌دانم که از طرف جامعه علمی کشور از ایشان کمال تشکر را داشته باشم و با افتخار این ترجمه ناچیز را به خود ایشان تقدیم کنم.

همچنین لازم است از خدمات آقای مصطفی واحدی به خاطر شروع اولین قدم‌های تهیه بسته‌ای برای نگارش فارسی و همچنین مبدل فارسی تک به یونیکد (به سبک مناسب زی پرشین) و همچنین ایجاد گروه فارسی لاتک گوگل^۱ تشکر نمایم. برای دریافت کمک و انتقال نظرات و پیشنهادات خود و همچنین دریافت آخرین اطلاعات می‌توانید به این گروه ملحق شوید. امکانات استفاده از BibTeX توسط آقای محمود امین طوسی فراهم گردیده است که از ایشان سپاسگذاری می‌کنم. از آقای سید رضی علوی‌زاده برای تهیه افزونه نگارش فارسی به ویرایشگر Texmaker و از آقای امیرمسعود پورموسی برای تلاش بسیار ایشان در آماده‌سازی ویکی زی پرشین^۲ تشکر می‌کنم.

مهدی امیدعلی <mehdiaoa@gmail.com>

¹<http://groups.google.com/group/farsilatex?hl=fa>

²<http://fa.parsilatex.wikia.com>

پیشگفتار

[۱] **LATEX** یک سیستم حروف‌چینی است که برای تولید نوشتار با کیفیت عالی علمی و ریاضی بسیار مناسب است. این سیستم همچنین برای تولید انواع دیگر نوشتار، از یک نامه ساده تا کتاب‌های کامل، مناسب است. **LATEX** از **TEX** [۲] به عنوان موتور حروف‌چین استفاده می‌کند.

این مقدمه کوتاه به معرفی لاتک می‌پردازد و برای بسیاری از کاربردهای آن کافی است. برای مشاهده شرح کاملی از سیستم لاتک به [۱، ۳] مراجعه کنید.

این مقدمه به ۶ فصل تقسیم می‌شود:

فصل ۱ شما را از ساختار ابتدایی نوشتارهای لاتک آگاه می‌سازد. همچنین کمی از تاریخچه لاتک نیز در این فصل گنجانده شده است. بعد از مطالعه این فصل، شما بی‌کلی از روش کار لاتک را می‌آموزید.

فصل ۲ به درون جزئیات حروف‌چینی نوشتار سفر می‌کند. این فصل بیشتر فرمان‌ها و محیط‌های اساسی لاتک را معرفی و تشریح می‌کند. بعد از مطالعه این فصل، توانایی تولید نوشتار خود را خواهید داشت.

فصل ۳ روش نگارش فرمول‌ها را در لاتک شرح می‌دهد. مثال‌های زیادی برای توضیح کامل قدرت واقعی لاتک در این زمینه ارائه شده است. در انتهای این فصل تمام نمادهای موجود لاتک در چندین جدول آورده شده است.

فصل ۴ روش تولید نمایه و کتاب‌نامه، و الصاق تصویرهای ای‌پی‌اس را شرح می‌دهد. همچنین روش تولید نوشه‌های پی‌پی‌دی‌اف به وسیله‌پی‌دی‌اف.لاتک بیان می‌شود و چندین بسته گسترش‌بافته معرفی می‌شود.

فصل ۵ روش تولید شکل را کمک لاتک شرح می‌دهد. به جای رسم شکل‌ها به وسیله برنامه‌های کامپیوتری، ذخیره و الصاق آنها، یاد می‌گیرید که این شکل‌ها را چگونه در لاتک معرفی کنید و آنگاه لاتک آنها را برای شما رسم می‌کند.

فصل ۶ شامل اطلاعاتی خطرناک برای تغییر طرح نوشتار در لاتک است. این فصل به شما یاد می‌دهد که، بسته به توانایی شما، چگونه چیزهایی را تغییر دهید تا طرح زیبای خروجی لاتک را به شکلی زشت و ناراحت‌کننده تبدیل کنید.

بسیار مهم است که فصل‌های این مقدمه را به ترتیب مطالعه کنید — این کتاب آنقدر پرحجم نیست. مطمئن شوید که تمام مثال‌ها را به دقت مطالعه کرده‌اید، زیرا حجم گسترهای از اطلاعات این کتاب در مثال‌هایش نهفته است.

لاتک برای بسیاری از انواع کامپیوترها، از کامپیوترهای شخصی گرفته تا مکینتاش و سیستم‌های بزرگ یونیکس و وی.ام.اس، وجود دارد. بر روی بسیاری از کامپیوترهای دانشگاه‌ها این سیستم نصب و آماده استفاده است. نصب خانگی لاتک در [۴] شرح داده شده است. اگر در نصب این سیستم به مشکل برخوردید، از کسی که این کتاب را به شما داده است کمک بگیرید. هدف این کتاب راهنمایی شما برای نصب لاتک نیست، بلکه هدف آن راهنمایی برای تولید نوشتار توسط لاتک است.

اگر به چیزهایی وابسته به لاتک احتیاج دارید، نگاهی به وبگاه شبکه آرشیو بزرگ تک (CTAN) بیندازید. صفحه خانگی این آرشیو در <http://www.ctan.org> قرار دارد. همه بسته‌های لاتک را می‌توانید از آرشیو اف.تی:بی <ftp://www.ctan.org> و سایت‌های آینه‌ای آن در سراسر جهان دریافت کنید. در کتاب ارجاع‌های دیگری به CTAN خواهید یافت، که به طور ویژه به نوشتة‌ها و نرم‌افزارهایی مورد نیاز اشاره می‌کنند. به جای نوشتن متن کامل url، تنها کلمه CTAN را به همراه شاخه‌ای که باید بروید، نوشتند. اگر می‌خواهید لاتک را روی کامپیوتر خود راهاندازی کنید، به آدرس زیر نگاهی بیندازید:

<CTAN:/tex-archive/systems>

اگر نظری برای اضافه یا کم کردن این مقدمه دارید، لطفاً مرا آگاه سازید. در این رابطه که چه قسمت از این مقدمه مناسب است و چه قسمت باید بیشتر توضیح داده شود، بسیار مایل هستم که دیدگاه‌های افراد تازه‌کار را بدانم.

Tobias Oetiker <tobi@oetiker.ch>

OETIKER+PARTNER AG
Aarweg 15
4600 Olten
Switzerland

فهرست مطالب

ب

پیشگفتار مترجم

ث

پیشگفتار

۱	چیزهایی که باید بدانید	۱
۱	عنوان بازی	۱.۱
۱	تک	۱.۱.۱
۱	لاتک	۲.۱.۱
۲	مبانی	۲.۱
۲	نویسنده، طراحی کتاب، و حروف چینی	۱.۲.۱
۲	طراحی سبک	۲.۲.۱
۳	مزیت‌ها و اشکالات	۳.۲.۱
۴	فایل‌های ورودی لاتک	۳.۱
۴	فاصله‌ها	۱.۳.۱
۴	حروف ویژه	۲.۳.۱
۵	فرمان‌های لاتک	۳.۳.۱
۵	توضیحات	۴.۳.۱
۶	ساختار فایل‌های ورودی	۴.۱
۸	یک دوره خط فرمان	۵.۱
۹	طرح‌بندی نوشتار	۶.۱
۹	سبک نوشتار	۱.۶.۱
۹	بسته‌ها	۲.۶.۱
۱۲	شکل صفحات	۳.۶.۱
۱۳	فایل‌هایی که با آنها مواجه می‌شوید	۷.۱
۱۴	پروژه‌های بزرگ	۸.۱
۱۵	حروف چینی متن	۲
۱۵	ساختار متن و زبان	۱.۲

۱۷	شکستن خط و صفحه	۲.۲
۱۷	ترازش پاراگرافها	۱.۲.۲
۱۸	شکستن کلمات	۲.۲.۲
۱۹	رشته‌های تعریف شده	۳.۲
۱۹	حروف و نمادهای ویژه	۴.۲
۱۹	علامت نقل قول	۱.۴.۲
۲۰	فاصله کلمات و شکستن	۲.۴.۲
۲۰	تیلدا (~)	۳.۴.۲
۲۰	اسلش (/)	۴.۴.۲
۲۰	علامت درجه (۰)	۵.۴.۲
۲۱	نماد واحد پول اروپا (€)	۶.۴.۲
۲۱	سه نقطه (...)	۷.۴.۲
۲۲	چسبیدگی حروف	۸.۴.۲
۲۲	لهجه‌ها و حروف ویژه	۹.۴.۲
۲۲	پشتیانی زبان‌های دیگر	۵.۲
۲۲	گزینه‌یونیکد	۱.۵.۲
۲۳	فاصله بین کلمات	۶.۲
۲۴	عنوان، فصل، و بخش	۷.۲
۲۶	ارجاع	۸.۲
۲۶	پانوشت	۹.۲
۲۷	تاكيد کلمات	۱۰.۲
۲۸	محیط‌ها	۱۱.۲
۲۸	محیط‌های تبصره، توضیح، و شماره‌دار	۱۱.۲
۲۸	چپ، راست، و وسط چین	۲.۱۱.۲
۲۹	نقل قول و شعر	۳.۱۱.۲
۳۰	مقدمه	۴.۱۱.۲
۳۰	چاپ تحت لفظ	۵.۱۱.۲
۳۱	جدول	۶.۱۱.۲
۳۳	اجسام شناور	۱۲.۲
۳۵	حافظت از اجسام شکستنی	۱۳.۲
۳۷	حروف چنی فرمول‌های ریاضی	۳
۳۷	کلاف <i>AMS-LATEX</i>	۱.۳
۳۷	فرمول‌های تنها	۲.۳
۳۹	سبک ریاضی	۱.۲.۳
۴۰	ساختن بلوك‌های فرمولی	۳.۳

۴۴	۴.۳
۴۴	فرمول‌های چندگانه	۱.۴.۳
۴۵	آرایه و ماتریس	۲.۴.۳
۴۶	فاصله در محیط ریاضی	۵.۳
۴۷	اشباح	۱.۵.۳
۴۷	ریزه‌کاری با قلم‌های ریاضی	۶.۳
۴۸	حروف سیاه	۱.۶.۳
۴۹	قضیه‌ها، قانون‌ها	۷.۳
۵۱	فهرست نمادهای ریاضی	۸.۳
۶۳	ابزارهای ویرثه	۴
۶۳	الصاق بسته‌های پست اسکرپت	۱.۴
۶۵	کتاب‌نامه	۲.۴
۶۶	نمایه‌سازی	۳.۴
۶۷	سربرگ‌های تجملی	۴.۴
۶۹	بسته Verbatim	۵.۴
۶۹	نصب بسته‌های اضافی	۶.۴
۷۰	کار با پی.دی.اف لاتک	۷.۴
۷۱	نوشتارهای پی.دی.اف برای وب	۱.۷.۴
۷۱	قلم‌ها	۲.۷.۴
۷۲	استفاده از گرافیک	۳.۷.۴
۷۲	ارجاع متنی	۴.۷.۴
۷۵	مشکلات اتصال‌ها	۵.۷.۴
۷۵	مشکلات چوب الف	۶.۷.۴
۷۷	تولید اسلاید	۸.۴
۸۱	تولید شکل‌های ریاضی	۵
۸۱	مرور	۱.۵
۸۲	محیط تصویر	۲.۵
۸۲	فرمان‌های ابتدایی	۱.۲.۵
۸۳	پاره خط	۲.۲.۵
۸۴	پیکان‌ها	۳.۲.۵
۸۵	دایره	۴.۲.۵
۸۶	متن و فرمول	۵.۲.۵
۸۷	\linethickness و \multiput		۶.۲.۵
۸۸	بیضی	۷.۲.۵
۸۹	استفاده چندباره از جعبه‌های تصویر پیش‌ساخته		۸.۲.۵

۹۱	خم‌های درجه دوم بزیه	۹.۲.۵
۹۲	تسویچ	۱۰.۲.۵
۹۳	سرعت در نظریه نسبیت عام	۱۱.۲.۵
۹۳	بسته‌گرافیک TikZ & PGF	۳.۵
۹۶	Xy-pic	۴.۵
۹۹	۶ تنظیم شخصی لاتک	
۹۹	فرمان‌ها، محیط‌ها، و بسته‌های جدید	۱.۶
۱۰۰	فرمان‌های جدید	۱.۱.۶
۱۰۱	محیط‌های جدید	۲.۱.۶
۱۰۱	فاصله‌های اضافه	۳.۱.۶
۱۰۲	خط فرمان لاتک	۴.۱.۶
۱۰۳	بسته‌های شخصی	۵.۱.۶
۱۰۳	قلم‌ها و اندازه آنها	۲.۶
۱۰۳	فرمان تغییر قلم	۱.۲.۶
۱۰۶	خطر، ویل راینسون، خطر	۲.۲.۶
۱۰۶	توصیه	۳.۲.۶
۱۰۷	فاصله‌گذاری	۳.۶
۱۰۷	فاصله خطها	۱.۳.۶
۱۰۷	شکل پاراگراف	۲.۳.۶
۱۰۸	فاصله افقی	۳.۳.۶
۱۰۹	فاصله عمودی	۴.۳.۶
۱۱۰	طرح صفحه	۴.۶
۱۱۲	بازی بیشتر با طول‌ها	۵.۶
۱۱۳	جمعیه‌ها	۶.۶
۱۱۵	\strut و \rule	۷.۶
۱۱۷	کتاب‌نامه	
۱۱۹	نمایه	

فهرست تصاویر

۷	یک فایل لاتک نمونه	۱.۱
۷	مثالی از یک فایل مقاله مجله	۲.۱
۶۸	مثال بارگذاری fancyhdr	۱.۴
۷۸	کد نمونه برای طبقه beamer	۲.۴
۱۰۳	مثال بسته	۱.۶
۱۱۱	پارامترهای طرح صفحه	۲.۶

فهرست جداول

۹	سبک‌های نوشتار	۱.۱
۱۰	گزینه‌های سبک نوشتار	۲.۱
۱۱	تعدادی از بسته‌هایی که به همراه توزیع لاتک ارائه می‌شوند	۳.۱
۱۲	سبک‌های صفحه از پیش تعریف شده لاتک	۴.۱
۲۱	کیسه‌ای پر از نماد اروپا	۱.۲
۲۳	لهمجه‌ها و حروف ویژه	۲.۲
۳۴	پارامترهای قراردادن اجسام شناور	۳.۲
۵۱	لهمجه‌های سبک ریاضی	۱.۳
۵۱	الفبای یونانی	۲.۳
۵۲	روابط دوتایی	۳.۳
۵۳	عملگرهای دوتایی	۴.۳
۵۳	عملگرهای بزرگ	۵.۳
۵۴	پیکان‌ها	۶.۳
۵۴	پیکان‌ها به عنوان لهمجه	۷.۳
۵۵	حائل‌ها	۸.۳
۵۵	حائل‌های بزرگ	۹.۳
۵۵	نمادهای متفرقه	۱۰.۳
۵۶	نمادهای غیر ریاضی	۱۱.۳
۵۷	حائل‌های <i>AMS</i>	۱۲.۳
۵۷	<i>AMS</i> یونانی و عبری	۱۳.۳
۵۷	الفبای ریاضی	۱۴.۳
۵۷	عملگرهای دوتایی <i>AMS</i>	۱۵.۳
۵۸	روابط دوتایی <i>AMS</i>	۱۶.۳
۵۹	پیکان‌های <i>AMS</i>	۱۷.۳
۶۰	نقیض روابط دوتایی و پیکان‌های <i>AMS</i>	۱۸.۳

۶۱	۱۹.۳	<i>۱۹.۳ متفرقه AMS</i>
۶۴	۱.۴	نام کلیدها برای بسته <i>graphicx</i>
۶۶	۲.۴	مثالهایی از شکل کلیدها
۱۰۴	۱.۶	قلمها
۱۰۴	۲.۶	اندازه قلم
۱۰۵	۳.۶	اندازه واقعی قلم در طبقه استاندارد
۱۰۵	۴.۶	قلمهای ریاضی
۱۰۹	۵.۶	کمیت‌های تک

فصل ۱

چیزهایی که باید بدانید

اولین قسمت این فصل به بررسی فلسفه و تاریخچه \LaTeX 2 دارد. قسمت دوم متمرکز به ساختار \LaTeX 2 است. بعد از مطالعه این فصل درمی‌یابید که \LaTeX چگونه کار می‌کند، که برای مطالعه ادامه کتاب لازم است.

۱.۱ عنوان بازی

۱.۱.۱ تک

تک یک برنامه کامپیوتری است که توسط دونالد کنوث [۲] ساخته شده است. هدف آن حروف‌چینی متن عادی و ریاضی است. کنوث در سال ۱۹۷۷ شروع به نوشتن تک کرد تا قدرت پنهانی ابزار چاپ دیجیتال را که در آن زمان در صنعت چاپ رخنه کرده بود مورد کاوش قرار دهد به این امید که بدی کیفیت حروف‌چینی کتاب‌ها و مقالات خودش را از بین ببرد. تک به این صورت که امروزه ما مورد استفاده قرار می‌دهیم در سال ۱۹۸۲ انتشار یافت و در سال ۱۹۸۹ امکانات حمایت حروف ۸ بیتی و دیگر زیان‌ها به آن اضافه شد. شهرت تک در این است که بسیار پایدار است، روی هر سیستم عاملی قابل نصب است، و به طور مجازی فارغ از اشکال است. نسخه کنونی تک ۳.۱۴۱۵۹۲ است که به عدد π میل می‌کند.

۲.۱.۱ لاتک

لاتک یک بسته از مکروها است که به نویسنده‌ها امکان حروف‌چینی و چاپ کارهایشان را با بهترین کیفیت با استفاده از تعدادی طرح حرفاًی می‌دهد. لاتک در ابتدا توسط لزلی لمپورت [۱] نوشته شد که از تک به عنوان موتور حروف‌چین استفاده می‌کند. این روزها لاتک توسط فرانک میتلباخ حمایت می‌شود.

۲.۱ مبانی

۱.۲.۱ نویسنده، طراحی کتاب، و حروف‌چینی

برای انتشار چیزی نویسنده‌گان نوشته خود را به مؤسسه انتشاراتی می‌دهند. یکی از طراحان کتاب در مورد سبک نوشتۀ تصمیم می‌گیرد (عرض ستون، قلم، فاصله قبل و بعد از سربرگ، ...). طراح کتاب راهنمایی لازم را به حروف‌چین می‌کند تا کتاب را بر طبق آن حروف‌چینی کند.

طراح کتاب سعی می‌کند بفهمد خواست نویسنده هنگام نوشن کتاب چه بوده است. او در مورد سربرگ فصل‌ها، ارجاع‌ها، مثال‌ها، فرمول‌ها، وغیره بر اساس اطلاعات حرفه‌ای خود و اطلاعات در مورد محتوای نوشتۀ تصمیم می‌گیرد.

در محیط لاتک، لاتک نقش طراح کتاب را بر عهده می‌گیرد و از تک به عنوان حروف‌چین استفاده می‌کند. اما لاتک تنها یک برنامه است و بنابراین نیاز به راهنمایی دارد. نویسنده باید اطلاعات کافی در مورد ساختار منطقی کارش را به لاتک بدهد. این اطلاعات در متن به صورت فرمان‌های لاتک وارد می‌شوند.

این کار کاملاً با روش WYSIWYG^۱ تقاضا دارد که بسیاری از پردازش‌گرهای متنی مانند MS Word یا Corel WordPerfect از آن پیروی می‌کنند. در این نرم‌افزارها، نویسنده سبک نوشتار را به صورت مستقیم هنگام نوشن آن مشخص می‌کند. در این نرم‌افزارها شکل خروجی را، همزمان که نوشتار را تایپ می‌کنید، به صورت مستقیم می‌توان بر روی صفحۀ نمایش دید.

وقتی که از لاتک استفاده می‌کنید به طور نرمال نمی‌توانید همزمان با تایپ متن شکل خروجی را ببینید، اما می‌توانید آن را بعد از پردازش توسط لاتک مشاهده کنید. در این صورت تصحیحات را می‌توان قبل از فرستادن نوشتۀ به چاپگر انجام داد.

۲.۲.۱ طراحی سبک

حروف‌چینی یک هنر است. نویسنده‌های ناوارد معمولاً اشتباهات اساسی در هنگام طراحی انجام می‌دهند زیرا فکر می‌کنند طراحی تماماً مربوط به علم زیبایی شناسی است «اگر یک متن از نظر زیبایی خوب باشد، خوب طراحی شده است». اما از آنجا که یک کتاب را باید خواند نه آنکه در یک نمایشگاه عکس آویزان کرد، خوانایی و قابل فهم بودن آن بسیار مهم‌تر از ظاهر زیبای آن است. به عنوان مثال:

- نوع و اندازه قلم شماره‌بندی سربرگ باید به گونه‌ای انتخاب شود که ساختار فصل‌ها و بخش‌ها برای خواننده واضح باشد.

- طول خط‌ها باید به اندازه کافی کوتاه باشد تا چشممان خواننده را خسته نکند و همزمان باید به اندازه کافی بلند باشد تا زیبایی صفحات را از بین نبرد.

با سیستم‌های WYSIWYG، نویسنده‌ها معمولاً نوشتارهای زیبا اما فاقد ساختار سازگار را تولید می‌کنند. لاتک با مجبور کردن نویسنده به مشخص کردن ساختار منطقی نوشتۀ اش از چنین اشتباهی جلوگیری می‌کند. لاتک آنگاه طراحی بهترین سبک را به عهده می‌گیرد.

¹What you see is what you get.

۳.۲.۱ مزیت‌ها و اشکالات

افرادی که از سیستم WYSIWYG یا لاتک استفاده می‌کنند، اغلب در مورد «مزیت لاتک بر پردازشگرهای عادی» یا عکس آن بحث می‌کنند. بهترین کاری که هنگام مواجهه با این بحث باید انجام دهید این است که از ادامه بحث پرهیز کنید زیرا اغلب بدون نتیجه است. اما گاهی اوقات فرار از چنین بحثی ممکن نیست.

بنابراین کمی مهمات همراه داشته باشید. مهمترین مزیت لاتک بر یک سیستم پردازشگر عادی متن از قرار زیر است:

- سبک‌های زیبای حرفه‌ای موجودند که متن را آن گونه طراحی می‌کنند که واقعاً باید چاپ شود.
 - حروف چینی فرمول‌های ریاضی به بهترین شکل حمایت می‌شود.
 - کاربر تنها کافی است تعدادی فرمان آسان را یاد بگیرد تا ساختار منطقی نوشته‌اش را طراحی کند. معمولاً لازم نیست در مورد ساختار واقعی متن نگران باشید.
 - حتی ساختارهای پیچیده مانند پانوشت‌ها، ارجاع‌ها، فهرست مطالب، و کتاب‌نامه به راحتی قابل تولید هستند.
 - بسته‌های اضافی مجانی بسیاری برای کارهایی که لاتک انجام نمی‌دهد وجود دارند. به عنوان مثال بسته‌های پست‌اسکریپت برای گرافیک یا بسته‌هایی برای قرار دادن ارجاع‌ها به شکل استاندارد وجود دارند. بسیاری از این بسته‌ها در توضیح داده شده‌اند.
 - لاتک نویسنده‌ها را تشویق می‌کند نوشته‌های خود را با ساختار مناسب بنویسنده، زیرا این روشی است که لاتک از آن پیروی می‌کند.
 - تک، موتور لاتک، بسیار قابل انعطاف و مجانی است. بنابراین، این سیستم روی هر سیستم عاملی کار می‌کند.
- لاتک دارای بدی‌هایی نیز می‌باشد که برای من سخت است آنها را حدس بزنم، با این وجود مطمئنم افراد دیگر ممکن است صدتاً از آنها را به شما گوشزد کنند (-) :
- لاتک برای افرادی که روح خودشان را فروخته باشند مناسب نیست ...
 - با وجودی که بعضی از پارامترها را می‌توان در یک نوشتار تنظیم کرد، طراحی یک سبک جدید سخت و زمان‌بر است.^۴
 - بسیار سخت است که متن‌های بدون ساختار نوشت.
 - همسستر^۵ شما حتی با تشویق‌های اولین قدم‌ها، ممکن است هیچ‌گاه مفهوم نقاط علامت گذاری شده را درنیابد.

^۴ شایعاتی وجود دارد که رفع این مشکل مهمترین کار لاتک ۳ است.

^۵ Hamster

۳.۱ فایل‌های ورودی لاتک

ورودی لاتک یک فایل آسکی ساده است که می‌توان آن را با هر ویرایشگری نوشت. این ورودی شامل متن و فرمان‌هایی است که مشخص می‌کند متن چگونه باید حروف‌چینی شود.

۱.۳.۱ فاصله‌ها

لاتک با حروف «فاصله سفید» مانند حرف فاصله^۴ یا تب^۵ به طور یکسان به عنوان «فاصله» رفتار می‌کند. با فاصله‌های متواالی همانند یک فاصله رفتار می‌شود. فاصله سفید در ابتدای خط بی‌اثر است، و با یک شکستن خط مانند «فاصله سفید» رفتار می‌شود.

یک خط خالی بین دو خط از متن پایان یک پاراگراف را مشخص می‌کند. «چند» خط خالی متواالی مانند تنها «یک» خط خالی است. متن زیر یک نمونه است. در سمت چپ متن ورودی قرار دارد و در سمت راست شکل خروجی قرار دارد.

It does not matter whether you enter one or several spaces after a word.

An empty line starts a new paragraph.

It does not matter whether you enter one or several spaces after a word.

An empty line starts a new paragraph.

۲.۳.۱ حروف ویژه

نمادهای زیر حروف اختصاصی هستند که یا دارای معنای ویژه در لاتک هستند یا در همه قلم‌ها وجود ندارند. اگر آنها را مستقیماً در متن به کار برد در خروجی ظاهر نمی‌شوند و لاتک را مجبور به کاری غیر مرتبط می‌کنند.

\$ % ^ & _ { } ~ \

همان‌طور که خواهید دید این حروف را می‌توانید در متن با افزودن یک پیشوند بک‌اسلش^۶ مورد استفاده قرار

دهید:

\# \\$ % ^ & _ { } ~

\$ % ^ & _ { } ~

بقیه نمادها و بسیاری چیزهای دیگر را می‌توان در فرمول‌های ریاضی یا به عنوان لهجه‌های مختلف با فرمان‌هایی چاپ کرد. بک‌اسلش را نمی‌توان با افزودن یک بک‌اسلش دیگر مانند (\) چاپ کرد؛ این رشته برای شکستن خط به کار می‌رود.^۷

⁴Blank

⁵Tab

⁶backslash

⁷به جای آن از \\$\backslash\\$ استفاده کنید. این کار باعث چاپ \ می‌شود.

۱.۳.۱ فرمان‌های لاتک

فرمان‌های لاتک به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس است و یکی از دو شکل زیر را می‌پذیرند:

- با یک بک‌اسلش \ شروع می‌شوند و دارای اسمی هستند که تنها از حروف تشکیل شده است. اسم فرمان‌ها با یک فاصله یا یک عدد و یا هر «غیر حرف» پایان می‌یابد.
- از یک بک‌اسلش و تنها یک غیر حرف تشکیل شده‌اند.

لاتک از فاصله خالی بعد از فرمان‌ها چشم‌پوشی می‌کند. اگر می‌خواهید بعد از آنها فاصله خالی داشته باشید بعد از فرمان، { } به همراه یک فاصله قرار دهید یا از یک فرمان ویژه فاصله استفاده کنید. { } باعث می‌شود لاتک تمام فضای خالی بعد از فرمان را از بین نبرد.

```
I read that Knuth divides the
people working with \TeX{} into
\TeX{}nicians and \TeX{} perts.\\
Today is \today.
```

```
I read that Knuth divides the people working
with TeX into Texnicians and Texperts.
Today is July 28, 2013.
```

بعضی از فرمان‌ها احتیاج به پارامتر دارند که آنها را در آکولاد { } قرار می‌دهیم. بعضی از فرمان‌ها پارامترهای اختیاری قبول می‌کنند که آنها را در کروشه [] قرار می‌دهیم. مثال‌های بعد چند فرمان در لاتک را نشان می‌دهند. نگران نباشید، آنها را بعداً توضیح می‌دهیم.

```
You can \text{sl{lean}} on me!
```

```
You can lean on me!
```

```
Please, start a new line
right here!\newline
Thank you!
```

```
Please, start a new line right here!
Thank you!
```

۱.۴.۱ توضیحات

هنگام پردازش فایل ورودی، وقتی لاتک با یک % مواجه می‌شود، ادامه خط، شکست خط، و فاصله‌های خالی خط بعد را نادیده می‌گیرد. با استفاده از این موضوع می‌توان چیزهایی را در متن آورده در هنگام چاپ ظاهر نشوند.

```
This is an % stupid
% Better: instructive <-----
example: Supercal%
         ifragilistic%
         icexpialidocious
```

```
This is an example: Supercalifragilisticexpi-
alidocious
```

از % می‌توان استفاده کرد و خط‌های فایل ورودی را شکست حتی وقتی که فاصله خالی یا شکست خط در خروجی مورد نظر نیست.

برای توضیحات طولانی باید از محیط `comment` از بسته `verbatim` استفاده کرد. برای این منظور باید عبارت `\usepackage{verbatim}` را در آغاز فایل ورودی قبل از استفاده از آن وارد کنید همان‌طور که در مثال زیر آمده است.

```
This is another
\begin{comment}
rather stupid,
but helpful
\end{comment}
example for embedding
comments in your document.
```

This is another example for embedding comments in your document.

توجه داشته باشید که این کار را در محیط‌های پیچیده مانند محیط ریاضی نمی‌توانید انجام دهید.

۴.۱ ساختار فایل‌های ورودی

وقتی لاتک یک فایل ورودی را پردازش می‌کند انتظار دارد که فایل از یک ساختار پیروی کند. بنابراین هر فایل ورودی باید با فرمان

```
\documentclass{...}
```

آغاز شود. این کار مشخص می‌کند که چه نوع نوشتاری را می‌خواهید بنویسید. بعد از آن فرمان‌های مورد نیاز را باید معرفی کنید و یا بسته‌هایی را بارگذاری کنید که امکانات جدیدی را به لاتک اضافه می‌کنند. برای بارگذاری یک بسته از فرمان زیر استفاده می‌کنیم:

```
\usepackage{...}
```

وقتی تمام این مقدمات انجام شد،^۱ باید متن به همراه فرمان‌های مفید را وارد کنید. در انتهای فایل ورودی فرمان

```
\end{document}
```

را وارد کنید تا به لاتک بفهمانید همه چیز تمام شده است. بعد از این فرمان چیزی توسط لاتک در نظر گرفته نمی‌شود.

شکل ۱.۱ محتويات یک فایل ساده لاتک را نشان می‌دهد. مثالی کمی پیچیده‌تر از یک فایل ورودی در شکل ۲.۱ آورده شده است.

^۱فاصله بین `\begin{document}` و `\end{document}` سرآغاز یا `preamble` نامیده می‌شود.

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Small is beautiful.
\end{document}
```

شکل ۱.۱: یک فایل لاتک نمونه

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
% define the title
\author{H.~Partl}
\title{Minimalism}
\begin{document}
% generates the title
\maketitle
% insert the table of contents
\tableofcontents
\section{Some Interesting Words}
Well, and here begins my lovely article.
\section{Good Bye World}
\ldots{} and here it ends.
\end{document}
```

شکل ۲.۱: مثالی از یک فایل مقاله مجله. تمام فرمان‌هایی که در این مثال وجود دارند بعداً در مقدمه شرح داده خواهند شد.

۵.۱ یک دوره خط فرمان

شرط می‌بندم تصمیم گرفته‌اید مثال جمع و جور صفحه **۷** را شخصاً انجام بدھید. چند راهنمایی: خود لاتک بدون هیچ رابط کاربر گرافیکی^۹ یا کلیدهای تجملی ارائه می‌شود. لاتک فقط یک برنامه است که فایل ورودی را پردازش می‌کند. بعضی از توزیع‌های لاتک دارای رابط کاربری هستند که با فشردن یک دکمه می‌توانید فایل خود را پردازش کنید. در غیر این صورت باید در یک خط فرمان چند فرمان را تایپ کنید تا لاتک فایل ورودی را پردازش کند. پس اجازه دهید این کار را کمی توضیح دهیم. توجه: این توضیحات بر این فرض استوار است که شما لاتک را روی سیستم خود داشته باشید.^{۱۰}

۱. فایل لاتک ورودی خود را بنویسید. این فایل باید یک متن ساده اسکی باشد. در لینوکس تمام ویرایشگرها می‌توانند این کار را انجام دهند. در ویندوز مطمئن شوید فایل را به فرم اسکی یا متن ساده ذخیره کرده‌اید. از **.tex** به عنوان پسوند فایل خود استفاده کنید.

۲. لاتک را روی فایل خود اجرا کنید. اگر موفق شوید یک فایل **dvi**. بدست خواهد آمد. ممکن است لازم باشد لاتک را چندین بار روی فایل خود اجرا کنید تا فهرست و تمام ارجاع‌های داخلی را داشته باشید. وقتی که فایل ورودی مشکل داشته باشد لاتک به شما پیغام خواهد داد و پردازش را متوقف می‌کند. **ctrl-D** را تایپ کنید تا به خط فرمان برگردید.

```
latex foo.tex
```

۳. حال می‌توانید فایل **DVI** را مشاهده کنید. چندین راه برای انجام این کار وجود دارد. می‌توانید فایل را روی صفحه نمایش با فرمان

```
xpdf foo.dvi &
```

مشاهده کنید. این کار را تنها روی سیستم لینوکس مجهز به **X11** انجام دهید. اگر سیستم شما ویندوز است از **yap**^{۱۱} استفاده کنید. همچنین می‌توانید فایل **dvi** را به پست‌اسکریپت برای مشاهده با **ghostscript**^{۱۲} یا چاپ تبدیل کنید.

```
dvips -Pcmz foo.dvi -o foo.ps
```

اگر خوش‌شانس باشید سیستم لاتک شما دارای ابزار **dvipdf** است که به شما اجازه می‌دهد فایل **.dvi** را مستقیماً به **pdf** تبدیل کنید.

```
dvipdf foo.dvi
```

^۹GUI

^{۱۰}لاتک روی تمام سیستم‌های لینوکس که کامل نصب شده باشند وجود دارد، و ... مردها با لینوکس کار می‌کنند، بنابراین (-)؛

^{۱۱}yet another previewer

^{۱۲}ghostscript

۶.۱ طرح‌بندی نوشتار

۱.۶.۱ سبک نوشتار

وقتی که لاتک یک فایل ورودی را پردازش می‌کند اولین اطلاعاتی را که باید بداند سبک نوشتار است. این موضوع با فرمان `\documentclass` مشخص می‌شود.

```
\documentclass [options] {class}
```

در اینجا `class` سبک نوشتار را معرفی می‌کند. جدول ۱.۱ سبک‌های نوشتاری را نشان می‌دهد که در این مقدمه شرح داده خواهد شد. توزیع لاتک سبک‌های نوشتار دیگری مانند `letter` و `slide` را نیز شامل است. پارامترهای گزینه (`options`) رفتار سبک نوشتار را کنترل می‌کنند. پارامترها توسط ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند. معمول‌ترین گزینه‌ها برای سبک‌های نوشتار استاندارد در جدول ۱.۲ آورده شده است.

مثال: یک فایل ورودی لاتک می‌تواند به صورت زیر شروع شود

```
\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}
```

که به لاتک می‌گوید نوشتار را به صورت مقاله با اندازه قلم پایه ۱۱ پوینت حروف‌چینی کند، و سبک دور را برای چاپ روی صفحه A4 طراحی کند.

۲.۶.۱ بسته‌ها

هنگامی که در حال نوشتن نوشتار خود هستید، ممکن است به مراحلی برسید که لاتک نتواند مشکلات شما را حل کند. اگر می‌خواهید تصویر، متن رنگی یا کد یک مطلب را در نوشتار خود وارد کنید، احتیاج به بالابردن توانایی لاتک

جدول ۱.۱: سبک‌های نوشتار

برای مقالات مجله‌ها، ارائه‌ها، گزارش‌های کوتاه، اسناد برنامه‌ها، دعوتنامه، ...	<code>article</code>
سبکی برای گزارش پیشرفته برایه سبک <code>article</code>	<code>proc</code>
کوچکترین چیزی که می‌توان قرار داد. تنها شامل یک صفحه و یک قلم است. عموماً به منظور غلطیابی به کار می‌رود.	<code>minimal</code>
برای گزارش‌های مفصل‌تر که شامل چند فصل هستند، کتاب، پایان‌نامه، ...	<code>report</code>
برای کتاب‌های کامل	<code>book</code>
برای اسلاید. این سبک از حروف بزرگ سائز سریف استفاده می‌کند. به جای آن ممکن است بخواهید از فویل‌تک استفاده کنید. ^۷	<code>slides</code>

جدول ۱: گزینه‌های سبک نوشتار

اندازه قلم اصلی نوشتار را تعیین می‌کند. اندازه پیش‌فرض ۱۰pt است.	۱۰pt, ۱۱pt, ۱۲pt
اندازه صفحه را مشخص می‌کند. اندازه پیش‌فرض a5paper است. بجز این‌ها letterpaper, legalpaper, executivepaper, b5paper نیز قابل استفاده هستند.	a4paper, letterpaper, ...
فرمول‌ها به جای وسط‌چین چپ‌چین می‌شوند. شماره فرمول‌ها در سمت چپ به جای سمت راست ظاهر می‌شوند.	fleqn leqno
مشخص می‌کند که آیا صفحه‌ای جدید بعد از صفحه عنوان شروع شود یا نه. سبک article صفحه‌ای جدید به صورت پیش‌فرض شروع نمی‌کند در حالی که سبک‌های report و book این کار را انجام می‌دهند.	titlepage, notitlepage
لاتک را راهنمایی می‌کنند که نوشتار را در یک ستون یا در دو ستون حروف‌چینی کند.	onecolumn, twocolumn
مشخص می‌کند که خروجی به صورت یک‌رو است یا دورو. به صورت پیش‌فرض سبک‌های article و report یک‌رو هستند و سبک book دورواست. توجه کنید که این گزینه فقط به سبک نوشتار مربوط است. گزینه twoside به چاپ‌گر فرمان چاپ دورو نمی‌دهد.	twoside, oneside
سبک نوشتار را به صورت افقی (landscape) تبدیل می‌کند. باعث می‌شود فصل‌ها در صفحه‌های سمت راست یا در صفحه بعدی شروع شوند. این گزینه با سبک article کار نمی‌کند زیرا در این سبک فصل وجود ندارد. سبک report به صورت پیش‌فرض فصل‌ها را در صفحه بعدی و سبک book آنها را در صفحات سمت راست شروع می‌کند.	landscape openright, openany

جدول ۱.۳: تعدادی از بسته‌هایی که به همراه توزیع لاتک ارائه می‌شوند

اجازه برنامه اطلاعات لاتک را می‌دهد. شرح آن در فایل <code>doc.dtx</code> و در [۲] داده شده است.	<code>doc</code>
اندازه قلم‌های ریاضی را فراهم می‌کند. در فایل <code>ltexscale.dtx</code> توضیح داده شده است.	<code>exscale</code>
مشخص می‌کند لاتک باید از چه رمزینه قلم <code>b</code> استفاده کند. در فایل <code>ltoutenc.dtx</code> توضیح داده شده است.	<code>fontenc</code>
فرمان‌های به شکل 'if...then do...otherwise do...' را فراهم می‌کند. در فایل <code>ifthen.dtx</code> توضیح داده شده است.	<code>ifthen</code>
برای دستیابی به نماد \mathbb{E} باید از بسته <code>latexsym</code> استفاده کنید. در فایل <code>latexsym.dtx</code> و در [۴] توضیح داده شده است.	<code>latexsym</code>
شامل فرمان‌هایی برای تولید نمایه است. در بخش ۳.۴ و در [۵] توضیح داده شده است. یک نوشتار را پردازش می‌کند بدون آنکه آن را حروف‌چینی کند.	<code>makeidx</code>
اجازه رمزینه‌هایی مانند ASCII, ISO Latin-1, ISO Latin-2, 437/850 IBM code pages, Apple Macintosh, Next, ANSI-Windows, user-defined را می‌دهد. در <code>inputenc.dtx</code> توضیح داده شده است.	<code>inputenc</code>

آن فایل باید روی سیستم نصب شده باشد و می‌توانید یک فایل `dvi` را با نوشتن فرمان `latex doc.dtx` در هر پرونده‌ای که اجازه نوشتن در آن داشته باشید دریافت کنید. مطلب مشابهی برای فایل‌های دیگر این جدول برقرار است.

۲ font encoding

دارید. این کار را با استفاده از بسته‌ها انجام می‌دهیم. یک بسته را فرمان زیر فعال می‌سازد

```
\usepackage[options]{package}
```

که نام یک بسته است و `options` لیستی از کلمه‌های کلیدی است که امکانات ویژه‌ای از بسته را فعال می‌سازند. بعضی از بسته‌ها با توزیع پایه لاتک ارائه می‌شوند (جدول ۱.۱ را ببینید). تعدادی دیگر از این بسته‌ها به طور جداگانه عرضه می‌شوند. می‌توانید اطلاعات بسته‌های نصب شده روی سیستم خود را در [۶] ببینید. منبع اولیه برای اطلاعات در مورد بسته‌های لاتک [۷] است که شامل شرح صدھا بسته است و همچنین اطلاعاتی در مورد نوشتن بسته‌هایی برای افزودن به لاتک است.

توزیع‌های جدید تک با تعداد سیار زیادی از بسته‌های از پیش نصب شده همراه است. اگر با لینوکس کار می‌کنید فرمان `texdoc` را وارد کنید تا اطلاعات بسته‌ها را دریافت کنید.

۳.۶.۱ شکل صفحات

لاتک سه نوع از پیش تعریف شده سربرگ ^{۱۴} \تهبرگ ^{۱۳} را حمایت می کند که به سبک صفحه ^{۱۵} معروف هستند. پارامتر *style* از فرمان

```
\pagestyle{style}
```

مشخص می کند که کدام پارامتر باید مورد استفاده قرار گیرد. جدول ۴.۱ حاوی سبک های صفحه از پیش تعریف شده است.

جدول ۴.۱: سبک های صفحه از پیش تعریف شده لاتک

شماره صفحه را در وسط انتهای صفحه در تهبرگ چاپ می کند. این سبک پیشفرض است.	<code>plain</code>
عنوان فصل جاری را در سربرگ در تمام صفحات چاپ می کند، اما تهبرگ خالی باقی می ماند.	<code>headings</code>
(این سبکی است که در این مقدمه مورد استفاده قرار گرفته است)	
سربرگ و تهبرگ را خالی چاپ می کند.	<code>empty</code>

می توان سبک صفحه جاری را با فرمان

```
\thispagestyle{style}
```

عرض کرد. توضیحی بر این که چگونه سربرگ و تهبرگ مناسب خود را طراحی کنید در [۳] و در بخش ۴.۴ در صفحه ^{۶۷} داده شده است.

^{۱۳} footer

^{۱۴} header

^{۱۵} page style

۷.۱ فایل‌هایی که با آنها مواجه می‌شوید

وقتی که با لاتک کار می‌کنید با اینوی از فایل‌ها با پسوندهای مختلف مواجه می‌شوید که احتمالاً هیچ ایده‌ای از دلیل وجود آنها ندارید. لیست زیر انواع فایل‌هایی را توضیح می‌دهد که هنگام کار با لاتک با آنها مواجه می‌شوید. توجه داشته باشید که این لیست تمام فایل‌های ممکن را دربر ندارد، ولی اگر فکر می‌کنید نوع مهمی از قلم افتاده است لطفاً به من اطلاع دهید.

. فایل ورودی تک یا لاتک. لاتک آن را پردازش می‌کند.

. بستهٔ ماکروهای لاتک. این نوعی از فایل است که شما با فرمان `\usepackage` به فایل ورودی وارد می‌کنید.

. اطلاعات تک. این نوع اساسی‌ترین نوع برای فایل‌های استایل است. اگر یک فایل از این نوع را پردازش کنید، اطلاعات بستهٔ شامل آن فایل را بدست می‌آورید.

. فایل نصب کنندهٔ فایل‌های موجود در فایل .dtx. اگر بسته‌ای را از اینترنت دانلود کنید به طور نرمال شامل یک فایل .dtx. و یک فایل .ins. است. فایل .ins. را توسط لاتک پردازش کنید تا فایل .dtx. را باز کنید.

. فایل‌های کلاس که سبک نوشتار را مشخص می‌کنند. این فایل‌ها را با فرمان `\documentclass` فراخوانی می‌کنیم.

. فایل‌های قلم که لاتک را از آنها آگاه می‌سازد.

وقتی که لاتک فایل را پردازش می‌کند فایل‌های زیر را تولید می‌کند:

. فایل مستقل از دستگاه. این فایل مهمترین خروجی لاتک است. محتویات آن را می‌توان با نمایشگر مخصوص آن ببینید یا می‌توانید آن را توسط `dvi` یا `dvips` یا چیزی شبیه به آن به چاپگر بفرستید.

. شامل همهٔ اتفاقاتی است که در هنگام پردازش قبل اتفاق افتاده است.

. تمام عنوان‌های بخش‌ها را ذخیره می‌کند. این فایل در زمان اجرای بعدی خوانده می‌شود و برای چاپ فهرست مطالب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

. این فایل مانند فایل `toc`. است اما برای لیست تصاویر.

. و همین‌طور این فایل برای لیست جدول‌ها است.

. فایل دیگری که وظیفه آن انتقال اطلاعات از پردازش قبلی به پردازش جاری است و شامل ارجاع‌ها است.

. اگر فایل شما دارای نمایه باشد، لاتک تمام کلماتی را که باید به نمایه انتقال یابند در این فایل ذخیره می‌کند. این فایل را با `makeindex` پردازش کنید. به بخش ۲۰.۴ در صفحه ۶۶ برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.

. فایل پردازش شده `idx`. که آماده تزریق به نوشتار در پردازش بعدی است.

. فایلی که نشان می‌دهد `makeindex` چه کاری انجام داده است.

۸.۱ پروژه‌های بزرگ

وقتی روی نوشتارهای بزرگ کار می‌کنید، ممکن است دوست داشته باشید که فایل ورودی را به چند قسمت تقسیم کنید. لاتک دو فرمان برای انجام این کار دارد.

```
\include{filename}
```

این فرمان را می‌توانید در متن نوشتار وارد کنید تا محتویات فایل *filename.tex* را به نوشتار اضافه کنید. توجه داشته باشید که لاتک یک صفحهٔ جدید را قبل از پردازش محتویات *filename.tex* تولید می‌کند. فرمان دوم را می‌توانید در آغاز نوشتار وارد کنید. این کار به لاتک اجازه می‌دهد تنها تعدادی از فایل‌های \include شده را در متن وارد کند.

```
\includeonly{filename, filename, ...}
```

بعد از این که این فرمان در آغاز پردازش شد، تنها فرمان‌های \include مربوط به آن فایل‌هایی اجرا می‌شود که نام آنها در آرگومان \includeonly آورده شده باشد. توجه داشته باشید که نباید هیچ فاصله‌ای بین اسم فایل‌ها و ویرگول‌ها باشد.

فرمان \include باعث حروف‌چینی فایل الصاق شده در یک صفحهٔ جدید می‌شود. این موضوع به ویژه وقتی که از فرمان \includeonly استفاده می‌کنید مفید است زیرا شکست صفحه‌ها تغییر نمی‌کند حتی اگر بعضی از فایل‌ها الصاق شده حذف شده باشند. بعضی مواقع این کار مطلوب نیست. در این حالت می‌توانید از فرمان زیر استفاده کنید:

```
\input{filename}
```

این فرمان به طور ساده فایل‌های عنوان شده را الصاق می‌کند. بدون هیچ زرق و برقی و هیچ چیز اضافه. برای این که لاتک را مجبور کنید نوشتار شما را بررسی کند از بسته *syntonly* استفاده کنید. این بسته لاتک را مجبور می‌کند نوشتار را برای خطاهای احتمالی مورد بازرگی قرار دهد اما هیچ خروجی تولید نمی‌کند. از آنجا که لاتک در این حالت سریع‌تر اجرا می‌شود می‌تواند در ذخیره زمان بسیار مفید باشد. کاربرد آن بسیار آسان است:

```
\usepackage{syntonly}
\syntaxonly
```

وقتی که می‌خواهید خروجی تولید کنید تنها خط دوم را غیر فعال کنید (با افزودن یک علامت درصد).

۲ فصل

حروف‌چینی متن

بعد از مطالعه فصل پیش، چیزهای ابتدایی را می‌دانید که لاتک با آنها سروکار دارد. در این فصل مطالب دیگری را خواهید آموخت که برای تولید نوشه‌های واقعی مفید هستند.

۱.۲ ساختار متن و زبان

انتقال اطلاعات و ایده‌ها به خواننده مهمترین نکته نوشتمن یک متن است. اگر نوشتار به درستی ساختاربندی شده باشند خواننده به راحتی مطالب را می‌فهمد و این مطلب موقعی اتفاق می‌افتد که ساختار حروف‌چینی متن انعکاس دهنده ساختار محتوای متن باشد.

تفاوت لاتک با دیگر سیستم‌های حروف‌چینی در این است که تنها باید ساختار منطقی و زیبایی نوشتار را به لاتک معرفی کرد. آنگاه لاتک با استفاده از قوانینی که در متن و در فایل‌های الصاقی ارائه شده است حروف‌چینی نوشتار را انجام می‌دهد.

مهمنرین واحد در لاتک (و در حروف‌چینی) پاراگراف است. ما به آن «واحد متن» می‌گوییم زیرا پاراگراف قسمت بهم چسبیده‌ای است که یک ایده را بازگو می‌کند. در این بخش یاد می‌گیریم که چگونه خط را با فرمان `\v` و پاراگراف را با خالی گذاشتن یک خط بشکنیم. بنابراین اگر مطلب جدیدی قرار است که شروع شود باید پاراگراف جدید نیز شروع شود. اگر در مورد شکستن پاراگراف مطمئن نیستید، نوشتار را به عنوان حامل ایده‌ها درنظر بگیرید. اگر در نقطه‌ای شکست پاراگراف دارید ولی ایده قبلی هنوز ادامه دارد، شکست را باید از بین ببرید. اگر ایده کاملاً جدیدی در یک خط وارد شده است، آنگاه باید یک شکست پاراگراف داشته باشید.

بعضی از افراد به کلی اهمیت دانستن محل دقیق شکستن پاراگراف‌ها را نمی‌دانند. خیلی از افراد حتی مفهوم شکستن یک پاراگراف را نمی‌دانند، یا، به خصوص در لاتک، پاراگراف‌های جدید ایجاد می‌کنند بدون این که بدانند چنین کاری کرده‌اند. این اشتباه به خصوص اگر در متن فرمول وجود داشته باشد، بیشتر اتفاق می‌افتد. به مثال‌های زیر توجه کنید و سعی کنید دریابید که چرا گاهی اوقات خط خالی (شکست پاراگراف) قبل یا بعد از یک فرمول قرار می‌گیرد و گاهی اوقات قرار نمی‌گیرد. (اگر هنوز همه فرمان‌های این مثال‌ها را متوجه نمی‌شوید، این فصل و فصل بعد را مطالعه کنید و دوباره این بخش را مرور کنید).

```
\ldots when Einstein introduced his formula
\begin{equation}
e = m \cdot c^2 ;
\end{equation}
which is at the same time the most widely known
and the least well understood physical formula.
```

% Example 2

```
\ldots from which follows Kirchhoff's current law:
\begin{equation}
\sum_{k=1}^n I_k = 0 ;
\end{equation}
```

Kirchhoff's voltage law can be derived \ldots

% Example 3

\ldots which has several advantages.

```
\begin{equation}
I_D = I_F - I_R
\end{equation}
```

is the core of a very different transistor model. \ldots

جملات، واحدهای کوچک‌تر متن هستند. در جملات انگلیسی فاصله بعد از یک نقطه پایان خط بیشتر از فاصله بعد از نقطه‌ای است که یک کلمه مخفف را تمام می‌کند. لاتک سعی می‌کند بفهمد کدام یک از این دو مورد نظر است. اگر لاتک اشتباه کرد، باید به او بگویید کدام یک مورد نظر است. روش این کار را در ادامه این فصل خواهید دید.

ساختار متن حتی به داخل جملات نیز رسخ می‌کند. بسیاری از زبان‌ها دارای آین نگارش پیچیده‌ای هستند، اما در بسیاری از زبان‌ها (مثلاً آلمانی و انگلیسی^۱، ویرگول را می‌توان با به خاطر سپردن یک اصل ساده در محل درست قرار دهید: در محل‌هایی که متن دارای توقف کوچک است. اگر مطمئن نیستید در کجا ویرگول قرار دهید، جمله را با صدای بلند بخوانید و در هر نقطه‌ای که یک ویرگول دارید یک نفس کوتاه بگیرید. اگر از این کار احساس خوبی نداشته‌اید آن ویرگول را حذف کنید؛ اگر در نقطه‌ای احساس نیاز به یک نفس تازه (با یک توقف کوتاه) داشتید، در آن نقطه یک ویرگول وارد کنید.

^۱ مترجم: و صد البته فارسی

دست آخر این که پاراگراف‌ها را باید به طور منطقی در فصل‌ها، بخش‌ها، زیربخش‌ها، و غیره قرار دهید. با این وجود، تأثیر حروف‌چینی به صورت

```
\section{The Structure of Text and Language}
```

آنقدر واضح است که تقریباً مشخص می‌کند این ساختاربندی چگونه انجام می‌شود.

۲.۲ شکستن خط و صفحه

۱.۲.۲ ترازش پاراگراف‌ها

کتاب‌ها عموماً به این صورت حروف‌چینی می‌شوند که تمام خطوط‌ها دارای طول یکسان هستند. لاتک خطوط‌ها را به صورت مناسب می‌شکند و فاصله مناسب بین کلمات را رعایت می‌کند تا محتوای پاراگراف‌ها را بهینه کند. اگر لازم باشد حتی کلمات را در انتهای خط‌ها می‌شکند. این‌که پاراگراف‌ها چگونه حروف‌چینی می‌شوند بستگی به طبقه نوشتار دارد. به طور نرمال اولین خط یک پاراگراف دارای تورفتگی است، و فاصله ویژه‌ای بین پاراگراف‌ها وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر به بخش ۲.۳.۶ مراجعه کنید.

در حالات ویژه ممکن است لازم باشد که لاتک را مجبور به شکستن یک خط کنیم. فرمان

```
\newline
```

یک خط جدید بدون شکستن پاراگراف شروع می‌کند. فرمان

```
\*
```

علاوه از ایجاد یک شکست صفحه بعد از شکست خط جلوگیری می‌کند. فرمان

```
\newpage
```

یک صفحه جدید را آغاز می‌کند. فرمان‌های

```
\linebreak[n], \nolinebreak[n], \pagebreak[n], \nopagebreak[n]
```

جاهایی را پیشنهاد می‌کنند که یک شکست باید یا نباید انجام شود. این فرمان‌ها به نویسنده امکان تغییر پارامتر *n* را می‌دهند، که می‌تواند عددی بین صفر تا چهار باشد. با انتخاب *n* کمتر از چهار به لاتک اجازه می‌دهید فرمان شما را در صورت خیلی بد بودن نتیجه اثر ندهد. این فرمان‌های "break" را با فرمان‌های "new" اشتباہ نگیرید. حتی موقعی که از فرمان "break" استفاده می‌کنید، لاتک سعی می‌کند طول خط و طول صفحه را گسترش دهد که این مطلب در بخش بعد توضیح داده شده است. این کار ممکن است فاصله‌های نامطلوب در نوشتار شما ایجاد کند. اگر واقعاً می‌خواهید یک خط جدید یا صفحه جدید را شروع کنید آنگاه از فرمان مربوط به این کارها استفاده کنید. نام این فرمان‌ها را حدس بزنید!

لاتک همواره سعی می‌کند بهترین شکست خط‌های ممکن را ایجاد کند. اگر لاتک نتواند خط‌ها را طبق استانداردهای پیش‌رفته بشکند، این اجازه را به خط می‌دهد که از سمت راست به بیرون پاراگراف کشیده شود. در این حالت لاتک هشدار "overfull hbox" را در زمان پردازش می‌دهد. این اتفاق وقیعه رخ می‌دهد که لاتک مکان مناسبی برای شکستن کلمات در انتهای خط پیدا نکند.^۴ می‌توانید استانداردهای لاتک را با فرمان `\sloppy` کمی پایین بیاورید. این فرمان باعث ایجاد فاصله‌های بین کلمه‌ای طولانی می‌شود حتی اگر خروجی بهینه نباشد. در این حالت لاتک هشدار "underfull hbox" را به کار بر می‌دهد. در اغلب اوقات نتیجه این کار خیلی جالب نیست. فرمان `\fussy` استانداردهای لاتک را به حالت پیش‌فرض برمی‌گرداند.

۲.۲.۲ شکستن کلمات

لاتک کلمات را در صورت لزوم می‌شکند. اگر الگوریتم شکستن کلمات نتواند مکان دقیقی برای شکستن کلمه بپیدا کند، می‌توانید لاتک را در این راه یاری کنید. فرمان

```
\hyphenation{word list}
```

باعث می‌شود کلماتی که در لیست آمده است تنها در نقاط با علامت "-" شکسته شود. آرگومان فرمان تنها باید شامل کلماتی باشد که از حروف علامت‌های عادی تشکیل شده باشد. راهنمایی شکستن کلمات برای یک زبان ویژه در حافظه باقی می‌ماند تا آن زبان فعال شود. این بدان معنی است که اگر فرمان شکستن را در سرآغاز نوشتار وارد کنید تنها زبان انگلیسی را مورد نظر قرار می‌دهد. اگر فرمان شکستن را بعد از `\begin{document}` قرار دهید و از بسته‌ای مانند `babel` استفاده کنید، آنگاه راهنمایی‌های شکستن کلمات برای زبانی که توسط `babel` انتخاب شده است فعال می‌شود.

مثال زیر به "hyphenation" اجازه می‌دهد تا همانند "Hyphenation" شکسته شود، و مانع از شکسته شدن "FORTRAN" و "fortran" و "Fortran" فرمان شکستن قرار داد.

مثال:

```
\hyphenation{FORTRAN Hy-phen-a-tion}
```

فرمان `\hyphenation` یک پیشنهاد برای شکستن کلمه را ایجاد می‌کند. این نقطه تنها نقطه‌ای می‌شود که کلمه مجاز است در آنجا شکسته شود. این فرمان به ویژه برای کلماتی که دارای حرف ویژه‌ای هستند مفید است (مانند حروف لهجه‌ها)، زیرا لاتک این کلمات را نمی‌تواند به طور خودکار بشکند.

```
I think this is: su\per\cal\-%
i\frag\i\lis\tic\ex\pi\-%
al\i\do\cious
```

```
I think this is: supercalifragilisticexpialido-
cious
```

^۴ با وجود این که لاتک هشداری در مورد وقوع overfull hbox می‌دهد، معمولاً آسان نیست که خط مورد نظر را پیدا کنیم. اگر از گزینه `draft` در `\documentclass` استفاده کنید، در حاشیه سمت راست این خط‌ها یک نشان پهن سیاه ایجاد می‌شود.

چند کلمه را می‌توان در یک خط با فرمان زیر نگهداشت:

```
\mbox{text}
```

این فرمان باعث می‌شود آرگومان‌هایش تحت هر شرایطی در کنار هم قرار بگیرند.

My phone number will change soon.
It will be \mbox{0116 291 2319}.

The parameter
\mbox{\emph{filename}} should
contain the name of the file.

My phone number will change soon. It will
be 0116 291 2319.

The parameter *filename* should contain the
name of the file.

. مشابه \fbox است، با این تفاوت که قادری دور متن قرار می‌گیرد.

۳.۲ رشته‌های تعریف شده

در بعضی از مثال‌های صفحه قبل، یک فرمان خیلی ساده برای حروف‌چینی رشته‌های ویژه را دیدید:

فرمان	مثال	توضیح
\today	July 28, 2013	زمان جاری
\TeX	\TeX	حروف‌چین مورد علاقه شما
\LaTeX	\LaTeX	عنوان بازی
\LaTeXe	\LaTeXe	شكل کنونی

۴.۲ حروف و نمادهای ویژه

۱.۴.۲ علامت نقل قول

برای نقل قول بناید مانند ماشین تایپ از " استفاده کنید . برای انتشار از علامت دیگری برای این کار استفاده می‌شود . در لاتک، از دو علامت ^۲ برای شروع نقل قول و از دو علامت ^۴ برای پایان نقل قول استفاده می‌شود . برای نقل قول منفرد از یکی از این علامت‌ها استفاده می‌کنیم .

``Please press the 'x' key.''

“Please press the ‘x’ key.”

می‌دانم که روش مناسبی نیست که از ‘ برای شروع نقل قول و از ’ برای اتمام آن استفاده کرد .

^۲grave accent

^۴vertical quote

۲.۴.۲ فاصله کلمات و شکستن

لاتک چهار نوع فاصله بین کلمات را می‌شناسد. سه تا از این فاصله‌ها را می‌توان با نوشتن چند دش (خط تیره) پشت سر هم تولید کرد. علامت چهارم دش نیست و در حقیقت همان علامت منهای ریاضی است:

```
daughter-in-law, X-rated\\
pages 13--67\\
yes---or no? \\
$0$, $1$ and $-1$
```

```
daughter-in-law, X-rated
pages 13–67
yes—or no?
0, 1 and –1
```

نام این دش‌ها این است: ‘-’ minus sign، ‘-’ em-dash، ‘-’ en-dash، ‘-’ hyphen.

۳.۴.۲ تیلدا (~)

کاراکتری که معمولاً در صفحات وب ظاهر می‌شود علامت تیلدا است. برای تولید این کاراکتر در لاتک می‌توانید از ~ کمک بگیرد ولی حاصل آن~ است که دقیقاً آن چیزی نیست که می‌خواهید. به جای آن از روش زیر استفاده کنید:

```
http://www.rich.edu/~{}bush \\
http://www.clever.edu/\$\sim\$demo
```

```
http://www.rich.edu/~bush
http://www.clever.edu/~demo
```

۴.۴.۲ اسلش (/)

برای نمایش اسلش بین دو واژه، می‌توان به سادگی نوشت، برای نمونه `read/write`، ولی این کار باعث می‌شود لاتک هر دو واژه را چسبیده نمایش دهد. شکست واژه‌ها برای این دو واژه ناپویا می‌شود و ممکن است خطای «سرریز» دریافت کنید. برای رفع این مشکل \slash را بکار ببرید. برای نمونه بنویسید 'read\slash write' که شکست کلمه‌ها را ممکن می‌کند. ولی '/ نرمال هنوز می‌تواند برای کسر و واحدها بکار رود، ب.ن. ۵ MB/s.

۵.۴.۲ علامت درجه (°)

مثال زیر نشان می‌دهد چگونه می‌توان علامت درجه را در لاتک نوشت:

```
It's $-30\,^{\circ}\mathrm{C}$.\\
I will soon start to\\
super-conduct.
```

```
It's  $-30^{\circ}\text{C}$ . I will soon start to super-\\
conduct.
```

بسنة `textcomp` علامت درجه را با فرمان \textcelsius نیز قابل دسترسی می‌کند.

۶.۴.۲ نماد واحد پول اروپا (€)

این روزها نماد واحد پول اروپا بسیار به کار می‌رود. بیشتر قلم‌های کنونی دارای کاراکتر ویژه برای این نماد هستند. بعد از فراخوانی بسته `textcomp` در سرآغاز نوشتار

```
\usepackage{textcomp}
```

از فرمان

```
\texteuro
```

برای نمایش این کاراکتر می‌توانید استفاده کنید.
اگر قلم شما این نماد را ندارد یا از شکل آن خوشتان نمی‌آید، کارهای دیگری می‌توانید انجام دهید.
ابتدا این که بسته `eurosym` نماد رسمی واحد پول اروپا را فراهم می‌کند:

```
\usepackage[official]{eurosym}
```

اگر نمادی را می‌پسندید که با قلم شما هم خوانی داشته باشد، از گزینه `gen` به جای `official` استفاده کنید.

جدول ۱.۲: کیسه‌ای پر از نماد اروپا

LM+textcomp	<code>\texteuro</code>	€	€	€
eurosym	<code>\euro</code>	€	€	€
[gen]eurosym	<code>\euro</code>	€	€	€

۷.۴.۲ سه نقطه (...)

بر روی ماشین تایپ، یک ویرگول یا یک فاصله دارای همان طول یک حرف هستند. در یک کتاب این کاراکترها تنها فضای کوچکی را اشغال می‌کنند. بنابراین سه نقطه را نمی‌توان تنها با نوشتن سه نقطه نشان داد. برای این منظور فرمان ویژه‌ای وجود دارد:

```
\ldots
```

Not like this ... but like this:\\
New York, Tokyo, Budapest, \ldots

Not like this ... but like this:
New York, Tokyo, Budapest, ...

۸.۴.۲ چسبیدگی حروف

بعضی از کلمات تنها با قراردادن متواالی چند حرف بدست نمی‌آیند بلکه باید نمادهای ویژه‌ای برای نمایش آنها به کار برد.

ff fi fl ffi... ff fi fl ffi ...

چسبیدگی حروف را می‌توان با قراردادن یک `\mbox{}`` بین دو حرف مورد نظر از بین برد. این کار به عنوان مثال برای کلمه‌هایی لازم است که از ترکیب دو کلمه بدست نمی‌آیند.

```
\Large Not shelfful\\
but shelf\mbox{}ful
```

Not shelfful
but shelfful

۹.۴.۲ لهجه‌ها و حروف ویژه

لاتک استفاده از لهجه‌ها و حروف ویژه را به شکل‌های مختلف پشتیبانی می‌کند. جدول ۹.۴.۲ تمام لهجه‌های مختلف را نشان می‌دهد که بر حرف ۰ قرار می‌گیرند. این کار برای حروف دیگر هم قابل انجام است. برای قراردادن یک لهجه بر روی حرفی مانند `\z` ابتدا باید نقطه روی آن را حذف کرد. برای انجام این کار از `\zj` و `\zj`` استفاده کنید.

```
H\^otel, na\"i ve, \'el\`eve, \\
sm\o rrebr\o d, !`Se\~norita!, \\
Sch\"onrunner Schlo\ss{} \\
Stra\ss e
```

Hôtel, naïve, élève,
smørrebrød, ¡Señorita!,
Schönrunner Schloß Straße

۵.۲ پشتیبانی زبان‌های دیگر

۱.۵.۲ گزینه یونیکد

اگر می‌خواهید نوشتاری از چندین زبان بنویسید، یونیکد راه آن است، به ویژه اگر این زبان‌ها از خط لاتین استفاده نکنند. دو موتور تک هستند که توانایی پردازش و رودی‌های یونیکد را دارند:

زیلاتک برای سیستم مک گسترش یافت اما اکنون برای همه سیستم‌ها در دسترس است. نخستین بار در تکلایو ۲۰۰۷ ارائه شد.

لوانک نسخه آینده پی‌دی‌اف‌تک است. نخستین بار در تکلایو ۲۰۰۸ ارائه شد.

نوشته زیر زیلاتک ارائه شده در تکلایو ۲۰۱۰ را توضیح می‌دهد.

زیان‌ها راست به چپ

بسته `xepersian` از زبان پارسی پشتیبانی می‌کند. این بسته دستورهای فارسی لاتک را فراهم می‌کند که به این ترتیب می‌توانید دستورهایی مانند `\section` را به پارسی بکار ببرید، که این ویژگی برای پارسی زبانان جذاب است. `xepersian` تنها بسته‌ای است که از کشیدگی حرف‌ها پشتیبانی می‌کند. بسته همانندی برای زبان سربانی در حال گسترش است.

قلم نستعلیق، که توسط شورای عالی اطلاع رسانی درست شده است، از تارنمای آنها در دسترس است

<http://www.scict.ir/Portal/Home/Default.aspx>.

۶.۲ فاصله بین کلمات

برای این که در خروجی، حاشیه سمت راست به صورت منظم ظاهر شود، لاتک فاصله مناسب بین کلمات ایجاد می‌کند تا خط را پر کنند. همچنان لاتک فاصله بیشتری را در انتهای یک خط قرار می‌دهد، زیرا این کار باعث خوانایی بهتر متن می‌شود. لاتک فرض می‌کند انتهای یک جمله نقطه، علامت سؤال یا تعجب است. اگر یک نقطه بعد از یک حرف بزرگ ظاهر شود، لاتک این نقطه را پایان یک خط نمی‌داند، زیرا معمولاً بعد از اسمی ویژه که با حروف بزرگ نوشته می‌شوند یک نقطه قرار می‌گیرد.

هر فرض دیگری به غیر از اینها را نویسنده باید به لاتک اطلاع دهد. یک بکسلش در جلوی یک فاصله، فاصله‌ای را تولید می‌کند که نمی‌تواند گسترش یابد. حرف تیلدا فاصله‌ای را تولید می‌کند که نمی‌تواند گسترش یابد و به علاوه از شکستن خط جلوگیری می‌کند. فرمان `\@` در جلوی یک نقطه بیان می‌کند که این نقطه انتهای یک خط است، حتی اگر این نقطه بعد از یک حرف بزرگ ظاهر شده باشد.

جدول ۲.۲: لهجه‌ها و حروف ویژه

ò	\`o	ó	\'o	ô	\^o	õ	\~o
ö	\=o	ö	\.o	ö	\\"o	ç	\c c
ő	\u00f3 o	ő	\v o	ő	\H o	ő	\c o
ő	\d o	ő	\b o	őő	\t oo		
œ	\oe	Œ	\OE	æ	\ae	Æ	\AE
å	\aa	Å	\AA				
ø	\o	Ø	\O	ł	\l	Ł	\L
ı	\i	ј	\j	ı	!`	ќ	?`

```
Mr.~Smith was happy to see her\\
cf.~Fig.~5\\
I like BASIC\@. What about you?
```

```
Mr. Smith was happy to see her
cf. Fig. 5
I like BASIC. What about you?
```

فاصله اضافی بعد از نقطه را می‌توان با فرمان زیر غیرفعال کرد

```
\frenchspacing
```

که به لاتک می‌گوید بعد از نقطه فاصله‌ای بیشتر از فاصله بین کلمات قرار ندهد. این کار در اکثر زبان‌ها معمول است، به جز در هنگام نوشتن کتاب‌نامه. اگر از فرمان `\frenchspacing` استفاده کنید، فراخوانی فرمان `\@` لازم نیست.

۷.۲ عنوان، فصل، و بخش

برای این که خواننده را به هنگام خواندن کار شمارا راهنمایی کنید، باید نوشتار خود را به فصل‌ها، بخش‌ها، و زیربخش‌ها تقسیم کنید. لاتک این کار را با اختصاص فرمان‌های ویژه‌ای امکان‌پذیر می‌کند که عنوان هر بخش را به عنوان آرگومان می‌پذیرند. این وظیفه شماست که ترتیب آنها را درست بیان کنید. فرمان‌های زیر در طبقه `article` موجودند:

```
\section{...}
\subsection{...}
\subsubsection{...}
\paragraph{...}
\subparagraph{...}
```

اگر می‌خواهید نوشتارتان را به قسمت‌هایی تقسیم کنید که شماره‌گذاری بخش‌ها و فصل‌ها را تغییر ندهد از فرمان

```
\part{...}
```

استفاده کنید.

وقتی که از طبقه‌های `report` و `book` استفاده می‌کنید، فرمان

```
\chapter{...}
```

هم قابل استفاده است که هر فصل در برگیرنده چندین بخش می‌تواند باشد. از آنجا که طبقه فرمان `chapter` را نمی‌شناسد، قرار دادن یک مقاله به عنوان یک فصل از یک کتاب بسیار آسان است. فاصله بین بخش‌ها، و شماره‌گذاری آنها و همچنین اندازه قلم عنوان‌ها به طور خودکار توسط لاتک تعیین می‌شود.

دو فرمان از این دسته فرمان‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:

- فرمان `\part` شماره‌گذاری مسلسل فصل‌ها را تغییر نمی‌دهد.
- فرمان `\appendix` هیچ آرگومانی را نمی‌پذیرد. این فرمان تنها شماره‌گذاری فصل‌ها را به صورت حرفی تغییر می‌دهد.^۵

لاتک فهرست مطالب را با قراردادن عنوان بخش‌ها و صفحه مربوط به آنها که از آخرین پردازش بدست آمده است تولید می‌کند. فرمان

```
\tableofcontents
```

هر جا که ظاهر شود باعث نمایش فهرست مطالب در همان نقطه می‌شود. یک نوشتار جدید باید دوبار پردازش شود تا `\tableofcontents` به صورت درست درج گردد. گاهی اوقات لازم است فایل را سه‌بار پردازش کنید، لاتک در این مورد به شما پیغام مناسب را می‌دهد.

تمام فرمان‌های بخش‌بندی که در بالا ذکر شد دارای حالت ستاره‌دار نیز می‌باشند. حالت ستاره‌دار این فرمان‌ها به راحتی با افزودن یک علامت * به انتهای نام فرمان درست می‌شود. این فرمان‌ها باعث تولید بخش مربوطه می‌شوند با این تفاوت که شماره‌دار نیستند و در فهرست مطالب ظاهر نمی‌شوند. برای این کار، به عنوان مثال به جای فرمان `\section*{Help}` باید از فرمان `\section{Help}` استفاده کنید.

عنوان بخش‌ها به طور نرمال در فهرست مطالب ظاهر می‌شوند. گاهی اوقات این کار امکان‌پذیر نیست زیرا عنوان بخش طولانی است و در یک خط جانمی‌شود. در این صورت می‌توان عنوانی را که در فهرست مطالب ظاهر می‌شود با یک گزینه انتخابی در جلوی عنوان واقعی تعیین کرد.

```
\chapter[Title for the table of contents]{A long  
and especially boring title, shown in the text}
```

عنوان کلی نوشتار با فرمان

```
\maketitle
```

چاپ می‌شود. محتویات عنوان نوشتار را می‌توان با فرمان‌های زیر قبل از فرمان `\maketitle` تعیین کرد:

```
\title{...}, \author{...}, \date{...}
```

در آرگومان فرمان `\author` می‌توانید چندین نام را وارد کنید که با فرمان `\and` از یکدیگر جدا می‌شوند. مثالی از فرمان‌هایی را که در بالا معرفی کردیم می‌توانید در جدول ۲.۱ در صفحه ^۶ بینید.

علاوه بر فرمان‌های بخش‌بندی که در بالا اشاره شد، لاتک سه فرمان دیگر به همراه طبقه `book` ارائه می‌کند. این فرمان‌ها برای تقسیم نوشتار به کار می‌آینند. این فرمان‌ها سربرگ و شماره صفحه را در یک کتاب تغییر می‌دهند:

^۵ در طبقه مقاله، این فرمان شماره‌گذاری بخش‌ها را حرفی می‌کند.

\ باید اولین فرمان بعد از شروع متن نوشتار باشد (\begin{document}). این فرمان شماره صفحه‌ها را به اعداد لاتین تغییر می‌دهد و بخش‌ها را بدون شماره ظاهر می‌کند. رفتار این فرمان روی بخش‌بندی‌ها همانند این است که از فرمان‌های بخش‌بندی ستاره‌دار استفاده کنید (به عنوان مثال \chapter*{Preface}) با این تفاوت که عنوان این بخش‌ها همچنان در فهرست مطالب ظاهر می‌شوند.

\ این فرمان دقیقاً قبل از اعلان اولین فصل به کار می‌رود که باعث می‌شود شماره صفحه به سبک عددی تغییر یابد و آن را از یک شروع می‌کند.

\appendix پیوست‌های نوشتار را شروع می‌کند. بعد از این فرمان، فصل‌ها با حروف شماره‌گذاری می‌شوند.

\backmatter باید قبل از آخرین آیتم کتاب، مانند کتاب‌نامه و نمایه ظاهر شود. در یک طبقه استاندارد، این فرمان هیچ تاثیری ندارد.

۸.۲ ارجاع

در کتاب‌ها، گزارش‌ها، و مقالات معمولاً ارجاع‌هایی مانند شکل‌ها، جداول‌ها و قسمت‌های ویژه از متن وجود دارد که به آنها ارجاع‌های متنی^۶ می‌گویند. لاتک فرمان‌های زیر را برای تولید ارجاع‌های متنی ارائه می‌کند

\label{marker}, \ref{marker} و \pageref{marker}

که marker یک نشانگر است که توسط کاربر انتخاب می‌شود. لاتک تمام فرمان‌های \ref را با شماره بخش، زیربخش، شکل، جدول، یا قضیه‌ای نمایش می‌دهد که فرمان \label در آن ظاهر شده است. فرمان \pageref شماره صفحه‌ای را نمایش می‌دهد که \label مورد نظر قرار دارد.^۷

A reference to this subsection
\label{sec:this} looks like:
``see section~\ref{sec:this} on
page~\pageref{sec:this}.''

A reference to this subsection looks like: “see
section 8.2 on page 26.”

۹.۲ پانوشت

با فرمان

\footnote{footnote text}

پانوشتی در انتهای صفحه جاری نوشته می‌شود. پانوشت‌ها همواره باید بعد از کلمه یا جمله‌ای قرار داده شود^۸ که

^۶cross-references

^۷توجه داشته باشید که این فرمان‌ها از محتوای چیزی که به آن ارجاع می‌کنند اطلاعی ندارند. فرمان \label\only\ آخرین شماره تولید شده را ذخیره می‌کند. وقتی که این شماره، شماره یک بخش باشد شماره مورد نظر از پردازش قبل را ذخیره می‌کند.

^۸ فعل شدن یکی از افعال معمول فارسی است.

به آن اشاره می‌کند. بنابراین پانوشتی که به کل یک عبارت اشاره می‌کند باید بعد از ویرگول یا نقطه انتهای آن جمله قرار داده شود. با توجه به این که هر کسی که نوشتار را می‌خواند نهایتاً پانوشت‌ها را هم مطالعه می‌کند (زیرا که ما موجودات کنجدکاوی هستیم) پس چرا تمام مطالب را در خود متن بیان نکنیم؟^۴

`\Footnotes\footnote{This is
a footnote.} are often used
by people using \LaTeX.`

Footnotes^a are often used by people using *\LaTeX*.

^aThis is a footnote.

۱۰.۲ تاکید کلمات

اگر با یک ماشین تایپ متنی را بنویسید، کلمات مهم به صورت زیرخط تایپ می‌شوند.

`\underline{text}`

در کتاب‌های تایپ شده، کلمه‌های مهم را به صورت ایتالیک نمایش می‌دهند. لاتک فرمان

`\emph{text}`

را برای تأکید کلمه‌ها به کار می‌برد. تأثیر فرمان به متن بستگی دارد:

`\emph{If you use
emphasizing inside a piece
of emphasized text, then
\LaTeX{} uses the
\emph{normal} font for
emphasizing.}`

*If you use emphasizing inside a piece of emphasized text, then *\LaTeX* uses the normal font for emphasizing.*

لطفاً به تفاوت این که لاتک چیزی را تأکید کند و یا این که از قلم دیگری استفاده کنیم توجه کنید.

`\textit{You can also
\emph{emphasize} text if
it is set in italics,}
\textsf{in a
\emph{sans-serif} font,}
\texttt{or in
\emph{typewriter} style.}`

You can also emphasize text if it is set in italics, in a sans-serif font, or in typewriter style.

^۴ تو که لالایی بلدی پس چرا خوابت نمی‌بره(-):

۱۱.۲ محیط‌ها

لاتک محیط‌های مختلفی را برای کارهای مختلف ارائه می‌کند:

```
\begin{environment} text \end{environment}
```

که نام محیطی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. محیط‌ها می‌توانند تودرتو باشند، مادامی که ترتیب درست آنها اعمال شده باشد.

```
\begin{aaa}... \begin{bbb}... \end{bbb}... \end{aaa}
```

در بخش بعد انواع محیط‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱.۱۱.۲ محیط‌های تبصره، توضیح، و شماره‌دار

محیط `itemize` برای تولید لیست‌های ساده مفید است، `enumerate` برای تولید لیست‌های شماره‌دار، و `description` برای محیط توضیحات مفید است.

```
\flushleft
\begin{enumerate}
\item You can mix the list
environments to your taste:
\begin{itemize}
\item But it might start to
look silly.
\item[-] With a dash.
\end{itemize}
\item Therefore remember:
\begin{description}
\item[Stupid] things will not
become smart because they are
in a list.
\item[Smart] things, though,
can be presented beautifully
in a list.
\end{description}
\end{enumerate}
```

1. You can mix the list environments to your taste:

- But it might start to look silly.
- With a dash.

2. Therefore remember:

Stupid things will not become smart because they are in a list.

Smart things, though, can be presented beautifully in a list.

۲.۱۱.۲ چپ، راست، و وسط چین

محیط‌های `flushright` و `flushleft` پاراگراف‌هایی را تولید می‌کنند که چپ‌چین یا راست‌چین هستند. محیط `center` متن را وسط چین می‌نویسد. اگر شکست خط را با فرمان `\`` اعلان نکنید، لاتک به صورت خودکار شکست خط‌ها را تعیین می‌کند.

```
\begin{flushleft}
This text is \\ left-aligned.
\LaTeX{} is not trying to make
each line the same length.
\end{flushleft}
```

This text is
left-aligned. \TeX{} is not trying to make each
line the same length.

```
\begin{flushright}
This text is right-\\aligned.
\LaTeX{} is not trying to make
each line the same length.
\end{flushright}
```

This text is right-
aligned. \TeX{} is not trying to make each
line the same length.

```
\begin{center}
At the centre\\of the earth
\end{center}
```

At the centre
of the earth

۳.۱۱.۲ نقل قول و شعر

محیط `quote` برای عبارت‌های نقل قول و مثال‌ها مفید است.

A typographical rule of thumb
for the line length is:

```
\begin{quote}
On average, no line should
be longer than 66 characters.
\end{quote}
```

This is why \LaTeX{} pages have
such large borders by default
and also why multicolumn print
is used in newspapers.

A typographical rule of thumb for the line
length is:

On average, no line should be
longer than 66 characters.

This is why \TeX{} pages have such large bor-
ders by default and also why multicolumn
print is used in newspapers.

دو محیط مشابه دیگر وجود دارد: محیط `quotation` برای نقل قول‌های `verse` و `quotation`. محیط `quotation` طولانی که بیش از یک پاراگراف باشند مفید است. محیط `verse` برای نگارش شعر مفید است که شکست‌ها خیلی مهم هستند. در این محیط شکست‌ها با فرمان `\v` در انتهای خط مورد نظر و یک خط خالی بعد از هر قطعه انجام می‌گیرد.

حروف چینی متن

```
I know only one English poem by
heart. It is about Humpty Dumpty.
\begin{flushleft}
\begin{verse}
Humpty Dumpty sat on a wall:\\
Humpty Dumpty had a great fall.\\\
All the King's horses and all
the King's men\\\
Couldn't put Humpty together
again.
\end{verse}
\end{flushleft}
```

I know only one English poem by heart. It is about Humpty Dumpty.

Humpty Dumpty sat on a wall:
 Humpty Dumpty had a great
 fall.
 All the King's horses and all the
 King's men
 Couldn't put Humpty together
 again.

۴.۱۱.۲ مقدمه

در مطالب علمی معمولاً نوشتار را با یک چکیده شروع می‌کنند. لاتک محیط abstract را برای انجام چنین کاری پیش‌بینی کرده است. به طور نرمال یک چکیده در مقالات به کار می‌رود.

```
\begin{abstract}
The abstract abstract.
\end{abstract}
```

The abstract abstract.

۵.۱۱.۲ چاپ تحتاللفظ

متن‌هایی که بین { \begin{verbatim} و \end{verbatim}} نوشته می‌شوند، همانند این که با ماشین تایپ نوشته شده باشند ظاهر می‌شوند، با تمام شکست خطها و بدون تأثیر هیچ فرمان لاتک. برای یک پاراگراف این کار را می‌توان به صورت زیر انجام داد.

\verb+text+

+ تنها یک مثال از یک کاراکتر حائل است. بسیاری از مثال‌های این مقدمه به کمک همین محیط نوشته شده‌اند.

The \verb|\ldots| command \ldots

```
\begin{verbatim}
10 PRINT "HELLO WORLD ";
20 GOTO 10
\end{verbatim}
```

The \ldots command ...

```
10 PRINT "HELLO WORLD ";
20 GOTO 10
```

```
\begin{verbatim}
the starred version of
the verbatim
environment emphasizes
the spaces in the text
\end{verbatim}
```

```
the_starred_version_of
the_verbatim
environment_emphasizes
the_spaces_in_the_text
```

فرمان `\verb` را می‌توان به صورت ستاره‌دار به کار برد:

```
\verb*|like this :-|
```

```
like_withthis:-()
```

محیط `verbatim` و فرمان `\verb` را نمی‌توان به صورت پارامتر فرمان‌های دیگر به کار برد.

۱۱.۲ جدول

محیط `tabular` را می‌توان برای طراحی جدول‌های زیبا با خط‌های افقی و عمودی به کار برد. لاتک عرض ستون‌ها را به صورت خودکار تشخیص می‌دهد. آرگومان `table spec` از فرمان

```
\begin{tabular}{[pos]{table spec}}
```

سبک جدول را تعریف می‌کند. از `[l]` برای یک ستون چپ‌چین، `[c]` برای راست‌چین، `[r]` برای وسط‌چین استفاده کنید؛ از `p{width}` برای یک ستون شامل یک متن چیده شده با شکست خط، و `[t]` برای یک خط عمودی استفاده کنید.

اگر متن درون یک ستون گسترده‌تر از صفحه باشد، لاتک آن را به طور خودکار نمی‌شکند. با استفاده از فرمان `p{width}` می‌توانید نوع ویژه‌ای از ستون را تعریف کنید که پیرامون یک متن مشخص شده گرد شده است.

آرگومان `pos` مکان عمودی جدول را نسبت به خط کرسی متنی دور آن تعیین می‌کند. از یکی از گزینه‌های `c`، `b`، `t` برای تعیین این مقدار به بالا، پایین و وسط استفاده کنید.

در یک محیط `tabular`، با درج `&` به ستون بعد می‌رویم و `\hline` یک خط جدید را شروع می‌کند و `\cline{j-i}` یک خط افقی رسم می‌کند. می‌توانید خط را از ستون `j`-ام تا ستون `i`-ام با فرمان `\cline{j-i}` رسم کنید.

```
\begin{tabular}{|r|l|}
\hline
7C0 & hexadecimal \\
3700 & octal \\
11111000000 & binary \\
\hline \hline
1984 & decimal \\
\hline
\end{tabular}
```

7C0	hexadecimal
3700	octal
11111000000	binary
1984	decimal

```
\begin{tabular}{|p{4.7cm}|}
\hline
Welcome to Boxy's paragraph.  

We sincerely hope you'll  

all enjoy the show.\\
\hline
\end{tabular}
```

Welcome to Boxy's paragraph.
 We sincerely hope you'll all enjoy the show.

جداکننده ستون‌ها را می‌توان با `@{...@{}}` ساخت. این فرمان فاصله بین ستون‌ها را از بین می‌برد و به جای آن از چیزی استفاده می‌کند که در آکولاد ارائه کردۀاید. مورد معمول استفاده از این فرمان در چیدن بر اساس ممیز است. کاربرد دیگر آن از بین بردن فاصله بالایی یک جدول با استفاده از فرمان `@{...@{}}` است.

```
\begin{tabular}{@{} l @{}}
\hline
no leading space\\
\hline
\end{tabular}
```

no leading space

```
\begin{tabular}{l}
\hline
leading space left and right\\
\hline
\end{tabular}
```

leading space left and right

از آنجا که هیچ راه درونی برای مرتب کردن اعداد در یک جدول به صورت ممیزچین وجود ندارد^{۱۰}. این کار را می‌توان با یک حقه و داشتن دو ستون انجام داد: یکی به صورت راست‌چین، و دیگری به صورت عدد اعشاری چپ‌چین. فرمان `{.}@{}` در خط‌های محیط `\begin{tabular}{...}` فاصله عادی بین ستون‌ها را تنها با یک نقطه نشان می‌دهد که نماد معمولی ممیز است. فراموش نکنید که باید قسمت اعشاری عددتان را با فرمان `&` از قسمت درست آن جدا کنید. برچسب یک ستون را می‌توان با فرمان `\multicolumn` تعیین کنید.

```
\begin{tabular}{c r @{.} 1}
Pi expression &
\multicolumn{2}{c}{Value} \\
\hline
$\pi$ & 3&1416 \\
$\pi^{\pi}$ & 36&46 \\
$(\pi^{\pi})^{\pi}$ & 80662&7 \\
\end{tabular}
```

Pi expression	Value
π	3.1416
π^π	36.46
$(\pi^\pi)^\pi$	80662.7

^{۱۰} اگر کلاف ابزار روی سیستم شما نصب است، نگاهی به بسته `dcolumn` بیندازید.

```
\begin{tabular}{|c|c|}\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Ene} \\\hline
Mene & Muh! \\\hline
\end{tabular}
```

Ene	
Mene	Muh!

تمام متن یک جدول همواره در یک صفحه قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید جدول‌های بزرگتری را طراحی کنید، باید از محیط `longtable` استفاده کنید.

۱۲.۲ اجسام شناور

امروزه بسیاری از چیزهایی که به چاپ می‌رسند دارای تعداد زیادی جدول و شکل هستند. این اشیاء به حفاظت بیشتری احتیاج دارند، زیرا نمی‌توانند بین صفحه‌ها شکسته شوند. یک روش برای این کار این است که هرگاه یک جدول یا شکل آنقدر بزرگ باشد که در ادامه صفحه جا نگیرد، آنگاه یک صفحه جدید برای نمایش آن تولید شود. این کار باعث می‌شود که تعدادی از صفحات خالی باشند که بسیار بد منظره است.

راه حل این مشکل این است که شکل‌ها و جدول‌هایی را که در صفحه نمی‌گنجند به ابتدای صفحه بعد منتقل کنیم، و ادامه صفحه اول را با متن پرکنیم. لاتک دو محیط برای حفاظت این گونه اجسام شناور تعییه کرده است؛ یکی برای جدول و یکی برای شکل. برای استفاده بهینه از این دو محیط باید به طور تقریبی بدانید لاتک در درون خودش با اجسام شناور چگونه رفتار می‌کند. در غیر این صورت این موضوع یک معضل برای شما می‌شود زیرا لاتک هیچگاه این اجسام را در نقطه‌ای که شما می‌خواهید قرار نمی‌دهد.

ابتدا اجازه دهید به فرمان‌هایی که برای اجسام شناور تعییه شده‌اند نظری بیندازیم:
هر چیزی که در میان محیط `table` و `figure` قرار می‌گیرد به عنوان یک شیئ شناور منظور می‌شود. هر دو محیط شناور

```
\begin{figure}[placement specifier] \begin{table} [...]
```

پارامترهای اختیاری قبول می‌کنند که به آن مشخص کننده مکان^{۱۱} می‌گوییم. این پارامتر برای نشان دادن مکان مورد نظر برای جسم شناور به کار می‌رود. این پارامتر به صورت یک رشته از مکان‌های ممکن تعیین می‌شود. جدول ۳.۲ را ببینید. یک جدول را می‌توان به صورت زیر تولید کرد:

```
\begin{table} [!hbp]
```

مشخص کننده مکان `[!hbp]` به لاتک اجازه می‌دهد که جدول را در همان نقطه یا در پایین صفحه و یا در یک صفحه شامل تنها اشیاء شناور قرار دهد، و یا حتی در هر کدام که ممکن است با وجود این که ممکن است حاصل کار زیبا نباشد. اگر هیچ مکانی معرفی نگردد مقدار پیش‌فرض آن `[tbp]` است.

^{۱۱}placement specifier

لاتک هر جسم شناور را همان جایی که کاربر فرمان داده است قرار می‌دهد. اگر این کار در صفحهٔ جاری امکان‌پذیر نباشد، لاتک آن را به صفت نوع جسم شناور انتقال می‌دهد.^{۱۲} هرگاه یک صفحهٔ جدید شروع می‌شود، لاتک ابتدا برسی می‌کند که آیا جسم شناوری در صفت انتظار برای الصاق موجود است. اگر این کار امکان‌پذیر نباشد، با هر جسم در صفت مربوط به خودش به ترتیبی رفتار می‌شود که انگار در همین نقطه از متن طبق راهنمایی نویسنده قرار است قرار داده شود (به جز h که دیگر مورد نظر قرار نمی‌گیرد). هر جسم دیگر در متن به مکان مناسب در صفت مربوطه انتقال می‌یابد. لاتک به طور منظم ترتیب اولیهٔ هر جسم در صفت را مد نظر قرار می‌دهد. به همین دلیل است که اگر شکلی قابل ظاهر شدن در متن نباشد به انتهای نوشتار انتقال داده می‌شود و بنابراین تمام شکل‌های بعد از آن نیز به انتهای نوشتار انتقال می‌یابند. بنابراین:

اگر لاتک اجسام شناور را آن طور که شما می‌خواهید قرار نمی‌دهد اغلب به این دلیل است که تنها
یکی از این اجسام را نمی‌تواند در هیچ نقطه‌ای از متن قرار دهد.

وقتی که تنها یک مکان مناسب برای جسم وجود داشته باشد، این موضوع ممکن است مشکل‌ساز شود. اگر جسمی در مکان پیشنهاد شده قابل نمایش نباشد، معمولاً یک مشکل از این نوع پدید می‌آید. به خصوص این که هیچ‌گاه نباید از گزینه [h] استفاده کنید، این کار آنقدر مشکل‌ساز است که در نسخه‌های جدید لاتک این گزینه به طور خودکار به [ht] تبدیل می‌شود. حال که مشکلات محیط‌های جدول و شکل را کمی توضیح دادیم، چند موضوع دیگر نیز نیاز به توضیح بیشتر دارند. با فرمان

`\caption{caption text}`

می‌توانید عنوان یک جسم شناور را تعریف کنید. یک شماره و یک عنوان شکل یا جدول به طور خودکار توسط لاتک قبل از این عنوان قرار می‌گیرد.

^{۱۲} این صفات به شکل اولین ورودی — اولین خروجی ظاهر می‌شوند!

جدول ۳.۲: پارامترهای قراردادن اجسام شناور

Spec	اجازه قرار دادن جسم ...
h	اینجا (here) در همان جایی از متن که فرمان ظاهر شده است. برای اجسام کوچک مفید است.
t	در بالای (top) صفحه.
b	در پایین (bottom) صفحه.
p	در یک صفحه ویژه که تنها شامل اجسام شناور است.
!	بدون در نظر گرفتن بسیاری از پارامترهای داخلی ^{۱۳}

^{۱۳} آنند ماکسیمم تعداد اشیاء شناور در یک صفحه

دو فرمان

```
\listoffigures و \listoftables
```

همانند فرمان `\tableofcontents` لیست جدول‌ها و شکل‌ها را چاپ می‌کند. این لیست‌ها عنوان کامل شیئی مورد نظر را نمایش می‌دهند، بنابراین اگر عنوان این شکل‌ها طولانی است، باید عنوان کوچکتری را به عنوان گزینهٔ اختیاری معرفی کنید. این کار به صورت زیر امکان‌پذیر است.

```
\caption[Short]{LLLLooooooooonnnnnnggggg}
```

با فرمان `\ref` و `\label` می‌توانید ارجاعی به این اجسام شناور داشته باشید. توجه داشته باشید که فرمان `\label` باید بعد از فرمان `\caption` قرار بگیرد زیرا باید شماره مربوطه با این فرمان دوم تولید شده باشد. مثال زیر مرتبی را رسم می‌کند و آن را در متن قرار می‌دهد. می‌توانید از این کار برای اختصاص یک تصویر با بعد مشخص در پایان کار استفاده کنید.

```
Figure~\ref{white} is an example of Pop-Art.
```

```
\begin{figure}[!hbt]
\makebox[\textwidth]{\framebox[5cm]{\rule{0pt}{5cm}}}
\caption{Five by Five in Centimetres. \label{white}}[A]
\end{figure}
```

در مثال بالا، لاتک به سختی (!) سعی می‌کند تا شکل را دقیقاً در همین نقطه از متن قرار دهد.^{۱۳} اگر این کار امکان‌پذیر نباشد سعی می‌کند شکل را در انتهای صفحه قرار دهد. اگر هیچ‌کدام از این کارها امکان‌پذیر نباشد، لاتک بررسی می‌کند که آیا می‌تواند شکل را در یک صفحهٔ خالی به همراه مثلاً یک جدول قرار دهد. اگر محتویات لازم برای پرکردن یک صفحهٔ شناور موجود نباشد، لاتک یک صفحهٔ جدید تولید می‌کند و یکبار دیگر همین مراحل را از سر می‌گیرد.

تحت شرایط ویژه‌ای اگر لازم باشد از فرمان

```
\clearpage یا \cleardoublepage
```

استفاده کنید. این فرمان لاتک را مجبور می‌کند تا تمام اشیاء باقیمانده در صفحه را قرار دهد و یک صفحهٔ جدید تولید کند. فرمان `\cleardoublepage` به صفحهٔ سمت راست بعدی می‌رود. بعداً در این مقدمه یاد خواهید گرفت چگونه شکل‌های پست‌اسکریپت را در متن خود قرار دهید.

۱۳.۲ حفاظت از اجسام شکستنی

متنی که توسط فرمان‌های `\section` و `\caption` در متن ظاهر می‌شود ممکن است در نوشտار چندین بار تکرار شود (به عنوان مثال در فهرست مطالب یا متن نوشտار). بعضی از فرمان‌ها هنگام استفاده در درون فرمان‌هایی

^{۱۳}فرض کنید صفحه مربوط به شکل‌ها خالی باشد.

مانند \section ممکن است شکسته شوند و پردازش فایل میسر نباشد. این فرمان‌ها را فرمان‌های شکستنی می‌نامند، به عنوان مثال \phantom و \footnote. این فرمان‌های شکستنی احتیاج به حفاظت دارند (ما چطور!). می‌توانید آنها را با فرمان \protect در جلوی آنها مورد حفاظت قرار دهیم. \protect \protect \protect \protect \protect بیشتر موقع یک فرمان اضافی \protect هیچ ضرری ندارد.

```
\section{I am considerate  
 \protect\footnote{and protect my footnotes}}
```

۳ فصل

حروف‌چینی فرمول‌های ریاضی

حال آماده هستید! در این فصل به قویترین قسمت تک، حروف‌چینی ریاضی، حمله می‌کنیم. اما توجه داشته باشید، این فصل فقط سطح کار را صیقل می‌دهد. با وجود این که مطالب این فصل برای بسیاری از افراد کافی است، اگر نتوانستید در آن پاسخ بعضی از نیازهای حروف‌چینی ریاضی خود را بباید نامید نشوید. به احتمال سیار زیاد جواب شما در $\mathcal{AM}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ داده شده است.

۱.۳ کلاف $\mathcal{AM}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$

اگر می‌خواهید حروف‌چینی (پیشرفت) ریاضی انجام دهید، باید از کلاف $\mathcal{AM}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ استفاده کنید. کلاف $\mathcal{AM}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ مجموعه‌ای از بسته‌ها و طبقه‌ها برای حروف‌چینی ریاضی است. ما بیشتر به بررسی بسته ams- $\mathcal{M}\mathcal{A}$ می‌پردازیم که جزئی از این کلاف است. $\mathcal{M}\mathcal{A}$ توسط انجمن ریاضی آمریکا تولید شده است و به طور گسترده برای حروف‌چینی ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خود لاتک دارای محیط‌هایی ابتدایی برای ریاضی است، اما این محیط‌ها محدود هستند (یا بر عکس: $\mathcal{AM}\mathcal{S}\text{-}\mathcal{L}\mathcal{T}\mathcal{E}\mathcal{X}$ نامحدود است) و در بعضی حالات ناپایدار نیز هستند.

اگر می‌خواهید حروف‌چینی از توزیع مورد نیاز است و توسط تمام توزیع‌های اخیر لاتک ارائه می‌شود.^۱ در این فصل فرض بر این است که amsmath در سرآغاز نوشتار فراخوانی شده است:

```
\usepackage{amsmath}
```

۲.۳ فرمول‌های تنها

دو راه برای چیدن یک فرمول وجود دارد: در متن داخل یک پاراگراف (سبک متنی^۲)، یا پاراگراف می‌تواند برای نمایش جداگانه شکسته شود (سبک نمایشی^۳). فرمول‌های ریاضی درون متن یک پاراگراف در میان دو نماد $\$$ وارد می‌شوند:

^۱اگر آن را ندارید، به CTAN: macros/latex/required/amslatex مراجعه کنید.

^۲text style

^۳display style

Add a squared and b squared to get c squared. Or, using a more mathematical approach:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Add a squared and b squared to get c squared. Or, using a more mathematical approach:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

`\TeX{}` is pronounced as
`\tau\epsilon\chi`
`100~m^3` of water
This comes from my `\heartsuit$`

`\TeX` is pronounced as $\tau\epsilon\chi$
`100 m3` of water
This comes from my ♡

اگر می‌خواهید فرمول‌های بیشتری را جدا از بقیه پاراگراف بنویسید، مناسب‌تر است که آن را نمایش دهید به جای آنکه پاراگراف را بشکنید. برای انجام این کار از محیط فرمول استفاده کنید و فرمول‌ها را بین `\begin{equation}` و `\end{equation}` قرار دهید.^۴ آنگاه می‌توانید به فرمول یک برچسب (`\label`) بدهید و در دیگر نقاط نوشتار با فرمان `\eqref` به آن ارجاع دهید. اگر می‌خواهید به فرمول اسم ویژه‌ای بدهید به جای این کار از فرمان `\tag` استفاده کنید. از `\eqref` نمی‌توانید برای `\tag` استفاده کنید.

Add a squared and b squared to get c squared. Or, using a more mathematical approach

$$a^2 + b^2 = c^2$$

`\begin{equation}`
`E = mc^2 \label{clever}`
`\end{equation}`
Einstein says
`\begin{equation}`
`1 + 1 = 3 \tag{dumb}`
`\end{equation}`
He didn't say
`\begin{equation}`
`This is a reference to \eqref{clever}.`

Add a squared and b squared to get c squared. Or, using a more mathematical approach

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (3.1)$$

Einstein says

$$E = mc^2 \quad (3.2)$$

He didn't say

$$1 + 1 = 3 \quad (\text{dumb})$$

This is a reference to (3.2).

اگر نمی‌خواهید لاتک فرمول‌ها را شماره‌گذاری کند، از شکل ستاره‌دار محیط `equation` استفاده کنید، `equation*`، یا حتی آسان‌تر، فرمول را بین دو علامت [] و [] قرار دهید.^۵

^۴ این یک فرمان `amsmath` است. اگر به این بسته دسترسی ندارید از محیط `displaymath` مربوط به خود لاتک استفاده کنید.
^۵ این فرمان دوباره از `amsmath` است. اگر این بسته را فراخوانی نکرده‌اید، از محیط `equation` مربوط به خود لاتک استفاده کنید. نام فرمان‌های `amsmath/LaTeX` ممکن است به نظر برسد که کمی گیج کننده هستند، ولی این واقعیّ یک مشکل برای کسانی که از این بسته استفاده می‌کنند نیست. بهتر است این بسته را از ابتدا فراخوانی کنید زیرا ممکن است بعداً مجبور به استفاده از آن شوید، و آنگاه محیط‌های غیر شماره‌گذاری شده خود لاتک ممکن است توسط این بسته شماره‌گذاری شود.

Add \$a\$ squared and \$b\$ squared to get \$c\$ squared. Or, using a more mathematical approach

```
\begin{equation*}
a^2 + b^2 = c^2
\end{equation*}
```

or you can type less for the same effect:

```
\[ a^2 + b^2 = c^2 \]
```

Add a squared and b squared to get c squared.
Or, using a more mathematical approach

$$a^2 + b^2 = c^2$$

or you can type less for the same effect:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

به تفاوت حروف‌چینی بین سبک متنی و سبک نمایشی توجه کنید:

This is text style:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

And this is display style:

```
\begin{equation}
\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}
\end{equation}
```

This is text style: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
And this is display style:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (3.3)$$

در سبک متنی، عبارات طولانی با عمیق را در `\smash` محصور کنید. این کار لاتک را قادر می‌سازد ارتفاع عبارت را نادیده بگیرد و باعث یکنواخت شدن فاصله بین خطها می‌شود.

A `$d_{e_{e_p}}$` mathematical expression followed by a `$h^{i^g h}$` expression. As opposed to a smashed `\smash{$d_{e_{e_p}}$}` expression followed by a `\smash{$h^{i^g h}$}` expression.

A $d_{e_{e_p}}$ mathematical expression followed by a $h^{i^g h}$ expression. As opposed to a smashed $d_{e_{e_p}}$ expression followed by a $h^{i^g h}$ expression.

۱.۲.۳ سبک ریاضی

همچنین تفاوت‌هایی بین سبک ریاضی و سبک متنی وجود دارد. به عنوان مثال در سبک ریاضی:

۱. بسیاری از فاصله‌ها و شکست خطها در سبک ریاضی بی‌اهمیت هستند، زیرا تمام فاصله‌ها در عبارات ریاضی یا به طور منطقی ایجاد می‌شوند، و یا این که باید توسط فرمان‌هایی مانند `\quad` و `\quad` یا `\quad` تولید شوند (بعداً به این فرمان‌ها می‌رسیم، بخش ۵.۳ را ببینید).

۲. خطهای خالی مجاز نیستند. هر فرمول تنها در یک پاراگراف قرار داده می‌شود.

۳. هر حرف به عنوان نام یک متغیر درنظر گرفته می‌شود و به همین منظور چیده می‌شود. اگر می‌خواهید در یک فرمول متن عادی بنویسید (قلم نرمال ایستاده و فاصله نرمال) آنگاه باید متن را بوسیله فرمان `\text{...}` وارد کنید (همچنین بخش ۶.۳ در صفحه ۴۷ را ببینید).

```
$\forall x \in \mathbf{R}:
\quad x^2 \geq 0
```

```
$x^2 \geq 0
\text{for all } x \in \mathbf{R}$
```

$$x^2 \geq 0 \quad \text{for all } x \in \mathbf{R}$$

ریاضیدان‌ها از نمادهای پیچیده‌ای استفاده می‌کنند: مناسب است که در اینجا از قلم `\mathbb{R}` استفاده کنیم، که با استفاده از `\mathbb{R}` از بسته `amssymb` بدست می‌آید.^۶ آخرین مثال عبارت است از

```
$x^2 \geq 0
\text{for all } x
\in \mathbb{R}$
```

$$x^2 \geq 0 \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}$$

جدول ۱۴.۲ در صفحه ۵۷ و جدول ۴.۶ در صفحه ۱۰۵ را برای دیدن قلم‌های دیگر ریاضی ببینید.

۳.۳ ساختن بلوک‌های فرمولی

در این بخش، مهمترین فرمان‌های مورد استفاده در حروف‌چینی ریاضی را شرح می‌دهیم. بسیاری از فرمان‌های این بخش احتیاج به `amsmath` ندارند (اگر احتیاج داشته باشد، صریحاً بیان می‌شود) اما بهره‌حال این بسته را فراخوانی کنید.

حروف یونانی کوچک به صورت `\gamma, \beta, \alpha, \gammaamma, \betaeta, \alphaalpha`, ...، وارد می‌شوند و حروف بزرگ به صورت `\Delta, \Gamma`, ... وارد می‌شوند.^۷

به جدول ۲.۳ در صفحه ۵۱ برای دیدن لیستی از حروف یونانی نظری بیندازید.

```
$\lambda, \xi, \pi, \theta,
\mu, \Phi, \Omega, \Delta
```

$$\lambda, \xi, \pi, \theta, \mu, \Phi, \Omega, \Delta$$

توان‌ها و اندیس‌ها را می‌توان توسط ${}^{\wedge}$ نوشت. بسیاری از فرمان‌ها سبک ریاضی تنها روی اولین حرف بعد از خودشان تأثیر دارند، بنابراین اگر می‌خواهید یک فرمان بر روی چند حرف تأثیر داشته باشد، باید آن حروف را توسط `{...}` در یک گروه قرار دهید.

جدول ۳.۳ در صفحه ۵۲ شامل بسیاری از عملگرها مانند \subseteq و \perp است.

^۶ قسمتی از کلاف نیست، اما ممکن است هنوز قسمتی از توزیع لاتک شما باشد. توزیع خود را بررسی کنید یا به `CTAN:/fonts/amsfonts/latex/` بروید و آن را دریافت کنید.

^۷ در لاتک حروف بزرگ آلفا، بتا، و غیره تعریف شده نیستند زیرا به شکل A, B... به نظر می‌رسند. همینکه رمزینه جدید ریاضی تمام شود، همه چیز تغییر می‌کند.

```
$p^3_{ij} \quad \text{Knuth}
\text{m}_\text{Knuth} \\ [5pt]
a^{x+y} \neq a^{x+y} \quad e^{x^2} \neq e^{x^2}
e^{x^2} \neq e^x$
```

$$\begin{array}{ll} p_{ij}^3 & m_{\text{Knuth}} \\ a^x + y \neq a^{x+y} & e^{x^2} \neq e^{x^2} \end{array}$$

رادیکال توسط $\sqrt[n]{\dots}$ ام به صورت $\sqrt[n]{n}$ نوشته می‌شود. لاتک اندازه علامت رادیکال را به طور خودکار مشخص می‌کند. اگر تنها علامت رادیکال مورد نیاز باشد از $\sqrt{\dots}$ استفاده کنید.
در جدول ۵.۴ در صفحه ۶.۳ دیگر پیکان‌ها مانند \leftrightarrow و \iff آورده شده‌اند.

```
$\sqrt{x} \Leftrightarrow x^{1/2}
\quad \sqrt[3]{2}
\quad \sqrt{x^2 + \sqrt{y}}
\quad \sqrt{x^2 + y^2}
\quad \sqrt[4]{x^2 + y^2}$
```

$$\sqrt{x} \Leftrightarrow x^{1/2} \quad \sqrt[3]{2} \quad \sqrt{x^2 + \sqrt{y}} \quad \sqrt{x^2 + y^2}$$

معمولًاً از نقطه برای نمایش دادن عمل ضرب هنگام کار با نمادها استفاده می‌شود؛ با این وجود گاهی اوقات از چند نقطه برای کمک کردن به خواننده جهت گروه‌بندی فرمول‌ها استفاده می‌شود. برای نوشتن یک نقطه در وسط از \cdot استفاده می‌شود. \cdot سه نقطه در وسط قرار می‌دهد در حالی‌که \ldots نقطه‌ها را روی خط کرسی قرار می‌دهد. بعلاوه، \vdots برای قرار دادن عمودی و \ddots برای قراردادن کج وجود دارند. مثال دیگری را می‌توانید در بخش ۲.۴.۳ ببینید.

```
$\Psi = v_1 \cdot v_2 \cdot \ldots \cdot v_n = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n
```

$$\Psi = v_1 \cdot v_2 \cdot \ldots \cdot v_n = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$$

فرمان‌های $\underline{\dots}$ و $\overline{\dots}$ خط افقی درست در بالا یا پایین عبارت قرار می‌دهند:

```
$0.\overline{1} = \underline{\underline{1/3}}
```

$$0.\overline{3} = \underline{\underline{1/3}}$$

فرمان‌های $\underbrace{\dots}$ و $\overbrace{\dots}$ کروشه افقی در بالا یا پایین یک عبارت قرار می‌دهند:

```
$\underbrace{\overbrace{a+b+c}^6 \cdot \overbrace{d+e+f}^9}_{\text{meaning of life}} = 42$
```

$$\underbrace{\overbrace{a+b+c}^6 \cdot \overbrace{d+e+f}^9}_{\text{meaning of life}} = 42$$

برای افزودن لهجه مانند پیکان کوچک یا علامت تیلدا به متغیرها، فرمان‌های ارائه شده در جدول ۱.۳ در صفحه ۵۱ ممکن است مفید باشند. کلاه و تیلدا که روی چند حرف قرار می‌گیرد با $\widehat{\dots}$ و $\widetilde{\dots}$ درست می‌شود. به تفاوت بین محل قرار گرفتن $\bar{\dots}$ و $\widehat{\dots}$ برای متغیرهایی که دارای اندیس هستند توجه کنید. علامت $'$ تولید پرایم می‌کند:

[^]apostrophe

حروف چینی فرمول‌های ریاضی

```
$f(x) = x^2 \quad f'(x) = 2x \quad f''(x) = 2
= 2x \quad f''(x) = 2 \\ [5pt]
\hat{XY} \quad \widehat{XY} \quad \bar{x}_0 \quad \bar{x}_0
\quad \bar{x}_0 \quad \bar{x}_0
```

$$\boxed{f(x) = x^2 \quad f'(x) = 2x \quad f''(x) = 2}$$

بردارها اغلب با افزودن یک علامت پیکان بر روی یک متغیر بدست می‌آیند. این کار را با فرمان \vec{v} انجام می‌دهیم. دو فرمان \overleftarrow{v} و \overrightarrow{v} برای نشان دادن پیکان از A به کار می‌روند:

```
$\vec{a} \quad \overleftarrow{AB} \quad \overrightarrow{AB}
\vec{AB} \quad \overrightarrow{AB}
```

نام یک تابع مانند لگاریتم اغلب با قلم ایستاده نوشته می‌شود، بنابراین لاتک فرمان‌های زیر را برای نوشتند نام مهمترین توابع به کار می‌برد:

\arccos	\cos	\csc	\exp	\ker	\limsup
\arcsin	\cosh	\deg	\gcd	\lg	\ln
\arctan	\cot	\det	\hom	\lim	\log
\arg	\coth	\dim	\inf	\liminf	\max
\sinh	\sup	\tan	\tanh	\min	\Pr
\sec	\sin				

```
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}
```

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

برای توابعی که در لیست بالا قرار ندارند، از فرمان $\text{\textbackslash DeclareMathOperator}$ استفاده کنید. حتی حالت ستاره‌دار این فرمان‌ها برای توابعی که حد بالا یا پایین دارند وجود دارد. این فرمان‌ها تنها در سرآغاز باید فعال شوند بنابراین مثال زیر باید در سرآغاز قرار داده شود.

```
%\DeclareMathOperator{\argh}{argh}
%\DeclareMathOperator*{\nut}{Nut}
\[3\argh = 2\nut_{x=1}\]
```

$$\boxed{3 \argh = 2 \text{Nut}_{x=1}}$$

برای تابع هنگ، دو فرم وجود دارد: \bmod برای عملگر دوتایی $a \bmod b$ و \pmod برای عبارتی به شکل $x \equiv a \pmod{b}$

```
$a\bmod b \\
x\equiv a \pmod{b}$
```

$$\boxed{a \bmod b}$$

$$\boxed{x \equiv a \pmod{b}}$$

کسر ایستاده را با فرمان $\frac{\dots}{\dots}$ می‌نویسیم. در حالت متى، کسر کوچک نوشته می‌شود تا در ارتفاع خط قرار بگیرد. این فرم را در سبک نمایشی نیز با $\dfrac{\dots}{\dots}$ می‌توانید اجرا کنید. اغلب فرم کج $1/2$ بهتر است، زیرا برای کسرهای کوچک خواناتر است:

In display style:

```
\[3/8 \qquad \frac{3}{8}\]
\qquad \tfrac{3}{8} \]
```

In display style:

$$\frac{3}{8} \qquad \frac{3}{8}$$

In text style:

```
$1\frac{1}{2}$~hours \qquad $1\frac{1}{2}$~hours
```

In text style: $1\frac{1}{2}$ hours $1\frac{1}{2}$ hours

در اینجا فرمان ∂ برای مشتق جزئی به کار رفته است:

```
\[\sqrt{\frac{x^2}{k+1}}\]
x^{\frac{2}{k+1}}
\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}
```

$$\sqrt{\frac{x^2}{k+1}} \qquad x^{\frac{2}{k+1}} \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

برای نوشتن ضرایب دوجمله‌ای یا چیزهایی شبیه این، از فرمان $\binom{n}{k}$ از بسته amsmath استفاده می‌شود:

Pascal's rule is

```
\begin{equation*}
\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k}
+ \binom{n-1}{k-1}
\end{equation*}
```

Pascal's rule is

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

برای عملگرهای دوتایی ممکن است قرار دادن نمادها بروی هم مفید باشد. فرمان

$\stackrel{\#1}{\#2}$

نماد درون #1 را به اندازه قلم توان روی #2 قرار می‌دهد که در محل معمول آن قرار می‌گیرد.

$\begin{equation*}$

```
f_n(x) \stackrel{*}{\approx} 1
```

$$f_n(x) \stackrel{*}{\approx} 1$$

عملگر انتگرال با فرمان \int ، عملگر جمع با \sum ، و عملگر ضرب با \prod تولید می‌شوند. حد بالا

و پایین این عملگرها با $^+$ و $_-$ مانند اندیس و توان نوشته می‌شوند:

$\begin{equation*}$

```
\sum_{i=1}^n \qquad
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \qquad
\prod_{\epsilon}
```

$$\sum_{i=1}^n \qquad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \qquad \prod_{\epsilon}$$

برای کنترل بیشتر روی محل قرار گرفتن اندیس‌ها در عبارات پیچیده، فرمان amsmath $\substack{}$ را

ارائه می‌کند:

```
\begin{equation*}
\sum^n_{\substack{0 < i < n \\ j \subseteq i}} P(i,j) = Q(i,j)
\end{equation*}
```

$$\sum_{\substack{0 < i < n \\ j \subseteq i}}^n P(i,j) = Q(i,j)$$

لاتک همه انواع براکت و حائل (مانند $\left[\quad \right]$) را حمایت می‌کند. براکت‌های گرد و مربعی را می‌توان با کلید مربوط به خودشان نوشت و آنکه در راست قرار دهیم، نوشت اما همه حائل‌ها را می‌توان با فرمان‌هایی ویژه نوشت (مانند \updownarrow).

```
\begin{equation*}
\{a,b,c\} \neq \{a,b,c\}
\end{equation*}
```

$$a, b, c \neq \{a, b, c\}$$

اگر فرمان $\left[\quad \right]$ را در ابتدای یک حائل چپ، و فرمان $\right]$ را در ابتدای یک حائل راست قرار دهیم، لاتک به طور خودکار اندازه حائل را تصحیح می‌کند. توجه داشته باشید که تمام فرمان‌های $\left[\quad \right]$ را باید با فرمان $\right]$ بینندید. اگر در سمت راست چیزی نمی‌خواهید از $\right]$ نامه‌ی استفاده کنید:

```
\begin{equation*}
1 + \left( \frac{1}{1-x^2} \right)^3
\left. \ddagger \right)
\end{equation*}
```

$$1 + \left(\frac{1}{1-x^2} \right)^3 \ddagger$$

گاهی اوقات لازم است تا اندازه درست یک حائل ریاضی را دستی تنظیم کنیم که با فرمان‌های $\Bigg($ ، $\Bigg)$ و $\Bigg|$ و $\Bigg||$ به عنوان پیشوند بیشتر فرمان‌های حائل امکان‌پذیر است:

```
$\Big((x+1)(x-1)\Big)^2$\\
$\big( \Big( \bigg( \Bigg( \quad \bigg) \Big) \quad \bigg) \Big) \quad \bigg) \quad \bigg)$\\
$\bigg) \Downarrow \Bigg) \Downarrow \Bigg|| \Downarrow \Downarrow \Downarrow \Downarrow$
```

$$\left((x+1)(x-1) \right)^2$$

$$\left(\left(\left(\right) \right) \right) \Bigg| \Bigg| \Bigg| \Downarrow \Downarrow \Downarrow \Downarrow$$

برای دیدن لیست کاملی از حائل‌ها جدول ۸.۳ در صفحه ۵۵ را ببینید.

۴.۳ تنظیم عمودی

۱.۴.۳ فرمول‌های چندگانه

برای فرمول‌هایی که در چند خط قرار می‌گیرند یا برای دستگاه معادلات، می‌توانید از محیط align* و align استفاده کنید.^۹ با align هر خط معادله یک شماره می‌گیرد.*

^۹ محیط align از پسته amsmath است. محیط مشابه به این محیط در خود لاتک با عنوان eqnarray وجود دارد، اما عموماً توصیه نمی‌شود زیرا مکان و برچسب آن پایدار نیست.

هیچ چیز را شماره‌گذاری نمی‌کند.

محیط `align` یک معادله را پیرامون علامت & گرد می‌کند. فرمان `\\\` خطها را می‌شکند. اگر می‌خواهید یک معادله را شماره‌گذاری نکنید از فرمان `\nonumber` برای حذف شماره آن استفاده کنید. این فرمان باید قبل از `\\\` قرار داده شود:

```
\begin{align}
f(x) &= (a+b)(a-b) \label{1} \\
&= a^2-ab+ba-b^2 \\
&= a^2+b^2 \tag{wrong}
\end{align}
This is a reference to \eqref{1}.
```

$$f(x) = (a + b)(a - b) \quad (3.4)$$

$$= a^2 - ab + ba - b^2 \quad (3.5)$$

$$= a^2 + b^2 \quad (\text{wrong})$$

This is a reference to (3.4).

فرمول‌های طولانی به صورت خودکار شکسته نمی‌شوند. نویسنده باید مشخص کند کجا باید شکسته شوند و تورفتگی مناسب را مشخص کند:

```
\begin{align}
f(x) &= 3x^5 + x^4 + 2x^3 \\
&\quad \nonumber \\
&\quad + 9x^2 + 12x + 23 \\
&\quad g(x) - h(x)
\end{align}
```

$$f(x) = 3x^5 + x^4 + 2x^3$$

$$+ 9x^2 + 12x + 23 \quad (3.6)$$

$$= g(x) - h(x) \quad (3.7)$$

بسته `amsmath` چند محیط مفید دیگر را نیز در بر دارد: `.split`, `multline`, `gather`, `flalign`. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای این بسته مراجعه کنید.

۲.۴.۳ آرایه و ماتریس

برای حروف چینی آرایه‌ها از محیط `array` استفاده کنید. این محیط شبیه محیط `tabular` است. فرمان `\\\` برای شکستن خطها به کار می‌رود:

```
\begin{equation*}
\mathbf{X} = \left( \begin{array}{ccc}
x_1 & x_2 & \dots \\
x_3 & x_4 & \dots \\
\vdots & \vdots & \ddots
\end{array} \right)
\end{equation*}
```

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ x_3 & x_4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

از محیط `array` همچنین برای نوشتن توابع چندضابطه توسط یک . به عنوان یک حائل راست نامرئی استفاده

۱۰ می‌شود:

```
\begin{equation*}
|x| = \left\{ \begin{array}{lll} 
-x & \text{if } x < 0 \\ 
0 & \text{if } x = 0 \\ 
x & \text{if } x > 0 
\end{array} \right.
\end{equation*}
```

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ x & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

را می‌توان برای نوشتن ماتریس‌ها نیز به کار برد، اما `amsmath` راه حل بهتری را توسط محیط `matrix` پیشنهاد می‌کند. شش نسخه از آن با حائل‌های مختلف وجود دارد: `pmatrix` (حالی)، `matrix`، `Vmatrix`، `vmatrix`، `Bmatrix`، `bmatrix`. با `\|` نیست تعداد ستون‌ها را مشخص کنید. بیشترین تعداد ستون ۱۰ است اما قابل تغییر است (هرچند معمولاً بیشتر از ۱۰ ستون لازم نیست!).

```
\begin{equation*}
\begin{pmatrix} 
1 & 2 \\ 
3 & 4 
\end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 
1 & 2 & 3 \\ 
4 & 5 & 6 \\ 
7 & 8 & 9 
\end{pmatrix}
\begin{bmatrix} 
1 & 2 & 3 \\ 
4 & 5 & 6 \\ 
7 & 8 & 9 
\end{bmatrix}
\end{equation*}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

۵.۳ فاصله در محیط ریاضی

اگر فاصله انتخاب شده توسط لاتک در فرمول‌ها مناسب نیست، می‌توان آن را با فرمان‌هایی تصحیح کرد: `\quad` برای $\frac{3}{18}$ ، `\quad quad` برای $\frac{5}{18}$ و `\quad quad` برای $\frac{9}{18}$ (`\quad`). حرف فرار `\quad` تولید یک فاصله بین (`\quad`) و (`\quad`) می‌کند. اندازه `\quad` متناظر با عرض حرف 'M' از این قلم جاری است. `\quad` تولید یک فاصله منفی به اندازه $-\frac{3}{18}$ (`\quad -`) می‌کند. توجه کنید 'd' در عملیات دیفرانسیل به خوبی در قلم ایستاده نوشته می‌شود:

```
\begin{equation*}
\int_1^2 \ln x \, dx \quad \int_1^2 \ln x \, dx
\end{equation*}
```

$$\int_1^2 \ln x \, dx \quad \int_1^2 \ln x \, dx$$

^{۱۰} اگر می‌خواهید خیلی از این فرم استفاده کنید محیط `amsmath` از بسته `cases` کار را بسیار راحت می‌کند و بنابراین ارزش نگاه کردن را دارد.

در مثال بعد، تابع جدید `\ud` را تعریف می‌کنیم که نماد `d` را تولید می‌کند (به فاصله‌لاقبل از `d` توجه داشته باشید)، بنابراین لازم نیست هر بار آن را بنویسیم. فرمان `\newcommand` در سرآغاز آورده می‌شود.

```
\newcommand{\ud}{\,\mathrm{d}}
```

```
\begin{equation*}
\int_a^b f(x) \ud x
\end{equation*}
```

$$\int_a^b f(x) dx$$

اگر می‌خواهید انتگرال چندگانه را بنویسید، خواهید دید که فاصله بین انتگرال‌ها نامطبوع است. می‌تواید این فاصله را با فرمان `\! \!` تغییر دهید، اما بسته `amsmath` راه حل ساده‌تری برای این کار دارد که عبارت است از `\idotsint`, `\iiint`, `\iiint`, `\iint`

```
\newcommand{\ud}{\,\mathrm{d}}
\begin{array}{l}
\int \int f(x)g(y) \ud x \ud y \\
\int \int \int f(x)g(y) \ud x \ud y \\
\int \int \int f(x)g(y) \ud x \ud y
\end{array}
```


$$\begin{array}{c} \int \int f(x)g(y) dx dy \\ \int \int f(x)g(y) dx dy \\ \int \int f(x)g(y) dx dy \end{array}$$

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای الکترونیکی `AMSLaTeX-testmath.tex` از [۸] مراجعه کنید.

۱.۵.۳ اشباح

وقتی فرمول‌های مرتب عمودی شامل `\phantom` و `` می‌نویسید، گاهی اوقات لاتک خیلی کمک نمی‌کند. با استفاده از فرمان `\phantom` می‌توانید فضایی برای حرفی که نمی‌خواهید در خروجی ظاهر شود ایجاد کنید. راحت‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع مثال زیر است:

```
\begin{equation*}
\begin{array}{ccc}
{}^{14}\text{C} & \text{versus} & {}^{14}\text{C}
\end{array}
\end{equation*}
```



اگر می‌خواهید تعداد زیادی از ایزوتوپ‌ها را همانند مثال بالا بنویسید، بسته `mhchem` برای نوشتن فرمول‌های شیمی بسیار مفید است.

۶.۳ ریزه کاری با قلم‌های ریاضی

قلم‌های مختلف ریاضی را در جدول ۱۴.۳ در صفحه ۵۷ آورده‌ایم.

```
$\Re \quad \mathcal{R} \quad \mathfrak{R} \quad \mathbb{R}
```

$$\begin{array}{cccc} \Re & \mathcal{R} & \mathfrak{R} & \mathbb{R} \end{array}$$

دوتای آخر به `amssymb` یا `amsfonts` احتیاج دارند.

گاهی اوقات باید به لاتک بگویید که اندازه را تصحیح کند. در سبک ریاضی، این کار را با فرمان زیر انجام می‌دهیم:

`\displaystyle` (123), `\textstyle` (123), `\scriptstyle` (123) و `\scriptscriptstyle` (123).

اگر \sum در یک کسر قرار داشته باشد، به سبک متى حروف‌چینی می‌شود مگر این که به لاتک اطلاع دهید:

```
\begin{equation*}
P = \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\displaystyle \left[ \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}}
\end{equation*}
```

$$P = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}}$$

تغییر سبک عموماً روی عملگرهای بزرگ و حدود آنها تاثیر می‌گذارد.

۱.۶.۳ حروف سیاه

نوشتن حروف سیاه در لاتک سخت است؛ یک حروف‌چین آماتور ممکن است بخواهد بیش از حد از حروف سیاه استفاده کند. فرمان `\mathbf` حروف سیاه را تولید می‌کند، اما این حروف ایستاده هستند و نمادهای ریاضی ایتالیک هستند، و یک فرمان `\boldsymbol` وجود دارد، این فرمان تنها باید در خارج از سبک ریاضی مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود از آن می‌توان برای نمادها نیز استفاده کرد:

```
$\mu, M \quad \mathbf{\mu}, \mathbf{M} \quad \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{M}
```

$$\begin{array}{ccc} \mu, M & \mathbf{\mu}, \mathbf{M} & \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{M} \end{array}$$

بسته `amsmath` (توسط `\boldsymbol` توزیع می‌شود) و همچنین `bm` از کلاف `tools` این کار را با ارائه فرمان `\boldsymbol` راحت‌تر می‌کنند:

```
$\mu, M \quad \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{M}
```

$$\begin{array}{cc} \mu, M & \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{M} \end{array}$$

۷.۳ قضیه‌ها، قانون‌ها

هنگام نوشتار ریاضی، ممکن است به نوشن ساختارهایی مانند قضیه، تعریف، اصل، و غیره احتیاج پیدا کنید.

```
\newtheorem{name} [counter] {text} [section]
```

آرگومان *name* کلمه کلیدی برای شناسایی theorem است. با آرگومان *text* نام واقعی قضیه را معرفی می‌کنید که در خروجی چاپ می‌شود.
 آرگومان‌های درون کروشه اختیاری هستند. از آنها برای مشخص کردن نوع شماره‌گذاری قضیه استفاده می‌شود. از آرگومان *counter* برای همنوع شدن شماره‌گذاری با یک شماره‌گذاری تعریف شده استفاده می‌شود. آرگومان *section* اجازه می‌دهد در شماره قضیه شماره بخش نیز وارد شود.
 بعداز اجرای فرمان \newtheorem در سرآغاز مستنداتان، می‌توانید از محیط تعریف شده در نوشتار به شکل زیر استفاده کنید.

```
\begin{name}[text]
This is my interesting theorem
\end{name}
```

بسته amsthm از *AMS- \LaTeX* قسمتی از فرمان \theoremstyle است. آن می‌توانید از محیط‌هایی از پیش تعریف شده مانند definition (تیتر بزرگ، بدن رومن)، plain (تیتر بزرگ، بدن رومن)، remark (تیتر ایتالیک، بدن رومن) استفاده کنید.

تئوری بس است. مثال‌های زیر نوع ابهامی را از بین می‌برد و مشخص می‌کند محیط \newtheorem کمی برای فهمیدن مشکل است.
 ابتدا قضیه‌ها را تعریف می‌کنیم:

```
\theoremstyle{definition} \newtheorem{law}{Law}
\theoremstyle{plain} \newtheorem{jury}[law]{Jury}
\theoremstyle{remark} \newtheorem*{marg}{Margaret}
```

```
\begin{law} \label{law:box}
Don't hide in the witness box
\end{law}
\begin{jury}[The Twelve]
It could be you! So beware and
see law-\ref{law:box}. \end{jury}
\begin{marg} No, No, No \end{marg}
```

Law 1. Don't hide in the witness box

Jury 2 (The Twelve). It could be you! So beware and see law 1.

Margaret. No, No, No

قضیه Jury دارای شماره‌گذاری Law است، بنابراین شماره‌ای را اخذ می‌کند که در دنباله شماره Laws است.
 آرگومان داخل کروشه برای معین کردن یک عنوان شبیه قضیه است.

```
\newtheorem{mur}{Murphy}[section]
```

```
\begin{mur} If there are two or  
more ways to do something, and  
one of those ways can result in  
a catastrophe, then someone  
will do it.\end{mur}
```

Murphy 3.7.1. *If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it.*

قضیه Murphy شماره‌ای وابسته به شماره بخش جاری اخذ می‌کند. می‌توانید به جای بخش از فصل و شیوه آن استفاده کنید.
بسته amsthm دارای محیط proof نیز است.

```
\begin{proof}  
Trivial, use  
\[E=mc^2\]  
\end{proof}
```

Proof. Trivial, use

$$E = mc^2$$



با فرمان \qedhere می‌توانید علامت انتهای اثبات را در موقعی که به تنهایی در یک خط قرار دارد در مکان مناسبی درج کنید.

```
\begin{proof}  
Trivial, use  
\[E=mc^2 \qedhere\]  
\end{proof}
```

Proof. Trivial, use

$$E = mc^2$$



اگر می‌خواهید تا محیط مناسبی برای خود طراحی کنید، بسته ntheorem گزینه‌های بسیار زیادی در اختیارتان قرار می‌دهد.

۸.۳ فهرست نمادهای ریاضی

جدول‌های زیر تمام نمادهایی را نشان می‌دهند که در سبک ریاضی وجود دارند.
 برای استفاده از نمادهای جدول‌های ۱۲.۳^{۱۱} الی ۱۹.۳^{۱۱} بسته amssymb باید در سرآغاز فراخوانی شده باشد و قلم‌های AMS باید روی سیستم نصب شده باشند. اگر بسته AMS و قلم‌های آن روی سیستم شما نصب نیست، نگاهی به CTAN:macros/latex/required/amslatex بیندازید. لیست کامل‌تری از نمادها را می‌توانید در CTAN:info/symbols/comprehensive بباید.

جدول ۱.۳ : لهجه‌های سبک ریاضی

\hat{a}	<code>\hat{a}</code>	\check{a}	<code>\check{a}</code>	\tilde{a}	<code>\tilde{a}</code>
\grave{a}	<code>\grave{a}</code>	\dot{a}	<code>\dot{a}</code>	\ddot{a}	<code>\ddot{a}</code>
\bar{a}	<code>\bar{a}</code>	\vec{a}	<code>\vec{a}</code>	\widehat{AAA}	<code>\widehat{AAA}</code>
\acute{a}	<code>\acute{a}</code>	\breve{a}	<code>\breve{a}</code>	\widetilde{AAA}	<code>\widetilde{AAA}</code>
\mathring{a}	<code>\mathring{a}</code>				

جدول ۲.۳ : الفبای یونانی

بعضی از حروف مانند \Beta و غیره دارای شکل بزرگ نیستند، زیرا شکل بزرگ آنها شبیه حروف رومان A, B, و ... هستند.

α	<code>\alpha</code>	θ	<code>\theta</code>	\circ	<code>\circ</code>	v	<code>\upsilon</code>
β	<code>\beta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	π	<code>\pi</code>	ϕ	<code>\phi</code>
γ	<code>\gamma</code>	ι	<code>\iota</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	φ	<code>\varphi</code>
δ	<code>\delta</code>	κ	<code>\kappa</code>	ρ	<code>\rho</code>	χ	<code>\chi</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	λ	<code>\lambda</code>	ϱ	<code>\varrho</code>	ψ	<code>\psi</code>
ε	<code>\varepsilon</code>	μ	<code>\mu</code>	σ	<code>\sigma</code>	ω	<code>\omega</code>
ζ	<code>\zeta</code>	ν	<code>\nu</code>	ς	<code>\varsigma</code>		
η	<code>\eta</code>	ξ	<code>\xi</code>	τ	<code>\tau</code>		
Γ	<code>\Gamma</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>
Δ	<code>\Delta</code>	Ξ	<code>\Xi</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>	Ω	<code>\Omega</code>
Θ	<code>\Theta</code>	Π	<code>\Pi</code>	Φ	<code>\Phi</code>		

^{۱۱} این جدول‌ها از David Carlisle توسط symbols.tex انتخاب شده‌اند و طبق توصیه Josef Tkadlec تغییر یافته‌اند.

جدول ۳.۳: روابط دوتایی

نمادهای زیر را با افزودن \not در فرمان آنها می‌توانید نقیض کنید.

$<$	$<$	$>$	$>$	$=$	$=$
\leq	$\backslash leq$ or $\backslash le$	\geq	$\backslash geq$ or $\backslash ge$	\equiv	$\backslash equiv$
\ll	$\backslash ll$	\gg	$\backslash gg$	\doteq	$\backslash doteq$
\prec	$\backslash prec$	\succ	$\backslash succ$	\sim	$\backslash sim$
\preceq	$\backslash preceq$	\succeq	$\backslash succeq$	\simeq	$\backslash simeq$
\subset	$\backslash subset$	\supset	$\backslash supset$	\approx	$\backslash approx$
\subseteq	$\backslash subseteq$	\supseteq	$\backslash supseteq$	\cong	$\backslash cong$
\sqsubset	$\backslash sqsubset$ ^a	\sqsupset	$\backslash sqsupset$ ^a	\Join	$\backslash Join$ ^a
\sqsubseteq	$\backslash sqsubseteq$	\sqsupseteq	$\backslash sqsupseteq$	\bowtie	$\backslash bowtie$
\in	$\backslash in$	\ni	$\backslash ni$, $\backslash owns$	\propto	$\backslash propto$
\vdash	$\backslash vdash$	\dashv	$\backslash dashv$	\models	$\backslash models$
$ $	$\backslash mid$	\parallel	$\backslash parallel$	\perp	$\backslash perp$
\smile	$\backslash smile$	\frown	$\backslash frown$	\asymp	$\backslash asymp$
$:$	$:$	\notin	$\backslash notin$	\neq	$\backslash neq$ or $\backslash ne$

از بسته *latexsym* برای دستیابی به این نماد استفاده کنید^a

جدول ۴.۳: عملگرهای دوتایی

$+$	$+$	$-$	$-$
\pm	$\backslash pm$	\mp	$\backslash mp$
\cdot	\cdot	\div	$\backslash div$
\times	\times	\setminus	$\backslash setminus$
\cup	\cup	\cap	$\backslash cap$
\sqcup	\sqcup	\sqcap	$\backslash sqcap$
\vee	\vee	\wedge	\wedge
\oplus	\oplus	\ominus	$\backslash ominus$
\odot	\odot	\oslash	$\backslash oslash$
\otimes	\otimes	\bigcirc	$\backslash bigcirc$
\triangleleft	\triangleleft	\triangleright	\triangleright
\lhd^a	\lhd^a	\rhd^a	\rhd^a
\unlhd^a	\unlhd^a	\unrhd^a	\unrhd^a

جدول ۵.۳: عملگرهای بزرگ

\sum	$\backslash sum$	\bigcup	$\backslash bigcup$	\bigvee	$\backslash bigvee$
\prod	$\backslash prod$	\bigcap	$\backslash bigcap$	\bigwedge	$\backslash bigwedge$
\coprod	$\backslash coprod$	\bigsqcup	$\backslash bigsqcup$	\biguplus	$\backslash biguplus$
\int	$\backslash int$	\oint	\backslashoint	\bigodot	$\backslash bigodot$
\bigoplus	$\backslash bigoplus$	\bigotimes	$\backslash bigotimes$		

جدول ۶.۳: پیکان‌ها

\leftarrow	<code>\leftarrow</code> or <code>\gets</code>	\longleftarrow	<code>\longleftarrow</code>
\rightarrow	<code>\rightarrow</code> or <code>\to</code>	\longrightarrow	<code>\longrightarrow</code>
\leftrightarrow	<code>\leftrightarrow</code>	\longleftrightarrow	<code>\longleftrightarrow</code>
\Leftarrow	<code>\Leftarrow</code>	\Longleftarrow	<code>\Longleftarrow</code>
\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>	\Longrightarrow	<code>\Longrightarrow</code>
\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	\Longleftrightarrow	<code>\Longleftrightarrow</code>
\mapsto	<code>\mapsto</code>	\longmapsto	<code>\longmapsto</code>
\hookleftarrow	<code>\hookleftarrow</code>	\hookrightarrow	<code>\hookrightarrow</code>
\leftharpoonup	<code>\leftharpoonup</code>	\rightharpoonup	<code>\rightharpoonup</code>
\leftharpoondown	<code>\leftharpoondown</code>	\rightharpoondown	<code>\rightharpoondown</code>
\rightleftharpoons	<code>\rightleftharpoons</code>	\iff (bigger spaces)	
\uparrow	<code>\uparrow</code>	\downarrow	<code>\downarrow</code>
\updownarrow	<code>\updownarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\Downarrow	<code>\Downarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\nearrow	<code>\nearrow</code>	\searrow	<code>\searrow</code>
\swarrow	<code>\swarrow</code>	\nwarrow	<code>\nwarrow</code>
\leadsto	<code>\leadsto</code> ^a		

از بسته `texsym` برای دستیابی به این نماد استفاده کنید

جدول ۷.۳: پیکان‌ها به عنوان لهجه

\overrightarrow{AB}	<code>\overrightarrow{AB}</code>	\underleftarrow{AB}	<code>\underleftarrow{AB}</code>
\overleftarrow{AB}	<code>\overleftarrow{AB}</code>	\underleftarrow{AB}	<code>\underleftarrow{AB}</code>
\overleftrightarrow{AB}	<code>\overleftrightarrow{AB}</code>	\underleftarrow{AB}	<code>\underleftarrow{AB}</code>

جدول ۸.۳: حائل‌ها

(())	\uparrow	\uparrowarrow
[[or \lbrack]] or \rbrack	\downarrow	\downarrowarrow
{	\{ or \lbrace	}	\} or \rbrace	\updownarrow	\updownarrowarrow
<	\langle	>	\rangle	$\uparrow\downarrow$	\Updownarrow
	or \vert		\ or \Vert	$\downarrow\uparrow$	\Downarrow
/	/	\backslash	\backslash	$\updownarrow\updownarrow$	\Updownarrow
[\lfloor]	\rfloor		
]	\rceil	[\lceil		

جدول ۹.۳: حائل‌های بزرگ

{	\lgroup	}	\rgroup	\int	\lmoustache
	\arrowvert		\Arrowvert		\bracevert
{	\rmoustache				

جدول ۱۰.۳: نمادهای متفرقه

...	\dots	...	\cdots	:	\vdots	\ddots	\ddots	\ddots
\hbar	\hbar	\imath	\imath	\jmath	\jmath	ℓ	\ell	\ell
\Re	\Re	\Im	\Im	\aleph	\aleph	\wp	\wp	\wp
\forall	\forall	\exists	\exists	\mho	\mho	∂	\partial	\partial
'	'	'	\prime	\emptyset	\emptyset	∞	\infty	\infty
∇	\nabla	\triangle	\triangle	\Box	\Box	\Diamond	\Diamond	\Diamond
\bot	\bot	\top	\top	\angle	\angle	\surd	\surd	\surd
\diamondsuit	\diamondsuit	\heartsuit	\heartsuit	\clubsuit	\clubsuit	\spadesuit	\spadesuit	\spadesuit
\neg	\neg or \lnot	\flat	\flat	\natural	\natural	\sharp	\sharp	\sharp

از بسته latexsym برای دستیابی به این نماد استفاده کنید ^a

جدول ۱۱.۳: نمادهای غیر ریاضی

این نمادها را در سبک متنی نیز می‌توان به کار برد.

\dagger	<code>\dag</code>	\S	<code>\S</code>	\circledcirc	<code>\circledcirc</code>	\circledR	<code>\textregistered</code>
\ddagger	<code>\ddag</code>	\P	<code>\P</code>	\pounds	<code>\pounds</code>	$\%$	<code>\%</code>

جدول ۱۲.۳: حائل‌های \mathcal{MS} .

$\lceil \ulcorner$	$\rceil \urcorner$	$\lfloor \llcorner$	$\rfloor \lrcorner$
$ \lvert$	$ \rvert$	$ \llVert$	$ \lVert$

جدول ۱۳.۳: یونانی و عبری \mathcal{MS} .

\digamma	\varkappa	\beth	\gimel	\daleth
------------	-------------	---------	----------	-----------

جدول ۱۴.۳: القبای ریاضی

جدول ۱۰.۶ در صفحه ۱۰۵ را برای دیگر قلم‌های ریاضی بینید.

نمونه	فرمان	بسته مورد نیاز
$ABCDEabcde1234$	$\mathrm{ABCD}E\mathrm{abcde}\,1234$	
$ABCDEabcde1234$	$\mathrm{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	
$ABCDEabcde1234$	$\mathrm{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	
\mathcal{ABCDE}	$\mathcal{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	
$\mathcal{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	$\mathcal{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	$\mathfrak{mathrsfs}$
$\mathfrak{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	$\mathfrak{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	$\mathfrak{amsfonts}$ or $\mathfrak{amssymb}$
$\mathbb{ABCDE}\mathbb{abcde}\,\mathbb{1234}$	$\mathbb{ABC}DE\mathrm{abcde}\,1234$	$\mathfrak{amsfonts}$ or $\mathfrak{amssymb}$

جدول ۱۵.۳: عملکردهای دوتایی \mathcal{MS} .

\dotplus	\dotplus	\centerdot
\ltimes	\ltimes	\rtimes
\doublecup	\doublecap	\divideontimes
\veebar	\barwedge	\smallsetminus
\boxplus	\boxminus	\circledash
\boxtimes	\boxdot	\circledcirc
\intercal	\circledast	\rightthreetimes
\curlyvee	\curlywedge	\leftthreetimes

جدول ۱۶.۳: روابط دوتایی \mathcal{AM}

\triangleleft	<code>\lessdot</code>	\triangleright	<code>\gtrdot</code>	\doteqdot	<code>\doteqdot</code>
\llcorner	<code>\leqslant</code>	\lrcorner	<code>\geqslant</code>	\risingdotseq	<code>\risingdotseq</code>
\llcorner	<code>\eqslantless</code>	\lrcorner	<code>\eqslantgtr</code>	\fallingdotseq	<code>\fallingdotseq</code>
\leqq	<code>\leqq</code>	\geqq	<code>\geqq</code>	\eqcirc	<code>\eqcirc</code>
\llll or \llless	<code>\lll</code> or <code>\llless</code>	\ggg	<code>\ggg</code>	\circeq	<code>\circeq</code>
\lessapprox	<code>\lessapprox</code>	\gtrsim	<code>\gtrsim</code>	\triangleq	<code>\triangleq</code>
\lessgtr	<code>\lessgtr</code>	\gtrless	<code>\gtrless</code>	\bumpeq	<code>\bumpeq</code>
\lesseqgtr	<code>\lesseqgtr</code>	\gtreqless	<code>\gtreqless</code>	\thicksim	<code>\thicksim</code>
\lesseqqgtr	<code>\lesseqqgtr</code>	\gtreqqless	<code>\gtreqqless</code>	\thickapprox	<code>\thickapprox</code>
\preccurlyeq	<code>\preccurlyeq</code>	\succcurlyeq	<code>\succcurlyeq</code>	\approxeq	<code>\approxeq</code>
\curlyeqprec	<code>\curlyeqprec</code>	\curlyeqsucc	<code>\curlyeqsucc</code>	\backsimeq	<code>\backsimeq</code>
\precsim	<code>\precsim</code>	\succsim	<code>\succsim</code>	\backsimeq	<code>\backsimeq</code>
\precapprox	<code>\precapprox</code>	\succapprox	<code>\succapprox</code>	\vDash	<code>\vDash</code>
\subsetneqq	<code>\subsetneqq</code>	\supseteqq	<code>\supseteqq</code>	\Vdash	<code>\Vdash</code>
\shortparallel	<code>\shortparallel</code>	\Supset	<code>\Supset</code>	\Vvdash	<code>\Vvdash</code>
\blacktriangleleft	<code>\blacktriangleleft</code>	\sqsupset	<code>\sqsupset</code>	\backepsilon	<code>\backepsilon</code>
\vartriangleright	<code>\vartriangleright</code>	\because	<code>\because</code>	\varpropto	<code>\varpropto</code>
\blacktriangleright	<code>\blacktriangleright</code>	\Subset	<code>\Subset</code>	\between	<code>\between</code>
\trianglerighteq	<code>\trianglerighteq</code>	\smallfrown	<code>\smallfrown</code>	\pitchfork	<code>\pitchfork</code>
\vartriangleleft	<code>\vartriangleleft</code>	\shortmid	<code>\shortmid</code>	\smallsmile	<code>\smallsmile</code>
\trianglelefteq	<code>\trianglelefteq</code>	\therefore	<code>\therefore</code>	\sqsubset	<code>\sqsubset</code>

جدول ۱۷.۳: پیکان‌های \mathcal{AM}

$\leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\dashleftarrow</code>	$\rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\dashrightarrows</code>
$\Leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\leftleftarrows</code>	$\Rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\rightrightarrows</code>
$\Leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\leftrightarrows</code>	$\Rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\rightleftarrows</code>
$\Leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\Lleftarrow</code>	$\Rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\Rrightarrow</code>
$\Leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\twoheadleftarrow</code>	$\Rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\twoheadrightarrow</code>
$\Leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\leftarrowtail</code>	$\Rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\rightarrowtail</code>
$\Leftarrow\!\!\!-\!$	<code>\leftrightharpoons</code>	$\Rightarrow\!\!\!-\!$	<code>\rightleftharpoons</code>
\lsh	<code>\Lsh</code>	\rsh	<code>\Rsh</code>
\looparrowleft	<code>\looparrowleft</code>	\looparrowright	<code>\looparrowright</code>
\curvearrowleft	<code>\curvearrowleft</code>	\curvearrowright	<code>\curvearrowright</code>
\circlearrowleft	<code>\circlearrowleft</code>	\circlearrowright	<code>\circlearrowright</code>
\multimap	<code>\multimap</code>	\upuparrows	<code>\upuparrows</code>
\downdownarrows	<code>\downdownarrows</code>	\upharpoonleft	<code>\upharpoonleft</code>
\upharpoonright	<code>\upharpoonright</code>	\downharpoonright	<code>\downharpoonright</code>
\rightsquigarrow	<code>\rightsquigarrow</code>	\leftrightsquigarrow	<code>\leftrightsquigarrow</code>

جدول ۱۸.۳ : نقیض روابط دوتایی و پیکان‌های $\mathcal{AM}\mathcal{S}$

$\leftarrow \backslash nless$	$\nearrow \backslash ngtr$	$\subseteq \backslash varsubsetneqq$
$\leq \backslash lneq$	$\geq \backslash gneq$	$\supseteq \backslash varsupsetneqq$
$\not\leq \backslash nleq$	$\not\geq \backslash ngeq$	$\not\subseteq \backslash nsubseteq$
$\not\leqslant \backslash nleqslant$	$\not\geqslant \backslash ngeqslant$	$\not\supseteq \backslash nsupseteq$
$\not\leqq \backslash lneqq$	$\not\geqq \backslash gneqq$	$\not\mid \backslash nmid$
$\not\lvert \backslash lvertneqq$	$\not\lvert \backslash gvertneqq$	$\not\parallel \backslash nparallel$
$\not\leqq \backslash nleqq$	$\not\geqq \backslash ngeqq$	$\not\shortmid \backslash nshortmid$
$\not\sim \backslash lnsim$	$\not\sim \backslash gnsim$	$\not\shortparallel \backslash nshortparallel$
$\not\approx \backslash lnapprox$	$\not\approx \backslash gnapprox$	$\not\sim \backslash nsim$
$\not\prec \backslash nprec$	$\not\succ \backslash nsucc$	$\not\cong \backslash ncong$
$\not\preceq \backslash npreeq$	$\not\succeq \backslash nsucceq$	$\not\dashv \backslash nvDash$
$\not\preceqq \backslash precneqq$	$\not\succeqq \backslash succneqq$	$\not\nvdash \backslash nvDash$
$\not\sim \backslash precnsim$	$\not\sim \backslash succnsim$	$\not\nvdash \backslash nVdash$
$\not\approx \backslash precnapprox$	$\not\approx \backslash succnapprox$	$\not\nvdash \backslash nVDash$
$\not\subset \backslash subsetneq$	$\not\supset \backslash supsetneq$	$\not\triangleleft \backslash ntriangleleft$
$\not\subseteq \backslash varsubsetneq$	$\not\supseteq \backslash varsupsetneq$	$\not\triangleright \backslash ntriangleright$
$\not\subseteq \backslash nsubseteq$	$\not\supseteq \backslash nsupseteq$	$\not\trianglelefteq \backslash ntrianglelefteq$
$\not\subsetneq \backslash subsetneqq$	$\not\supsetneq \backslash supsetneqq$	$\not\trianglerighteq \backslash ntrianglerighteq$
$\not\leftarrow \backslash nleftarrow$	$\not\rightarrow \backslash nrightarrow$	$\not\Leftrightarrow \backslash nleftrightarrow$
$\not\Leftarrow \backslash nLeftarrow$	$\not\Rightarrow \backslash nRightarrow$	$\not\Leftrightarrow \backslash nLeftrightarrow$

\mathcal{AM} جدول ۱۹.۳ : متفرقه

\hbar	<code>\hbar</code>	\hbar	<code>\hslash</code>	\mathbb{k}	<code>\Bbbk</code>
\square	<code>\square</code>	\blacksquare	<code>\blacksquare</code>	\circledS	<code>\circledS</code>
\triangleleft	<code>\vartriangleleft</code>	\blacktriangleleft	<code>\blacktriangleleft</code>	\complement	<code>\complement</code>
\triangledown	<code>\triangledown</code>	\blacktriangledown	<code>\blacktriangledown</code>	\Game	<code>\Game</code>
\lozenge	<code>\lozenge</code>	\blacklozenge	<code>\blacklozenge</code>	\bigstar	<code>\bigstar</code>
\angle	<code>\angle</code>	\measuredangle	<code>\measuredangle</code>		
\diagup	<code>\diagup</code>	\diagdown	<code>\diagdown</code>	\backprime	<code>\backprime</code>
\nexists	<code>\nexists</code>	\Finv	<code>\Finv</code>	\varnothing	<code>\varnothing</code>
\eth	<code>\eth</code>	\sphericalangle	<code>\sphericalangle</code>	\mho	<code>\mho</code>

فصل ۴

ابزارهای ویژه

وقتی که در حال تهیه یک نوشتار بزرگ هستید، لاتک با ارائه ابزارهای ویژه‌ای مانند تولید نمایه، کتاب‌نامه، و غیره به شما کمک می‌کند. لیست کامل‌تری از ابزارهایی که در لاتک وجود دارد در [۱] و [۲] ارائه شده است.

۱.۴ الصاق بسته‌های پست‌اسکریپت

لاتک ابزارهای ابتدایی کار با اشیاء شناور مانند تصویر و گرافیک را با محیط‌های `figure` و `table` ارائه می‌کند. چندین راه برای تولید گرافیک واقعی توسط خود لاتک بوسیله بسته‌هایی وجود دارد که تعدادی از آنها در فصل ۵ بیان شده است. برای اطلاعات بیشتر به [۱] و [۲] مراجعه کنید.

یک راه ساده‌تر برای داشتن گرافیک در یک نوشتار این است که تصاویر را به وسیله نرم‌افزارهای^۱ تولید کرد و آنگاه آنها را در نوشتار وارد کرد. لاتک راه‌های بسیاری برای انجام این کار در اختیار شما قرار می‌دهد، اما این مقدمه تنها استفاده از کپسول پست‌اسکریپت^۲ را شرح می‌دهد، زیرا کار با آن بسیار آسان و معمول است. برای این که تصاویر را به فرمت ای‌پی‌اس دریابویید باید چاپگر پست‌اسکریپت داشته باشید.^۳

چندین فرمان، مناسب الصاق یک تصویر به نوشتار در سیستم `graphicx` موجود است که توسط D. P. Carlisle تهیه شده است. این بسته قسمتی از یک خانواده از بسته‌های است که کلاف `graphics` نامیده می‌شود.^۴

با فرض آنکه روی سیستمی کار می‌کنید که به چاپگر پست‌اسکریپت مجهز و بسته `graphicx` نصب شده است، گام‌های زیر شما را در الصاق تصویر به نوشتارتان یاری می‌کند:

- ۱) تصویر مورد نظر را از برنامه ای‌پی‌اس مربوطه به فرمت EPS خارج کنید.^۵

^۱ مانند Gnuplot، XFig، ...

^۲ Encapsulated PostSCRIPT

^۳ گزینه دیگر استفاده از نرم‌افزار GHOSTSCRIPT است که آن را می‌توانید از support/ghostscript تهیه کنید. کاربران ویندوز و OS/2 ممکن است نیاز داشته باشند به GSVIEW نگاهی بیندازند.

^۴ macros/latex/required/graphics

^۵ اگر از برنامه ای‌پی‌اس مربوطه نمی‌توانید تصویر را به فرمت ای‌پی‌اس خارج کنید، سعی کنید چاپگر ای‌پی‌اس (مانند Apple LaserWriter) را نصب کنید و خروجی آن را به فایل قرار دهید. اگر خوش‌شانس باشید تصویر به فرمت ای‌پی‌اس ذخیره خواهد شد.

(۲) بسته graphicx را در سرآغاز فایل به شکل زیر فراخوانی کنید،

```
\usepackage[driver]{graphicx}
```

که مبدل *driver* نام مبدل دی.وی.آی به پست اسکرپت است. مبدلی که بسیار مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد مبدل dvips است. نام دایور مورد نیاز است، زیرا هیچ استانداردی برای الصاق یک تصویر در تک وجود ندارد. با دانستن نام دایور، بسته graphicx روش درست الصاق تصویر را در فایل *dvi* به کار می‌بندد، و بنابراین چاپگر به شکل درست می‌تواند فایل *eps* را تولید کند.

(۳) فرمان

```
\includegraphics[key=value,...]{file}
```

را به کار گیرید تا فایل تصویر را در نوشتار خود وارد کنید. پارامتر اختیاری لیستی از کلیدهای جداسده توسط ویرگول را قبول می‌کند و مقادیر مورد نظر را تنظیم می‌کند. کلیدها را می‌توان برای تغییر عرض و ارتفاع، و چرخاندن تصویر به کار برد. جدول ۱.۴ مهتمترین کلیدها را نشان می‌دهد.

جدول ۱.۴ : نام کلیدها برای بسته graphicx

تنظیم عرض تصویر	<i>width</i>
تنظیم ارتفاع تصویر	<i>height</i>
چرخش تصویر پاد ساعت گرد	<i>angle</i>
تنظیم اندازه تصویر	<i>scale</i>

مثال زیر به شرح مطالب گفته شده کمک می‌کند:

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[angle=90,
                 width=0.5\textwidth]{test}
\caption{This is a test.}
\end{figure}
```

این فرمان تصویر ذخیره شده در *test.eps* را به نوشتار الصاق می‌کند. تصویر در ابتدا به اندازه ۹۰ درجه چرخش می‌یابد و سپس در انتهای آن از نصف عرض پاراگراف تنظیم می‌شود. نسبت تنظیم ۱ است زیرا هیچ ارتفاعی

توجه داشته باشید که یک تصویر ای‌بی‌اس نباید بیش از یک صفحه باشد. بعضی از چاپگرها را می‌توان تنظیم کرد که خروجی خود را به فرمت ای‌بی‌اس تولید کنند.

مشخص نشده است. پارامترهای عرض و ارتفاع را می‌توان به طور صریح مشخص کرد (نه بر حسب چیز دیگر مانند عرض پاراگراف). برای اطلاعات بیشتر به جدول ۵.۶ در صفحه ۱۰۹ مراجعه کنید. اگر می‌خواهید اطلاعات کاملی در این مورد داشته باشید [۹] و [۱۳] را مطالعه کنید.

۲.۴ کتاب‌نامه

کتاب‌نامه را می‌توان با محیط `thebibliography` تولید کرد. هر فقره را می‌توان با فرمان

```
\bibitem[label]{marker}
```

درست کرد. در این صورت از *marker* می‌توان برای ارجاع به یک کتاب یا مقاله در داخل نوشتار استفاده کرد.

```
\cite{marker}
```

اگر نمی‌خواهید از گزینه *label* استفاده کنید، هر فقره به طور خودکار شماره‌گذاری می‌شود. پارامتر بعد از `\begin{thebibliography}` مشخص می‌کند که چه مقدار فضا باید برای برچسب‌ها در نظر گرفته شود. در مثال زیر، {99} به لاتک می‌گوید که هیچ‌کدام از شماره‌های فقره‌ها گسترده‌تر از عدد 99 نیست.

```
Partl~\cite{pa} has
proposed that \ldots
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{pa} H.-Partl:
\emph{German \TeX},
TUGboat Volume~9, Issue~1 (1988)
\end{thebibliography}
```

Partl [1] has proposed that ...

Bibliography

[1] H. Partl: *German \TeX*, TUGboat Volume 9, Issue 1 (1988)

برای پروژه‌های بزرگ‌تر، ممکن است مایل باشید برنامه BibTeX را بینید. BibTeX با اغلب توزیع‌های تک ارائه می‌شود. این برنامه به شما اجازه می‌دهد که پایگاهی از مراجع را تهیه کنید و آنها را که لازم دارید در یک نوشتار وارد کنید. فرمی که BibTeX برای ذخیره مراجع ارائه می‌کند به صورتی است که می‌تواند انواع مختلف مرجع را به طور یکسان ذخیره کنید.

جدول ۲.۴: مثال‌هایی از شکل کلیدها

مثال	فقره نمایه	توضیح
\index{hello}	hello, 1	فقره ساده
\index{hello!Peter}	Peter, 3	زیرفقره زیر 'hello'
\index{Sam@\textsl{Sam}}	Sam, 2	فقره شکیل
\index{Lin@\textbf{Lin}}	Lin, 7	همانند بالا
\index{Jenny \textbf{}}	Jenny, 3	شماره صفحه شکیل
\index{Joe \textit{}}	Joe, 5	همانند بالا
\index{ecole@\texttt{\'ecole}}	école, 4	اعمال لهجه

۳.۴ نمایه‌سازی

یکی از امکانات بسیار خوب اغلب کتاب‌ها نمایه است. به کمک برنامه `makeindex`^۶ لاتک قادر است به سادگی هرچه تمام‌تر نمایه تولید کند. این مقدمه تنها فرمان‌های ابتدایی نمایه‌سازی را شرح می‌دهد. برای شرح کامل‌تر به [۳] مراجعه کنید.

برای این که لاتک را قادر به ساختن نمایه کنیم باید بسته `makeidx` را در سرآغاز به صورت زیر فراخوانی کنیم:

```
\usepackage{makeidx}
```

و فرمان ویژه نمایه‌سازی باید به صورت

```
\makeindex
```

در سرآغاز فعل شود.

محتویات یک نمایه با فرمان

```
\index{key}
```

مشخص می‌شود، که `key` فقره نمایه است. فرمان نمایه را در مکانی از متن وارد می‌کنید که می‌خواهید نمایه به آنجا ارجاع داشته باشد. جدول ۲.۴ شکل آرگومان `key` را با چندین مثال نشان می‌دهد.

وقتی که فایل ورودی با لاتک پردازش می‌شود، هر فرمان `\index` فقره مربوطه را به همراه شماره صفحه جاری در یک فایل ویژه ذخیره می‌کند. این فایل دارای همان نام فایل ورودی است، اما پسوند آن (`.idx`) است. این فایل

^۶ در سیستم‌هایی که نام یک فایل نمی‌تواند بیشتر از ۸ حرف باشد، نام این برنامه `makeidx` است.

. را سپس می‌توان با برنامه makeindex پردازش کرد.

`makeindex filename`

برنامه makeindex نمایه مرتب شده را در فایلی همانم با فایل ورودی ولی با پسوند ind . تولید می‌کند. بعد از این کار اگر فایل ورودی دوباره پردازش شود، نمایه مرتب شده در نقطه‌ای از نوشتار که فرمان

`\printindex`

قرار داشته باشد ظاهر می‌شود.

بسته showidx که به همراه لاتک عرضه می‌شود تمام فقره‌های نمایه را در حاشیه سمت چپ متن ظاهر می‌کند. این کار برای اصلاح و بازدید مکان دقیق فقره‌های نمایه بسیار مفید است. توجه کنید که فرمان \index اگر به طور دقیق مورد استفاده قرار نگیرد ممکن است صفحه‌بندی را تحت تأثیر قرار دهد.

My Word \index{Word}. As opposed to Word\index{Word}. Note the position of the full stop.

My Word . As opposed to Word. Note the position of the full stop.

۴.۴ سربرگ‌های تجملی

بسته fancyhdr ▶، فرمان‌هایی ساده برای طراحی سربرگ و تهبرگ برای نوشتار ارائه می‌کند. اگر به قسمت بالای این صفحه نگاه کنید، می‌توانید اثر این بسته را ببینید.

مطلوب اصلی در طراحی سربرگ و تهبرگ این است که چگونه نام فصل و بخش جاری را ظاهر کنیم. لاتک این مشکل را با دو روش برطرف می‌کند. در تعریف سربرگ و تهبرگ، می‌توانید از فرمان‌های \rightmark و \leftmark \ برای چاپ عنوان فصل و بخش استفاده کنید. مقدار این دو فرمان وقتی که فرمان‌های فصل جدید و بخش جدید قرار دارند دوباره‌سازی می‌شوند.

برای حداکثر انعطاف‌پذیری، فرمان \chapter و دوستانش به‌طور خودکار مهندسی دار \rightmark و \leftmark \ را تغییر نمی‌دهند. فرمان‌های

\chaptermark, \sectionmark, \subsectionmark

هستند که وظیفه تعریف دوباره \leftmark و \rightmark را دارند.

اگر می‌خواهید شکل قرار گرفتن عنوان فصل را در سربرگ تغییر دهید، کافی است تنها \chaptermark را به کار ببرید.

شكل ۱.۴ بارگذاری‌های ممکن بسته fancyhdr را نشان می‌دهد که شکل سربرگ و تهبرگ همانند این مقدمه باشد. در هر حال، توصیه می‌کنم که راهنمای این بسته را در پانوشت آمده است به‌طور کامل مطالعه کنید.

^۱نوشته شده توسط Piet van Oostrum و قابل دریافت از <https://ctan.org/macros/latex/contrib/supported/fancyhdr>

```
\documentclass{book}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
% with this we ensure that the chapter and section
% headings are in lowercase.
\renewcommand{\chaptermark}[1]{%
    \markboth{\#1}{}}%
\renewcommand{\sectionmark}[1]{%
    \markright{\thesection\ #1}}%
\fancyhf{} % delete current header and footer
\fancyhead[LE,RO]{\bfseries\thepage}
\fancyhead[L]{\bfseries\rightmark}
\fancyhead[R]{\bfseries\leftmark}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
\addtolength{\headheight}{0.5pt} % space for the rule
\fancypagestyle{plain}{%
    \fancyhead{} % get rid of headers on plain pages
    \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % and the line
}
```

شکل ۱.۴: مثال بارگذاری fancyhdr

Verbatim بسته ۵.۴

در بخش‌های پیشین احتمالاً با محیط verbatim آشنا شده‌اید. در این بخش، با بسته verbatim آشنا می‌شوید. بسته verbatim اساساً گسترشی از محیط verbatim است که تعدادی از مشکلات این محیط را برطرف می‌کند. این به تنها‌ی کار خیلی خارق‌العاده‌ای نیست، اما این گسترش چندین ابزار جدید تعریف می‌کند، که به همین دلیل این بسته را در اینجا توضیح می‌دهم. بسته verbatim فرمان

```
\verb+atiminput{filename}+
```

را ارائه می‌کند، که شما را قادر به الصاق یک متن اسکی در نوشتار خود می‌کند که این متن اسکی باید در محیط verbatim قرار داشته باشد.

از آنجا که بسته verbatim قسمتی از کلاف ابزار است، باید روی سیستم شما نصب شده باشد. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این بسته بدست بیاورید حتماً [۱۰] را بینید.

۶.۴ نصب بسته‌های اضافی

اکثر توزیع‌های لاتک شامل بسیاری از بسته‌ها است که هنگام نصب لاتک به طور خودکار نصب می‌شوند، با این حال تعداد بسیار بیشتری از بسته‌ها را می‌توان روی اینترنت پیدا کرد. مهمترین مکان روی اینترنت برای دستیابی به این بسته‌ها (CTAN) است. (<http://www.ctan.org/>)

بسته‌هایی مانند geometry، hyphenat، و بسیاری بیشتر از این بسته‌ها به طور عمومی از دو فایل تشکیل شده‌اند: یکی با پسوند ins و دیگری با پسوند dtx. اغلب فایلی با نام readme.txt نیز وجود دارد که شامل شرحی از بسته است. بهتر است همواره این فایل را مطالعه کنید.

اگر فردی فایل‌های یک بسته را در سیستم شما ذخیره کرده باشد، لازم است که آنها را پردازش کنید تا توزیع تک این بسته را بشناسد و راهنمای آن را در اختیار شما قرار دهد. اولین قدم به صورت زیر انجام می‌شود:

۱. لاتک را روی فایل ins پردازش کنید. این کار باعث باز کردن فایل sty می‌شود.

۲. فایل sty. را به مکانی انتقال دهید تا توزیع تک شما قادر به پیدا کردن آن باشد. معمولاً این مکان در ./localtexmf/tex/latex قرار دارد (کاربران ویندوز و OS/2 می‌توانند از بک‌اسلس به جای اسلش استفاده کنند).

۳. پایگاه نام-فایل توزیع خود را بروز کنید. فرمان انجام این کار به توزیع تک شما بستگی دارد: texhash در MikTeX و initexmf -update-fndb در web2c؛ mktexlsr؛ fpTeX و teTeX و ya از رابط گرافیکی کاربر مربوطه استفاده کنید.

حال می‌توانید راهنمای بسته را از فایل dtx بدست آورید:

۱. لاتک را روی فایل dtx پردازش کنید. این کار باعث تولید یک فایل dvi می‌شود. توجه داشته باشید که باید لاتک را روی فایل چند بار اجرا کنید تا ارجاع‌های متن به درستی نمایش داده شوند.

۲. بررسی کنید که آیا لاتک فایل `.idx` را تولید کرده است یا نه. اگر این اتفاق نیفتاده بود به مرحله آخر ^۵ بروید.

۳. برای تولید نمایه، عبارت زیر را وارد کنید:

```
makeindex -s gind.ist name
```

(که `name` همان نام فایل اصلی بدون هیچ پسوندی است.).

۴. لاتک را دوباره روی فایل `.dtx` پردازش کنید.

۵. فایل `.ps` یا `.pdf` را برای لذت پیشتر از مطالعه ایجاد کنید.

گاهی اوقات می‌بینید که فایل `.glo`^۶ ایجاد شده است. فرمان زیر را بعد از مرحله ^۴ و قبل از مرحله ^۵ اجرا کنید:

```
makeindex -s gglo.ist -o name.gls name.glo
```

طمئن شوید که لاتک را روی فایل `.dtx` یکبار دیگر اجرا کنید قبل از آنکه به مرحله ^۵ بروید.

۷.۴ کار با پی.دی.اف لاتک

پی.دی.اف یک فرمت ابرمن^۹ است. همانند صفحه‌های وب، بعضی از کلمات دارای ابرارجاع هستند. این کلمات به مکان‌های دیگری در نوشтар اشاره می‌کنند. اگر به این کلمه‌ها اشاره کنیم به مکان دیگری از متن انتقال می‌یابیم. به زبان لاتک، این موضوع به آن معنا است که هر ارجاع `\ref` و `\pageref` یک ابرارجاع می‌شود. به همین ترتیب تمام جداول، فهرست مطالب، فقره‌های نمایه و تمام اشیاء مانند اینها می‌توانند ابرارجاع باشند. بیشتر صفحه‌های وب که امروزه نوشته می‌شوند به صورت `HTML`^{۱۰} است. این فرمت دو ویژگی مهم برای نوشتن متن‌های علمی دارد:

۱. وارد کردن فرمول‌های ریاضی در متن‌های `HTML` عموماً پشتیبانی نمی‌شود. با این که استانداردی برای نوشتن فرمول در این فرمت وجود دارد، بسیاری از مروگرهای امروزی از آن پشتیبانی نمی‌کنند، یا این که قلم‌های مورد نیاز را نمی‌شناسند.

۲. چاپ متن‌های `HTML` امکان‌پذیر است، اما نتیجه کار کاملاً به مروگرهای سیستم عامل‌ها بستگی دارد. نتیجه چاپ بسیار با چیزی که در دنیای لاتک انتظار داریم متفاوت است.

تلash‌های بسیاری برای تولید مترجم‌هایی از لاتک به `HTML` وجود دارد. بعضی از آنها حتی بسیار کارا هستند به این معنی که می‌توانند متن‌های مناسب وب از فایل‌های لاتک بسازند. اما همه آنها حاشیه‌های چپ و راست متن

⁶glossary

⁹hypertext

¹⁰HyperText Markup Language

را می‌برند. همینکه شروع کنید متن‌های پیچیده با فراخوانی بسته‌های مختلف تولید کنید همه چیز خراب می‌شود. نویسنده‌گانی که می‌خواهند نوشته‌آنها بدون تغییر در وب گذاشته شود، نوشته خود را ابتدا به صورت پی.دی.اف (PDF) تبدیل می‌کنند که به این ترتیب چهارچوب متن و ابرمتن بدون تغییر باقی می‌ماند. بعضی از مرورگرها به ابزار نمایش مستقیم صفحات پی.دی.اف مجهز هستند.

با وجود آنکه نمایشگر دی.وی.آی و پی.اس برای تقریباً تمام سیستم‌ها وجود دارد، نمایشگرهای Acrobat و Xpdf Reader برای مشاهده فایل‌های پی.دی.اف بسیار پیشرفته هستند. بنابراین تولید نسخه پی.دی.اف از فایل برای استفاده کنندگان بسیار مفید است.

۱.۷.۴ نوشتارهای پی.دی.اف برای وب

تولید نسخه پی.دی.اف از کد لاتک توسط پی.دی.اف تک^{۱۱} بسیار آسان است. پی.دی.اف تک برنامه‌ای است که توسط *Hàn Thé Thành* نوشته شده است. پی.دی.اف تک خروجی پی.دی.اف تولید می‌کند در حالی که تک خروجی دی.وی.آی تولید می‌کند.

هر دو برنامه پی.دی.اف تک به طور خودکار توسط بسیاری از توزیع‌های تک نصب می‌شود، مانند CMacTeX, fpTeX, tEXLive, MikTeX و TeXLive.

برای تولید خروجی پی.دی.اف به جای دی.وی.آی، تنها باید فرمان `pdflatex file.tex` به کار برد. در سیستم‌هایی که لاتک را نمی‌توان از خط فرمان اجرا کرد، می‌توانید کلید مخصوص این کار را از مرکز فرمان تک پیدا کنید.

با لاتک می‌توانید اندازه‌صفحه را با گزینه‌هایی در نوشتار مشخص کنید مانند `a4paper` یا `letterpaper`. این روش در پی.دی.اف لاتک نیز کارساز است، قبل از این، پی.دی.اف لاتک باید اندازه واقعی صفحه را بداند. اگر از بسته `hyperref` استفاده می‌کنید (صفحة ^{۷۲} را ببینید)، اندازه صفحه به طور خودکار تعیین می‌شود. در غیر این صورت این کار را باید دستی به صورت زیر انجام دهید:

```
\pdfpagewidth=\paperwidth
\pdfpageheight=\paperheight
```

بعض بعد به طور مفصل تر به تفاوت لاتک و پی.دی.اف لاتک می‌پردازد. مهمترین تفاوت‌ها عبارتند از قلم‌ها، نوع تصاویر الصاقی، و تنظیم دستی ابرمتن‌ها.

۲.۷.۴ قلم‌ها

پی.دی.اف. لاتک می‌تواند با هر نوع قلم کار کند^{۱۲} اما قلم‌های نرم‌اللاتک، پی.کی.بیتمپ‌ها، بعد از تبدیل به پی.دی.اف و هنگام مشاهده با آکروبات ریدر به صورت رشتی پدیدار می‌شوند. برای رفع این مشکل بهتر است از قلم‌های پی.کی.بیتمپ نوع ۱ برای تولید نوشتار استفاده کرد. توزیع‌های جدید تک طوری نصب می‌شوند که این کار به صورت خودکار انجام شود. بهتر است این موضوع را بررسی کنید. اگر این گونه است تمام این بخش را نادیده بگیرید.

^{۱۱}pdfTeX

^{۱۲}مانند PostScript type 1, TrueType, PK bitmaps ...

۳.۷.۴ استفاده از گرافیک

الصاق تصاویر در یک نوشتار به شکل خوبی توسط بسته `graphicx` انجام می‌شود (صفحه ۶۳ را ببینید). با استفاده از گزینه `drlor` `pdftex` این بسته با لاتک نیز کار می‌کند:

```
\usepackage [pdftex] {color,graphicx}
```

در مثال ساده بالا گزینه `رنگ` را نیز وارد کرده‌ام، زیرا استفاده از تصاویر رنگی در وب بسیار معمول است. این خبر خوب بود. و حالا خبر بد این است که تصاویر به فرم ای‌پی‌اس با پی‌دی‌اف لاتک سازگار نیستند. اگر پسوند فایلی را در فرمان `\includegraphics` اعلان نکنید، فرمان `graphicx` بدنیال فرمت مناسب خود، به ترتیب گزینه‌های `drlor` می‌گردد. برای پی‌دی‌اف تک فرمت‌های تصویر مناسب عبارتند از `.pdf`، `.png` و `.mps`^{۱۰} و `.jpg`. اما فرمت `.eps` از این نوع نیست.

راه ساده رفع این مشکل این است که با استفاده از فرمان `epstopdf` تصاویر ای‌پی‌اس را به پی‌دی‌اف تبدیل کرد. برای تصاویر بُداری این روش بسیار مناسب است. برای تصاویر بیت‌مپ، این روش ایده‌آل نیست، زیرا فرمت پی‌دی‌اف به طور طبیعی الصاق تصاویر پی‌ان‌جی و جی‌پی‌ای‌جی را پشتیبانی می‌کند. پی‌ان‌جی برای تصاویر با تعداد کمی رنگ مناسب است و جی‌پی‌ای‌جی برای تصاویر کامل‌تر مناسب است و بسیار کم حجم است. حتی بسیار مناسب است که تصاویر هندسی را رسم نکرد و تنها با استفاده از فرمان‌هایی این تصاویر را در نوشتار قرار داد. زبان مناسب انجام این کار متاپست است، که در تمام توزیع‌های تک وجود دارد و دارای راهنمای کامل است.

۴.۷.۴ ارجاع متنی

بسته `hyperref` مسئولیت برگردان تمام ارجاعات داخلی متن را به ابراجاع دارد. برای انجام این کار به کمی شعبده‌بازی احتیاج است، شما باید فرمان `\usepackage [pdftex] {hyperref}` را به عنوان آخرین فرمان در سرآغاز نوشتار خود قرار دهید. چندین گزینه برای تغییر رفتار بسته `hyperref` وجود دارد:

- به صورت تعدادی گزینه بعد از گزینه `pdftex` که با ویرگول جدا می‌شوند

```
\usepackage [pdftex] {hyperref}
```

- یا در یک خط جداگانه با استفاده از فرمان

```
\hypersetup{options}
```

تنها گزینه اجباری `pdftex` است؛ بقیه گزینه‌ها اختیاری هستند و اجازه تغییر رفتار ارجاعات را می‌دهند.^{۱۱} در مثال زیر مقادیر پیش‌فرض به صورت عادی (غیر ایتالیک) نوشته شده‌اند.

^{۱۰}METAPOST

^{۱۱}قابل ذکر است که بسته `hyperref` در کار با پی‌دی‌اف تک دارای هیچ محدودیتی نیست. می‌توان آن را تنظیم کرد تا اطلاعات پی‌دی‌اف را در خروجی دی‌وی‌آی نیز هنگام پردازش لاتک ذخیره کند و هنگام تبدیل به پی‌اس و در نهایت با مبدل آکروبات دیستایلر به فایل پی‌دی‌اف انتقال یابد.

میله چوب الف را نمایش می‌دهد.

unicode اجازه نمایش حروف غیر لاتین را در چوب الف آکریوپات می‌دهد.

pdftoolbar میله ابزار آکریوپات را فعال یا غیر فعال می‌کند.

pdfmenubar منوی آکریوپات را نمایش می‌دهد.

pdffitwindow اندازه نمایش را تغییر می‌دهد.

pdftitle عنوانی را که هنگام نمایش فایل در قسمت اطلاعات آکریوپات ظاهر می‌شود، نمایش می‌دهد.

pdfauthor عنوان نویسنده فایل پی.دی.اف.

pdfnewwindow مشخص می‌کند که آیا باید یک صفحه جدید هنگام نمایش فایل ظاهر شود.

ارجاعات به صورت رنگی ظاهر می‌شوند (**true**). رنگ این ارجاعات را می‌توان بوسیله گزینه‌های زیر تنظیم کرد (مقادیر پیش‌فرض رنگی نشان داده می‌شوند):

رنگ اتصال‌های داخلی (**linkcolor**) (=red)

رنگ ارجاعات (**citecolor**) (=green)

رنگ اتصال‌ها (**filecolor**) (=magenta)

رنگ اتصال‌های وب (**urlcolor**) (=cyan)

اگر تنظیمات پیش‌فرض مناسب کار شماست از فرمان زیر استفاده کنید

```
\usepackage[pdftex]{hyperref}
```

برای این که لیست چوب الف را باز کنید اتصال‌ها را رنگی کنید (مقدار **true**= اختیاری است):

```
\usepackage[pdftex,bookmarks,colorlinks]{hyperref}
```

وقتی که نوشتاری را برای چاپ آماده می‌کنید اتصال‌های رنگی مناسب نیستند زیرا هنگام چاپ خاکستری چاپ می‌شوند که مناسب خواندن نیستند. می‌توانید از کادرهای رنگی استفاده کنید که هنگام چاپ ظاهر نمی‌شوند:

```
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{colorlinks=false}
```

یا اتصال‌ها را سیاه کنید:

```
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{colorlinks,%
            citecolor=black,%
            filecolor=black,%
            linkcolor=black,%
            urlcolor=black,%
            pdftex}
```

وقتی که تنها می‌خواهید اطلاعاتی را در قسمت اطلاعات نوشتار نمایش دهید:

```
\usepackage[pdfauthor={Pierre Desproges},%
            pdftitle={Des femmes qui tombent},%
            pdftex]{hyperref}
```

اضافه بر ابرمتن‌های خودکار می‌توانید اتصال‌هایی را به صورت دلخواه به صورت زیر تعیین کنید

```
\href{url}{text}
```

کد

The `\href{http://www.ctan.org}{CTAN}` website.

متن "CTAN" را تولید می‌کند؛ اشاره به کلمه "CTAN" شما را به وبگاه CTAN راهنمایی می‌کند.
اگر مقصد یک اتصال یک صفحه وب نباشد و تنها یک فایل باشد می‌توانید از فرمان `\href` استفاده کنید:

The complete document is `\href{manual.pdf}{here}`

که متن "The complete document is here" را تولید می‌کند. یک اشاره به کلمه "here" فایل `manual.pdf` را باز می‌کند. (مکان فایل وابسته به مکان فایل جاری است).
نویسنده یک مقاله ممکن است بخواهد خوانندگان بوسیله ایمیل با او در تماس باشند که این کار با فرمان `\href` درون فرمان `\author` اول نوشتار امکان‌پذیر است:

```
\author{Mary Oetiker $$\href{mailto:mary@oetiker.ch}{%
            \{mary@oetiker.ch\}}$$}
```

توجه داشته باشید که اتصال به ایمیل را طوری قرار داده‌ام که نه تنها در اتصال ظاهر شده است بلکه در خود صفحه نیز ظاهر می‌شود. این کار را کرده‌ام زیرا اتصال `\href{mailto:mary@oetiker.ch}{Mary Oetiker}`

با آکروبات به خوبی کار می‌کند ولی هنگامی که فایل را چاپ می‌کنیم آدرس ایمیل دیگر ظاهر نمی‌شود.

۵.۷.۴ مشکلات اتصال‌ها

پیغامی همانند

```
! pdfTeX warning (ext4): destination with the same
  identifier (name{page.1}) has been already used,
  duplicate ignored
```

هنگامی ظاهر می‌شود که یک شمارنده از نو مقداردهی شود، به عنوان مثال هنگام استفاده از فرمان `\mainmatter` که توسط طبقه نوشتار کتاب تعریف می‌شود. این فرمان شمارنده صفحه را قبل از اولین فصل کتاب برابر با ۱ می‌کند. ولی از آنجا که اولین صفحه پیشگفتار نیز دارای شماره ۱ است، تمام اتصال‌ها به صفحه ۱ به طور یکتا مشخص نمی‌شود، بنابراین توجه داشته باشید شمارنده چندگانه بی‌تأثیر است. اندازه‌گیر شمارنده‌ها را می‌توان با گزینه `plainpages=false` در گزینه‌های `hyperref` قرار داد. متأسفانه این کار تنها در شماره صفحه‌ها کمک می‌کند. حتی یک راه حل بنیادی می‌تواند استفاده از گزینه `hypertexnames` است، اما این کار باعث می‌شود اتصال‌های صفحات قابل استفاده نباشند.

۶.۷.۴ مشکلات چوب الف

متنی که در چوب الف نمایش داده می‌شود همواره آن چیزی نیست که انتظار آن را دارید. زیرا چوب الف‌ها تنها متن هستند و حروف کمتری برای نمایش آنها نسبت به لاتک موجود است. Hyperref این مشکل را می‌شناسد و پیغام اخطار مناسب می‌دهد:

Package hyperref Warning:

Token not allowed in a PDFDocEncoded string:

می‌توانید این مشکل را با تخصیص یک متن برای چوب الف حل کنید، که جانشین متن مشکل‌دار می‌شود:

```
\texorpdfstring{\textit{TeX text}}{\textit{Bookmark Text}}
```

عبارات ریاضی به عنوان متن چوب الف دارای این مشکل هستند:

```
\section{\texorpdfstring{$E=mc^2$}{E=mc^2}}
```

که باعث می‌شود عبارت `\section{$E=mc^2$}` در چوب الف به صورت "E=mc2" ظاهر شود. تغییرات رنگ‌ها نیز به خوبی در چوب الف ظاهر نمی‌شوند:

```
\section{\textcolor{red}{Red !}}
```

عبارت "redRed" در چوب الف ظاهر می‌شود. فرمان `\textcolor{red}{Red !}` نادیده گرفته می‌شود اما آرگومان آن (red) چاپ می‌شود. اگر از فرمان زیر استفاده کنید

```
\section{\texorpdfstring{\textcolor{red}{Red !}}{Red\ !}}
```

نتیجه آن خواناتر خواهد بود.

اگر نوشتار خود را در یونیکد بنویسید و گزینه `hyperref` را برای `unicode` استفاده کنید آنگاه قادر خواهد بود حروف یونیکد را در چوب الف وارد کنید. این کار شما را قادر می‌سازد حروف بیشتری را موقع استفاده از فرمان `\texorpdfstring` در چوب الف ظاهر کنید.

سازگاری کد بین لاتک و پی.دی.اف لاتک

به طور نرمال کد شما با لاتک و پی.دی.اف لاتک پردازش می‌شود. اشکال عمدۀ برای الصاق تصاویر وجود دارد. راه حل ساده این است که پسوند فایل را با فرمان `\includegraphics` تغییر داد. در این صورت سیستم برای فایل مناسب در پرونده موجود جستجو می‌کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که نسخه مناسب از فایل تصویر را بسازید. در این صورت لاتک بدنیال فایل `.eps`. می‌گردد و پی.دی.اف لاتک بدنیال `.png`, `.pdf`, `.mps` یا `.jpg`. می‌گردد (به ترتیب).

در حالتی که می‌خواهید کدهای متفاوتی برای نسخه پی.دی.اف و حالت عادی داشته باشید، می‌توانید به راحتی از بسته `ifpdf`^{۱۵} در سرآغاز نوشتار خود استفاده کنید. احتمالاً این بسته روی سیستم شما وجود دارد در غیر این صورت میکنید این بسته را برای شما نصب می‌کند. فرمان ویژه `\ifpdf` به شما امکان نوشتن فرمان‌های شرطی را می‌دهد. در این مثال می‌خواهیم نسخه پست‌اسکریپت سیاه و سفید را به خاطر سهولت چاپ بسازیم اما نسخه پی.دی.اف رنگی را برای وب داشته باشیم.

```
\RequirePackage{ifpdf} % running on pdfTeX?
\ifpdf
  \documentclass[a4paper,12pt,pdftex]{book}
\else
  \documentclass[a4paper,12pt,dvips]{book}
\fi

\ifpdf
  \usepackage{lmodern}
\fi
\usepackage[bookmarks, % add hyperlinks
           colorlinks,
           plainpages=false]{hyperref}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[english]{babel}
```

^{۱۵} <http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=ifpdf>

```
\usepackage{graphicx}
```

```
...
```

در کد بالا بسته `hyperref` را حتی در نسخه غیر پی.دی.اف به کار برده‌ام. تأثیر فرمان `\href` این است که زمان زیادی برای تعریف عبارات شرطی به کار نبریم.

توجه داشته باشید در توزیع‌های جدید تک (به عنوان مثال تکلایو) فرمان نرمال، پی.دی.اف لاتک است. این فرمان قادر است به راحتی بین پی.دی.اف و دی.وی.آی تغییر کند. اگر از کد بالا استفاده کنیم، فرمان `pdflatex` خروجی پی.دی.وی.آی را تولید می‌کند.

۸.۴ تولید اسلاید

می‌توانید نتایج کارهای علمی خود را با ترانسپارنت روی تخته سیاه نمایش دهید یا مستقیماً با نرم‌افزارهایی با لپ‌تاپ خود آنها را نمایش دهید.

طبقة `beamer` به همراه طبقة `pdfLATEX` به شما امکان تولید اسلاید پی.دی.اف را می‌دهد که حاصل آن شبیه چیزی است که توسط پاورپوینت تولید می‌شود با این تفاوت که بسیار قابل حمل است، زیرا آکروبات ریدر روی اکثر سیستم‌ها وجود دارد.

طبقة `beamer` از بسته‌های `hyperref`, `color`, `graphicx` به همراه گزینه‌هایی برای نمایش اسلاید استفاده می‌کند.

وقتی که کد ارائه شده در شکل ۲.۴ را با `PDFLATEX` پردازش می‌کنید یک فایل پی.دی.اف بدست می‌آورید متشکل از یک صفحه عنوان و یک صفحه که در آن چندین آیتم می‌بینید که هر کدام از آنها با مرور فایل به ترتیب ظاهر می‌شوند.

یکی از دستاوردهای طبقة `beamer` این است که فایل پی.دی.اف تولید می‌کند که به صورت مستقیم قابل استفاده است و نیازی نیست مانند طبقة `prosper` به یک مرحله میانی پست‌اسکریپت رفت یا این که از بسته `ppt4powerpoint` استفاده کرد.

با استفاده از طبقة `beamer` می‌توانید نسخه‌های مختلفی از نوشتار خود بسازید. فایل ورودی می‌تواند شامل راه‌کارهایی برای انواع مختلف خروجی باشد که در گزینه طبقة در برآخت قرار می‌گیرند. کارهای زیر امکان‌پذیر است.

طبقة `beamer` برای نمایش پی.دی.اف که در بالا توضیح داده شد.

طبقة `trans` برای اسلاید.

طبقة `handout` برای نسخه مناسب چاپ.

نوع پیش‌فرض `beamer` است، می‌توانید آن را با فعال کردن گزینه‌های دیگر غیر فعال کنید مانند `{beamer}` که خروجی را مناسب چاپ طراحی می‌کند.

شمای نوشتار شما وابسته به این است که چه نسخه‌ای را انتخاب کنید. می‌توانید یکی از شماهایی را که این طبقة `beameruserguide.pdf` فراهم کرده است استفاده کنید یا یک شما برای خودتان طراحی کنید. راهنمای طبقة را در `beameruserguide.pdf` ببینید.

```
\documentclass[10pt]{beamer}
\mode{%
    \usetheme[hideothersections,
        right, width=22mm]{Goettingen}
}

\titlerunning{Simple Presentation}
\author[D. Flipo]{Daniel Flipo}
\institute[U.S.T.L. \& GUTenberg]
\titlerunning{USTL}
\date{2005}

\begin{document}

\begin{frame}<handout:0>
    \titlepage
\end{frame}

\section{An Example}

\begin{frame}
    \frametitle{Things to do on a Sunday Afternoon}
    \begin{block}{One could \ldots}
        \begin{itemize}
            \item walk the dog\ldots \pause
            \item read a book\pause
            \item confuse a cat\pause
        \end{itemize}
    \end{block}
    and many other things
\end{frame}
\end{document}
```

شکل ۲.۴: کد نمونه برای طبقه beamer

اجازه دهد نگاهی دقیق‌تر به کد شکل ۲.۴ بیندازیم. برای نسخه نمایشی `\mode<beamer>` شمای `Goettingen` را انتخاب کرده‌ایم تا پنل مرور را در فهرست مطالب وارد کرده باشیم. گزینه‌ها ما را قادر می‌سازند تا عرض پنل (۲۲ میلیمتر در این حالت) و مکان آن را تعیین کنیم (در سمت راست نوشتار). گزینه `hidethersubsections` عنوان فصل را نمایش می‌دهد و تنها عنوان زیربخش جاری را نمایش می‌دهد. چیز ویژه‌ای برای تم‌های `\mode<trans>` و `\mode<handout>` وجود ندارد. آنها نوشتار را به شکل استاندارد خود نمایش می‌دهند.

فرمان‌های `\{ \}, \{ \}, \author{ }, \title{ }, \institute{ }, \author[]{ } [] \title[]{ } [] \author[]{ }` محتویات جلد را مشخص می‌کنند. گزینه‌های اختیاری `\{ \}` و `\{ \}` اجازه می‌دهند شکل ویژه‌ای از عنوان و نویسنده را در پنل `Goettingen` قرار دهید. عنوان و زیرعنوان پنل با فرمان‌های نرم‌ال `\subsection{ } \section{ }` و `\{ \} \{ \}` ایجاد می‌شوند که باید در خارج از محیط `frame` تعریف شوند. کلیدهای مرورگر کوچک در پایین صفحه نمایش اجازه می‌دهند نوشتار را مرور کنید. حضور آنها ربطی به تم انتخابی ندارد.

محتویات هر اسلاید یا صفحه را باید در یک محیط `frame` قرار داد. هیچ گزینه انتخابی برای این محیط وجود ندارد و امکان انتخاب یک چهارچوب ویژه را برای نسخه‌ای ویژه ارائه می‌دهد. در مثال بالا صفحه اول به خاطر وجود فرمان `<handout> 0` در چاپ ظاهر نمی‌شود.

اکیداً توصیه می‌شود برای هر اسلاید یک عنوان به غیر از عنوان اسلاید تعریف کنید. این کار با فرمان `\frametitle{ }` امکان‌پذیر است. اگر یک زیرعنوان لازم است می‌توانید از محیط `block` همانند مثال استفاده کنید. توجه داشته باشید که عنوان فرمان‌های `\{ \} \{ \}` و `\{ \} \{ \}` در خروجی ظاهر نمی‌شوند.

فرمان `\pause` در محیط شماره‌گذاری شده اجازه می‌دهد اجزاء را یک‌به‌یک نمایش دهد. برای افکت هر نمایش فرمان‌های `\only{ }`, `\temporal{ }` و `\alt{ }` را بینید. در بسیاری از جاهای می‌توانید از آکولاد برای تنظیم بیشتر استفاده کید.

در هر حالت مطمئن شوید راهنمای طبقه `beameruserguide.pdf` را برای بیشترین استفاده مطالعه کنید. این بسته به سرعت در حال پیشرفت است، صفحه ایترنی این بسته را ملاحظه کنید.
<http://latex-beamer.sourceforge.net/>.

فصل ۵

تولید شکل‌های ریاضی

بسیاری از افراد از لاتک برای حروف‌چینی متن استفاده می‌کنند. اما از آنجا که رهیافت ساختار یافته بسیار مناسب است، لاتک همچنین توانایی تولید تصاویر از فرمان‌های متنی را دارد. به علاوه، چندین گسترش از لاتک امکان انجام این کار را به بهترین شکل فراهم می‌کنند. در این فصل چند نوع از این گسترش‌ها را مطالعه می‌کنیم.

۱.۵ مرور

محیط `picture` امکان برنامه‌نویسی برای تولید شکل در لاتک را فراهم می‌کند. توضیح کامل را در [۱] ببینید. از یک طرف، چندین محدودیت وجود دارد که از آن جمله محدودیت شبیه خطها و شعاع دایره‌ها است. از طرف دیگر، محیط `picture` از لاتک به همراه فرمان `\qbezier` همراه است، "q" به معنای "quadratic"^۱ است. بسیاری از خم‌ها مانند دایره، بیضی، یا ترکیبی از این خم‌ها را می‌توان با تقریب خم‌های درجه دوم بزیه رسم کرد، هرچند که این کار نیازمند محاسبات ریاضی است. به علاوه، اگر یک زبان برنامه‌نویسی مانند جاوا برای تولید بلوک‌های `\qbezier` مورد استفاده قرار گیرد، محیط `picture` بسیار قدرتمند خواهد شد.

با وجود این که نوشتن کد تصاویر در لاتک بسیار محدود کننده و زمانبر است، کار با آن هنوز خواستگاه دارد زیرا نوشتار را بسیار کوچک می‌کند و به هیچ فایل تصویری احتیاج ندارد.

بسته‌هایی مانند `eepic` و `epic` (که به عنوان مثال در [۲] توضیح داده شده اند)، یا `pstricks` وجود دارند که محدودیت‌های محیط `picture` را ندارند و توان گرافیکی لاتک را به مقدار زیادی قدرت می‌بخشند.

در حالی که دو بسته اولیه تنها محیط `picture` را قدرت می‌بخشند، بسته `pstricks` دارای محیط منحصر به فرد `pspicture` است. قدرت سیستم `pstricks` در این است که این بسته از قابلیت‌های پست‌اسکرپت استفاده می‌کند. به علاوه بسته‌های مختلفی برای کارهای ویژه نوشته شده است. یکی از این بسته‌ها `Xy-pic` است که در آخر این فصل توضیح داده شده است. توضیح مفصل‌تری بر این بسته در [۳] ارائه شده است (با [۴] اشتباه نشود).

شاید مهمترین ابزار گرافیکی مربوط به لاتک، متاپست است که به همراه متابونت دو قلوهای دونالد کنوث نام

^۱ مترجم: به معنای خم درجه دوم است.

دارند. بر خلاف متفاوت، که بیتمپ تولید می‌کند، متاپست فایل‌های پست‌اسکریپت تولید می‌کند که می‌توان آنها را به لاتک انتقال داد. برای مقدمه‌ای بر این موضوع به [۱۵]، یا راهنمای [۱۶] مراجعه کنید. بحث کاملی از استراتژی‌های لاتک و تک برای گرافیک (و قلم‌ها) را می‌توانید در [۱۷] ببینید.

۲.۵ محیط تصویر

۱.۲.۵ فرمان‌های ابتدایی

یک محیط `picture`^۷ را می‌توان با دو فرمان زیر بوجود آورد

```
\begin{picture}{(x,y)...}\end{picture}
```

یا

```
\begin{picture}{(x,y)(x0,y0)...}\end{picture}
```

اعداد x, y, x_0, y_0 اشاره می‌کنند که می‌توان آنها را با فرمانی به شکل زیر دوباره بارگذاری کرد (ولی این کار را نمی‌توان با محیط `picture` انجام داد)

```
\setlength{\unitlength}{1.2cm}
```

مقدار پیش‌فرض `\unitlength` برابر 1pt است. زوج (x, y) اندازه چهارچوب دور تصویر را مشخص می‌کند. زوج اختیاری (x_0, y_0) مکان گوشش پایین سمت چپ چهارچوب رزو شده را تعیین می‌کند. بیشتر فرمان‌ها به یکی از دو شکل زیر است

```
\put{(x,y)}{object}
```

یا

```
\multiput{(x,y)}{(\Delta x,\Delta y)}{n}{object}
```


خط‌های بزیه از این قاعده مستثنی است. این خط‌ها را می‌توان با فرمان زیر رسم کرد

```
\qbezier{(x1,y1)(x2,y2)(x3,y3)}
```

^۷ قبول داشته باشید یا نه، محیط تصویر به طور هوشمندانه کار می‌کند، با لاتک استاندارد هیچ بسته‌ای لازم نیست.

۲.۲.۵ پاره خط

```
\setlength{\unitlength}{5cm}
\begin{picture}(1,1)
\put(0,0){\line(0,1){1}}
\put(0,0){\line(1,0){1}}
\put(0,0){\line(1,1){1}}
\put(0,0){\line(1,2){.5}}
\put(0,0){\line(1,3){.3333}}
\put(0,0){\line(1,4){.25}}
\put(0,0){\line(1,5){.2}}
\put(0,0){\line(1,6){.1667}}
\put(0,0){\line(2,1){1}}
\put(0,0){\line(2,3){.6667}}
\put(0,0){\line(2,5){.4}}
\put(0,0){\line(3,1){1}}
\put(0,0){\line(3,2){1}}
\put(0,0){\line(3,4){.75}}
\put(0,0){\line(3,5){.6}}
\put(0,0){\line(4,1){1}}
\put(0,0){\line(4,3){1}}
\put(0,0){\line(4,5){.8}}
\put(0,0){\line(5,1){1}}
\put(0,0){\line(5,2){1}}
\put(0,0){\line(5,3){1}}
\put(0,0){\line(5,4){1}}
\put(0,0){\line(5,6){.8333}}
\put(0,0){\line(6,1){1}}
\put(0,0){\line(6,5){1}}
\end{picture}
```



پاره خطها را می توان با فرمان زیر رسم کرد

$\text{\put}(x,y)\{\text{\line}(x_1,y_1)\{length\}\}$

فرمان `\line` دارای دو آرگومان است:

۱. یک بردار جهت دار،

۲. یک طول.


مؤلفه‌های بردار جهت‌دار به چند عدد محدود می‌شود

$$-6, -5, \dots, 5, 6,$$

و باید نسبت به هم اول باشند (یعنی دارای بزرگترین مقسوم علیه ۱ باشند). در شکل تمام ۲۵ شبی ممکن در یک‌چهارم اول نمایش داده شده است. طول بستگی به `\unitlength` دارد. آرگومان طول همان مؤلفه افقی است و تنها در حالتی که پاره خط عمودی باشد، این آرگومان همان مؤلفه عمودی است.

۳.۲.۵ پیکان‌ها

```
\setlength{\unitlength}{0.75mm}
\begin{picture}(60,40)
\put(30,20){\vector(1,0){30}}
\put(30,20){\vector(4,1){20}}
\put(30,20){\vector(3,1){25}}
\put(30,20){\vector(2,1){30}}
\put(30,20){\vector(1,2){10}}
\thicklines
\put(30,20){\vector(-4,1){30}}
\put(30,20){\vector(-1,4){5}}
\thinlines
\put(30,20){\vector(-1,-1){5}}
\put(30,20){\vector(-1,-4){5}}
\end{picture}
```



پیکان‌ها با فرمان زیر رسم می‌شوند

$\text{\put}(x, y)\{\text{\vector}(x_1, y_1)\{length\}\}$

برای پیکان‌ها، مؤلفه‌های بردارهای جهت‌دار حتی بیشتر از این محدود هستند و تنها به چند عدد محدود هستند

$$-4, -3, \dots, 3, 4.$$


این اعداد نیز باید نسبت به هم اول باشند. به تأثیر فرمان `\thicklines` روی دو بردار به سمت چپ توجه داشته باشید.

۴.۲.۵ دایره

```
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(60, 40)
\put(20,30){\circle{1}}
\put(20,30){\circle{2}}
\put(20,30){\circle{4}}
\put(20,30){\circle{8}}
\put(20,30){\circle{16}}
\put(20,30){\circle{32}}

\put(40,30){\circle{1}}
\put(40,30){\circle{2}}
\put(40,30){\circle{3}}
\put(40,30){\circle{4}}
\put(40,30){\circle{5}}
\put(40,30){\circle{6}}
\put(40,30){\circle{7}}
\put(40,30){\circle{8}}
\put(40,30){\circle{9}}
\put(40,30){\circle{10}}
\put(40,30){\circle{11}}
\put(40,30){\circle{12}}
\put(40,30){\circle{13}}
\put(40,30){\circle{14}}

\put(15,10){\circle*{1}}
\put(20,10){\circle*{2}}
\put(25,10){\circle*{3}}
\put(30,10){\circle*{4}}
\put(35,10){\circle*{5}}
\end{picture}
```



فرمان

$\text{\put}(x,y){\circle{diameter}}$

یک دایره به مرکز (x, y) و قطر (نه شعاع) $diameter$ را رسم می‌کند. محیط `picture` تنها قطرهای تا حد اکثر ۱۴ میلیمتر را می‌پذیرد. فرمان `\circle*` قرص‌ها را تولید می‌کند (دایره‌های توپر).


همانند پاره خط‌ها، باید از بسته‌های دیگری نیز استفاده کرد، مانند `eepic` یا `pstricks`. برای راهنمایی کامل در مورد این بسته‌ها به [۴] مراجعه کنید.

حالت دیگری نیز در محیط `picture` وجود دارد. اگر از انجام محاسبات ریاضی نمی‌ترسید، دایره‌ها و بیضی‌های دلخواه را می‌توان با خم‌های بزیه به هم چسباند. برای مثال‌هایی از کدهای جاوا به [۱۷] مراجعه کنید.

۵.۲.۵ متن و فرمول

```
\setlength{\unitlength}{0.8cm}
\begin{picture}(6,5)
\thicklines
\put(1,0.5){\line(2,1){3}}
\put(4,2){\line(-2,1){2}}
\put(2,3){\line(-2,-5){1}}
\put(0.7,0.3){$A$}
\put(4.05,1.9){$B$}
\put(1.7,2.95){$C$}
\put(3.1,2.5){$a$}
\put(1.3,1.7){$b$}
\put(2.5,1.05){$c$}
\put(0.3,4){$F=$}
\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$}
\put(3.5,0.4){$\displaystyle s:=\frac{a+b+c}{2}$}
\end{picture}
```

$$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$




$$s := \frac{a+b+c}{2}$$

همان‌طور که این مثال نشان می‌دهد، متن و فرمول را می‌توان در محیط `picture` با فرمان `\put` به طریق عادی درج کرد.

\linethickness و \multiput ۶.۲.۵

```
\setlength{\unitlength}{2mm}
\begin{picture}(30,20)
\linethickness{0.075mm}
\multiput(0,0)(1,0){26}%
{\line(0,1){20}}
\multiput(0,0)(0,1){21}%
{\line(1,0){25}}
\linethickness{0.15mm}
\multiput(0,0)(5,0){6}%
{\line(0,1){20}}
\multiput(0,0)(0,5){5}%
{\line(1,0){25}}
\linethickness{0.3mm}
\multiput(5,0)(10,0){2}%
{\line(0,1){20}}
\multiput(0,5)(0,10){2}%
{\line(1,0){25}}
\end{picture}
```




فرمان

$\text{\multiput}(x,y)(\Delta x,\Delta y)\{n\}\{object\}$

دارای چهار آرگومان است: نقطه شروع، نقطه پایان، بردار انتقال از یک شیء به شیء بعدی، تعداد اشیاء، وشیء که باید رسم شود. فرمان `\linethickness` به پاره خط های افقی و عمودی تأثیر دارد ولی روی خط های اریب و دایره ها بی تأثیر است. این فرمان مسلماً روی خم های بزری تأثیر دارد!

۷.۲.۵ بیضی

```
\setlength{\unitlength}{0.75cm}
\begin{picture}(6,4)
    \linethickness{0.075mm}
    \multiput(0,0)(1,0){7}%
        {\line(0,1){4}}
    \multiput(0,0)(0,1){5}%
        {\line(1,0){6}}
    \thicklines
    \put(2,3){\oval(3,1.8)}
    \thinlines
    \put(3,2){\oval(3,1.8)}
    \thicklines
    \put(2,1){\oval(3,1.8)[tl]}
    \put(4,1){\oval(3,1.8)[b]}
    \put(4,3){\oval(3,1.8)[r]}
    \put(3,1.5){\oval(1.8,0.4)}
\end{picture}
```



فرمان

$\text{\put}(x,y)\{\text{\oval}(w,h)\}$

یا


$\text{\put}(x,y)\{\text{\oval}(w,h)[position]\}$

یک بیضی به مرکز (x, y) و به عرض w و ارتفاع h تولید می‌کند. آرگومان‌های مکان *position* که عبارتند از *b*, *r*, *l*, *t*, *top* (بالا), *bottom* (پایین), *left* (چپ), و *right* (راست) اشاره دارند و می‌توانند همانند مثال با هم ترکیب شوند.

ضخامت خط را می‌توان با دو نوع فرمان کنترل کرد: $\text{\linethickness}[length]$ از یک طرف، و \thicklines و \thinlines از طرف دیگر \thicklines فقط به خط‌های افقی و عمودی (و خم‌های درجه دوم بزیه) تأثیر دارد، در حالی که \thinlines و \thicklines بر خط‌های اریب و دایره‌ها و بیضی‌ها نیز تأثیر دارند.

۸.۲.۵ استفاده چندباره از جعبه‌های تصویر پیش‌ساخته

```
\setlength{\unitlength}{0.5mm}
\begin{picture}(120,168)
\newsavebox{\foldera}
\savebox{\foldera}{(40,32)[b1]{%
\multiput(0,0)(0,28){2}{\line(1,0){40}}
\multiput(0,0)(40,0){2}{\line(0,1){28}}
\put(1,28){\oval(2,2)[tl]}
\put(1,29){\line(1,0){5}}
\put(9,29){\oval(6,6)[tl]}
\put(9,32){\line(1,0){8}}
\put(17,29){\oval(6,6)[tr]}
\put(20,29){\line(1,0){19}}
\put(39,28){\oval(2,2)[tr]}}
}
\newsavebox{\folderb}
\savebox{\folderb}{(40,32)[1]{%
\put(0,14){\line(1,0){8}}
\put(8,0){\usebox{\foldera}}}}
\put(34,26){\line(0,1){102}}
\put(14,128){\usebox{\foldera}}
\multiput(34,86)(0,-37){3}{\usebox{\folderb}}
\end{picture}
```



یک جعبه تصویر را می‌توان با فرمان

```
\newsavebox{name}
```

معرفی، و با فرمان

```
\savebox{name}{width,height}[position]{content}
```

تعريف، و نهایتاً با فرمان

```
\put(x,y)\usebox{name}
```

رسم کرد.


پارامتر اختیاری *position* نقش لنگر را برابر جعبه بازی می‌کند. در مثال این پارامتر برابر `b` تعریف شده است که لنگر را در گوشۀ چپ پایین صفحه قرار می‌دهد. گزینه‌های دیگر `t` (بالا) و `r` (راست) هستند.

آرگومان *name* به یک جعبه در لاتک ارجاع می‌کند و بنابراین طبیعت فرمان دارد. تصاویر درون جعبه‌ها می‌توانند تودرتو باشند: در این مثال `\folderto` درون `\folder` تعریف شده است.

فرمان `\oval` که باید همانند `\line` استفاده شود به پاره خط‌های کمتر از ۳ میلیمتر بی‌تأثیر است.

۹.۲.۵ خم‌های درجه دوم بزیه

```
\setlength{\unitlength}{0.8cm}
\begin{picture}(6,4)
    \linethickness{0.075mm}
    \multiput(0,0)(1,0){7}
        {\line(0,1){4}}
    \multiput(0,0)(0,1){5}
        {\line(1,0){6}}
    \thicklines
    \put(0.5,0.5){\line(1,5){0.5}}
    \put(1,3){\line(4,1){2}}
    \qbezier(0.5,0.5)(1,3)(3,3.5)
    \thinlines
    \put(2.5,2){\line(2,-1){3}}
    \put(5.5,0.5){\line(-1,5){0.5}}
    \linethickness{1mm}
    \qbezier(2.5,2)(5.5,0.5)(5,3)
    \thinlines
    \qbezier(4,2)(4,3)(3,3)
    \qbezier(3,3)(2,3)(2,2)
    \qbezier(2,2)(2,1)(3,1)
    \qbezier(3,1)(4,1)(4,2)
\end{picture}
```



همان‌طور که این مثال نشان می‌دهد، تقسیم یک دایره به چهار خم بزیه مطلوب نیست. حداقل ۸ قسمت مورد نیاز است. شکل، دوباره اثر فرمان `\linethickness` را روی خط‌های افقی و عمودی، و اثر `\thicklines` و `\thinlines` را روی خط‌های مورب نشان می‌دهد. این مثال همچنین نشان می‌دهد که همه این فرمان‌ها روی خم‌های بزیه مؤثر هستند و اثر فرمان‌های قبلی را از بین می‌برند.


فرض کنید $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ نقاط انتهایی باشند، و m_1, m_2 به ترتیب شیب‌های خم‌های بزیه باشند. نقطه کنترل کننده میانی $(x, y) = S$ با رابطه

$$\begin{cases} x &= \frac{m_2 x_2 - m_1 x_1 - (y_2 - y_1)}{m_2 - m_1}, \\ y &= y_i + m_i(x - x_i) \quad (i = 1, 2). \end{cases} \quad (1.5)$$

داده شده است. [۱۷] را برای دیدن یک برنامه جاوا که خط‌فرمان لازم برای فرمان‌های `\qbezier` را ارائه می‌دهد ببینید.

۱۰.۲.۵ تسبیح

```
\setlength{\unitlength}{1cm}
\begin{picture}(4.3,3.6)(-2.5,-0.25)
\put(-2,0){\vector(1,0){4.4}}
\put(2.45,-.05){$x$}
\put(0,0){\vector(0,1){3.2}}
\put(0,3.35){\makebox(0,0){$y$}}
\qbezier(0.0,0.0)(1.2384,0.0)
(2.0,2.7622)
\qbezier(0.0,0.0)(-1.2384,0.0)
(-2.0,2.7622)
\linethickness{.075mm}
\multiput(-2,0)(1,0){5}
{\line(0,1){3}}
\multiput(-2,0)(0,1){4}
{\line(1,0){4}}
\linethickness{.2mm}
\put(.3,.12763){\line(1,0){.4}}
\put(.5,-.07237){\line(0,1){.4}}
\put(-.7,.12763){\line(1,0){.4}}
\put(-.5,-.07237){\line(0,1){.4}}
\put(.8,.54308){\line(1,0){.4}}
\put(1,.34308){\line(0,1){.4}}
\put(-1.2,.54308){\line(1,0){.4}}
\put(-1,.34308){\line(0,1){.4}}
\put(1.3,1.35241){\line(1,0){.4}}
\put(1.5,1.15241){\line(0,1){.4}}
\put(-1.7,1.35241){\line(1,0){.4}}
\put(-1.5,1.15241){\line(0,1){.4}}
\put(-2.5,-0.25){\circle*{0.2}}
\end{picture}
```



در این شکل، هر نیمه متقارن از تسبیح $y = \cosh x - 1$ با یک خم بزیه تقریب زده است. نیمه سمت راست در نقطه $(2, 2/2622)$ به پایان می‌رسد، که شیب خط در این نقطه $m = 3/6269$ است. با استفاده دوباره از رابطه (۱.۵)، می‌توانیم نقاط میانی کترلی را بدست آوریم. این نقاط برابرند با $(1/2284, 0)$ و $(-1/2284, 0)$. علامت‌های صلیب نقاط تسبیح را نشان می‌دهند. خط قابل چشمپوشی است و کمتر از یک درصد است.

این مثال استفاده از آرگومان اختیاری فرمان `\begin{picture}` را نشان می‌دهد. تصویر به صورت


مناسب مولفه‌های ریاضی تعریف شده است، با این وجود با فرمان

```
\begin{picture}(4.3,3.6)(-2.5,-0.25)
```

گوشة سمت چپ پایین (که با قرص سیاه مشخص شده است) با مختصات $(-2/5, -0/25)$ تعریف شده است.

۱۱.۲.۵ سرعت در نظریه نسبیت عام

```
\setlength{\unitlength}{0.8cm}
\begin{picture}(6,4)(-3,-2)
\put(-2.5,0){\vector(1,0){5}}
\put(2.7,-0.1){$\chi$}
\put(0,-1.5){\vector(0,1){3}}
\multiput(-2.5,1)(0.4,0){13}{\line(1,0){0.2}}
\multiput(-2.5,-1)(0.4,0){13}{\line(1,0){0.2}}
\put(0.2,1.4){$\beta=v/c=\tanh\chi$}
\qbezier(0,0)(0.8853,0.8853)
(2,0.9640)
\qbezier(0,0)(-0.8853,-0.8853)
(-2,-0.9640)
\put(-3,-2){\circle*{0.2}}
\end{picture}
```




نقاط کنترلی خم‌های بزیه با فرمول‌های (۱.۵) محاسبه شده‌اند. شاخه مثبت با $m_1 = P_1 = (0, 0)$ و $m_2 = (2, \tanh 2)$ تعریف می‌شود. دوباره، تصویر به شکل مختصات مناسب مولفه‌ای ریاضی تعریف شده است و گوشة سمت چپ پایین با مختصات $(-2, -3)$ تعریف شده است (دیسک سیاه).

۳.۵ بسته گرافیک TikZ & PGF

امروزه هر سیستم تولید خروجی \LaTeX توانایی تولید تصاویر بُداری زیبا را دارد، تنها ابزار انجام این کار ممکن است تغییر کند. بسته PGF یک لایه رویی برای انجام این کار را در اختیار شما قرار می‌دهد و اجازه می‌دهد که این کار را با استفاده از فرمان‌های ساده به راحتی انجام دهید و تصاویر بُداری پیچیده را دقیقاً از داخل نوشتار تولید کنید. بسته PGF دارای راهنمای ۵۰ صفحه‌ای است [۱]. بنابراین در این بخش کوتاه قصد داریم تنها جرعه‌ای از این چشم‌بی کران را به شما بچشانیم.


برای دسترسی سطح بالا به توابع PGF باید بسته tikz را فراخوانی کنید. با استفاده از بسته tikz می‌توانید فرمان‌های بسیار مؤثری را برای رسم تصاویر از داخل نوشتار خود استفاده کنید. از محیط tikzpicture برای این کار استفاده کنید.

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
\clip (-0.1,-0.2)
rectangle (1.8,1.2);
\draw [step=.25cm,gray,very thin]
(-1.4,-1.4) grid (3.4,3.4);
\draw (-1.5,0) -- (2.5,0);
\draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
\draw (0,0) circle (1cm);
\filldraw[fill=green!20!white,
draw=green!50!black]
(0,0) -- (3mm,0mm)
arc (0:30:3mm) -- cycle;
\end{tikzpicture}
```




اگر به زبان‌های دیگر برنامه‌نویسی آشنا هستید، ممکن است به فرمان آشنا نیم‌ نقطه (;) توجه کرده باشید که برای جداسازی فرمان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از فرمان \usetikzlibrary در سرآغاز نوشتار خود می‌توانید امکانات بیشتری را برای رسم اشکال ویژه فعال کنید، مانند جعبه‌هایی که کمی خم شده‌اند.

```
\usetikzlibrary{%
decorations.pathmorphing}
\begin{tikzpicture}[
decoration={bent,aspect=.3}]
\draw [decorate,fill=lightgray]
(0,0) rectangle (5.5,2);
\node[circle,draw]
(A) at (.5,.5) {A};
\node[circle,draw]
(B) at (5,1.5) {B};
\draw[->,decorate] (A) -- (B);
\draw[->,decorate] (B) -- (A);
\end{tikzpicture}
```



همچنین می‌توانید دیاگرام‌هایی را رسم کنید که دقیقاً از یک کتاب برنامه‌نویسی پاسکال برداشته شده است. کد این کار کمی پیچیده‌تر از مثال بالا است، بنابراین تنها اثر آن را نمایش می‌دهم. اگر به راهنمای بسته PGF نگاهی بیندازید، می‌توانید راهنمای مفصل رسم این دیاگرام‌ها را ببینید.



چیزهای بیشتری وجود دارد؛ اگر می‌خواهید نمودار داده‌های عددی را رسم کنید، باید نگاه دقیق‌تری به راهنمای `pgfplot` بیندازید. این راهنما شامل هر چیزی است که برای رسم این نمودارها لازم دارد. حتی می‌توانید فرمان `gnuplot` را استفاده کنید تا مقدار دقیق توابع مورد نظر خود را بدست آورید.


Xy-pic ۴.۵

`\xymatrix` یک بسته برای طراحی دیاگرام‌هاست. برای استفاده از آن، فرمان زیر را در سرآغاز نوشتار خود قرار دهید:

```
\usepackage[options]{xy}
```


فرمان `\xymatrix` لیستی از توابع `Xy-pic` است که می‌خواهید فراخوانی کنید. این گزینه‌ها برای غلط‌گیری بسیار مؤثر هستند. توصیه می‌کنم تمام گزینه‌ها را با گزینه `all` فعال کنید تا لاتک تمام فرمان‌های `Xy` را فراخوانی کند. دیاگرام‌های `Xy-pic` روی یک طرح ماتریسی نمایش داده می‌شوند، که هر دیاگرام در یک خانه ماتریس قرار می‌گیرد:

```
\begin{displaymath}
\begin{array}{cc}
A & B \\
C & D
\end{array}
\end{displaymath}
```




فرمان `\xymatrix` باید در محیط ریاضی مورد استفاده قرار بگیرد. در اینجا دو سطر و دو ستون مشخص کردۀ‌ایم. برای این که این ماتریس را به یک دیاگرام تبدیل کنیم باید جهت پیکان‌ها را با فرمان `\ar` مشخص کنیم.

```
\begin{displaymath}
\begin{array}{cc}
A \ar[r] & B \\
D \ar[u] & C \ar[l]
\end{array}
\end{displaymath}
```




فرمان پیکان در سلول اصلی پیکان قرار داده می‌شود. آرگومان‌ها جهت پیکان هستند و باید به `up`, `down`, `left`, `right` اشاره کنند.

```
\begin{displaymath}
\begin{array}{ccc}
A \ar[d] \ar[dr] & \ar[r] & B \\
D & & C
\end{array}
\end{displaymath}
```




برای رسم قطرها، فقط کافی است جهت را معرفی کنیم. در حقیقت، می‌توانید جهت را تکرار کنید تا پیکان‌ها بزرگ‌تر شوند.

```
\begin{displaymath}
\text{xymatrix} {
A \ar[d] \ar[dr] \ar[drr] & & \\
B & & C \& D }
\end{displaymath}
```




می‌توانیم حتی دیاگرام‌های جالب با افزودن برچسب به پیکان‌ها طراحی کنیم. برای این کار، از فرمان‌های زیرنویس و بالانویس استفاده می‌کنیم.

```
\begin{displaymath}
\text{xymatrix} {
A \ar[r]^f \ar[d]_g & B \\
B \ar[d]^{g'} \\ 
D \ar[r]_{f'} & C }
\end{displaymath}
```



همان‌طور که نشان داده شد، این کارها را همانند سبک ریاضی می‌توان انجام داد. تنها تفاوت در این است که بالانویس به معنای بالای پیکان و پایین‌نویس پایین پیکان است. عملگر سومی نیز وجود دارد: | این فرمان باعث می‌شود متنی در درون یک پیکان ظاهر شود.

```
\begin{displaymath}
\text{xymatrix} {
A \ar[r]_f \ar[d]_g & B \\
B \ar[d]^{g'} \\ 
D \ar[r]_{f'} & C }
\end{displaymath}
```



برای رسم یک پیکان با یک حفره درون آن از $\text{\ar}[\dots]|\text{\hole}$ استفاده کید.

در بعضی حالات، مهم است که تفاوت بین انواع پیکان‌ها را بدانیم. این کار را می‌توان با قرار دادن برچسبی بر آنها یا تغییر ظاهر آنها انجام داد.

```
\begin{displaymath}
\begin{xymatrix}
\bullet & \longrightarrow & \bullet \\
\bullet & \cdots\cdots\cdots & \bullet \\
\bullet & \sim\sim\sim\sim\sim\sim & \bullet \\
\bullet & \overline{\text{—————}} & \bullet \\
\bullet & \sim\sim\sim\sim\sim\sim / & \bullet \\
& \bullet \curvearrowleft & \longrightarrow \bullet \\
\bullet & \overline{\text{—————}} & \bullet \\
\bullet & \overline{\text{—————}} & \bullet \\
\bullet & \overline{\text{—————}} = & \bullet
\end{xymatrix}
\end{displaymath}
```

به تفاوت بین دو دیاگرام توجه کنید:

```
\begin{displaymath}
\begin{xymatrix}
\bullet & \ar[r] & \bullet \\
\bullet & \ar@{.}^>[r] & \bullet \\
\bullet & \bullet & \bullet
\end{xymatrix}
\end{displaymath}
```

$\bullet \longrightarrow \bullet$

```
\begin{displaymath}
\begin{xymatrix}
\bullet & \ar@/_/@{.}^>[r] & \bullet \\
\bullet & \bullet & \bullet
\end{xymatrix}
\end{displaymath}
```

$\bullet \curvearrowright \bullet$

تنظیم‌کننده‌های بین دو اسلش روش رسم خم‌ها را مشخص می‌کنند. Xy-pic روش‌های بسیاری را برای تغییر سبک رسم خم‌ها ارائه می‌کند: برای اطلاع بیشتر به راهنمای Xy-pic مراجعه کنید.

فصل ۶

تنظیم شخصی لاتک

فرمان‌هایی را که تا به حال آموخته‌اید مناسب نوشتاری برای بسیاری از افراد است. با این که ممکن است ظاهر خیلی شیک نداشته باشند ولی از اصول حروف‌چینی استاندارد پیروی می‌کنند که باعث سهولت خواندن آنها می‌شود.

با این وجود شرایطی وجود دارد که لاتک فرمانی مناسب نیاز شما ندارد یا این که خروجی حاصل از فرمان‌های موجود مطلوب شما نیست.

در این فصل، سعی می‌کنم روش راهنمایی لاتک برای تولید خروجی‌هایی را توضیح دهم که با روش پیش‌فرض آن متفاوت است.

۱.۶ فرمان‌ها، محیط‌ها، و بسته‌های جدید

شاید تا به حال توجه کرده باشید که تمام فرمان‌هایی را که در این مقدمه توضیح داده‌ام در یک جعبه قرار دارند و این فرمان‌ها در نمایه آخر کتاب قرار دارند. به جای این که از فرمان‌های استاندارد لاتک برای دستیابی این منظور استفاده کنم، بسته‌ای را تعریف کرده‌ام که در آن تعاریف و فرمان‌ها و محیط‌هایی را گنجانده‌ام. حالا به راحتی می‌توانم بنویسم:

```
\begin{lscommand}
\cif{dum}
\end{lscommand}
```

\dum

در این مثال، از یک محیط جدید `lscommand`، که مسئولیت رسم یک کادر پیرامون فرمان را دارد، و یک فرمان `\cif{dum}`، که مسئولیت درج فرمان و قرار دادن مؤلفه متناظر را در نمایه دارد، استفاده کرده‌ام. می‌توانید این موضوع را با نگاه کردن به کتاب ببینید، که در آنچه خواهید دید که شماره تمام صفحاتی را که در آن فرمان `dum` آمده است مشخص شده است.

هرگاه بخواهیم که دیگر فرمان‌ها در کادر نمایش داده نشوند به سادگی تنها باید تعریف محیط `lscommand` را تغییر دهم. این کار به وضوح بسیار ساده‌تر از این است که تمام متن را برای تغییر فرمان‌ها بررسی کنم.

۱.۱.۶ فرمان‌های جدید

برای افزودن فرمان مناسب کار خودتان به شکل زیر عمل کنید

```
\newcommand{name}[num]{definition}
```

به طور پایه‌ای، فرمان نیاز به دو آرگومان دارد: نام فرمان (*name*) و تعریف فرمان (*definition*). آرگومان *num* که در براکت قرار می‌گیرد اختیاری است و تعداد آرگومان‌هایی را که فرمان می‌پذیرد مشخص می‌کند (حداکثر ۹ تا). حالت پیش‌فرض آن صفر است که هیچ آرگومانی را نمی‌پذیرد.

دو مثال زیر کمک می‌کنند که این موضوع را بهتر درک کنید. مثال اول فرمان جدیدی به نام `\tnss` را مشخص می‌کند که اثر آن درج "ع." است. چنین فرمانی موقعي مفید است که عنوان کتاب در نوشتار مکرراً تکرار می‌شود.

```
\newcommand{\tnss}{The not
so Short Introduction to
\LaTeXe}
This is ``\tnss'' \ldots
``\tnss''
```

This is “The not so Short Introduction to
 $\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$ ” ... “The not so Short Introduction to
 $\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$ ”

مثال دوم فرمان دیگری را تعریف می‌کند که تنها یک آرگومان می‌پذیرد. مقدار #1 جایگزین آرگومان مشخص شده می‌شود. اگر می‌خواهید بیش از یک آرگومان داشته باشید از #2 وغیره استفاده کنید.

```
\newcommand{\txsit}[1]
{This is the \emph{#1} Short
Introduction to \LaTeXe}
% in the document body:
\begin{itemize}
\item \txsit{not so}
\item \txsit{very}
\end{itemize}
```

- This is the *not so* Short Introduction to $\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$
- This is the *very* Short Introduction to $\text{\LaTeX} 2_{\varepsilon}$

لاتک به شما اجازه ساختن فرمانی را نمی‌دهد که قبلاً تعریف شده است. اما فرمان ویژه‌ای وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید یک فرمان از پیش‌تعریف شده را دوباره تعریف کنید: `\renewcommand`. این فرمان دقیقاً همان فرم فرمان `\newcommand` را دارد.

در بعضی مواقع ممکن است بخواهید از فرمان `\providecommand` استفاده کنید. سبک این فرمان همانند فرمان `\newcommand` است، اما اگر فرمان مربوطه قبلاً تعریف شده باشد لاتک این فرمان را در نظر نمی‌گیرد.

چند نکته در مورد فاصله خالی بعد از یک فرمان لاتک باید در نظر داشته باشید. صفحه ۵ را برای اطلاعات بیشتر ببینید.


۲.۱.۶ محیط‌های جدید

مشابه فرمان `\newcommand`، فرمانی برای ساختن محیط‌ها وجود دارد `\newenvironment`. این فرمان فرم زیر را می‌پذیرد:

```
\newenvironment{name}{num}{before}{after}
```

دوباره فرمان `\newenvironment` می‌تواند یک آرگومان اختیاری داشته باشد. محتویات *before* قبل از متن محیط پردازش می‌شود. محتویات *after* بعد از فرمان `\end{name}` اجرا می‌شوند. در مثال زیر نحوه استفاده از فرمان `\newenvironment` شرح داده شده است.

```
\newenvironment{king}
{\rule{1ex}{1ex}%
 \hspace{\stretch{1}}%
 {\hspace{\stretch{1}}%
 \rule{1ex}{1ex}}}
```



```
\begin{king}
My humble subjects \ldots
\end{king}
```

آرگومان *num* همانند آرگومان همنام فرمان `\newcommand` مورد استفاده قرار می‌گیرد. لاتک بررسی می‌کند که یک محیط از پیش تعریف شده را دوباره تعریف نکنید. اگر می‌خواهید یک محیط قبلی را از نو تعریف کنید از فرمان `\renewenvironment` استفاده کنید. روش استفاده از آن همانند است.

فرمان‌های استفاده شده در این مثال بعداً شرح داده خواهند شد. برای فرمان `\rule` صفحه ۱۱۵، برای `\hspace` صفحه ۱۰۸، و برای `\stretch` صفحه ۱۰۸ را ببینید.

۳.۱.۶ فاصله‌های اضافه

هنگام تعریف محیط‌های جدید ممکن است با فاصله‌های زیاد قبل و بعد از آن مشکل داشته باشید؛ به عنوان مثال وقتی که می‌خواهید یک محیط عنوان تعریف کنید که تورفتگی آن به اندازه پاراگراف بعدی باشد. فرمان `\ignorespaces` بلوك ابتدائي محیط را وادر می‌کند تا فاصله بعد از اجرای بلوك ابتدائي را نادیده بگیرد. بلوك انتهايی کمی پيچيده‌تر است زيرا اين بلوك شامل پردازش‌های ويژه‌اي است. با فرمان `\ignorespacesafterend`، لاتک يك فرمان `\ignorespaces` را بعد از پایان پردازش اجرا می‌کند.

```
\newenvironment{simple}%
{\noindent}%
{\par\noindent}
\begin{simple}
See the space\\to the left.
\end{simple}
Same\\here.
```

See the space
to the left.

Same
here.

```
\newenvironment{correct}%
{\noindent\ignorespaces}%
{\par\noindent%
\ignorespacesafterend}
\begin{correct}
No space\\to the left.
\end{correct}
Same\\here.
```

No space
to the left.

Same
here.

۴.۱.۶ خط فرمان لاتک

اگر روی سیستمی مانند لینوکس کار می‌کنید، ممکن است از Makefile‌ها برای ساختن پروژه لاتک خود استفاده کنید. در این راستا جالب است که نسخه متفاوتی از نوشتار خود را با اجرای لاتک در خط فرمان درست کنید. اگر ساختار زیر را به نوشتار خود اضافه کنید:

```
\usepackage{ifthen}
\ifthenelse{\equal{\blackandwhite}{true}}{
    % "black and white" mode; do something..
}%
    % "color" mode; do something different..
}
```

حال می‌توانید لاتک را به شکل زیر فراخوانی کنید:

```
latex '\newcommand{\blackandwhite}{true}\input{test.tex}'
```

ابتدا فرمان `\blackandwhite` تعریف می‌شود و آنگاه فایل اصلی خوانده می‌شود. با قرار دادن `\blackandwhite` برابر `false` نسخه رنگی نوشتار تولید خواهد شد.

۵.۱.۶ بسته‌های شخصی

اگر فرمان‌ها و محیط‌های زیادی را تعریف کنید، سرآغاز فایل شما بسیار طولانی خواهد شد. در این حالت مناسب‌تر است که یک بسته لاتک شامل فرمان‌ها و محیط‌های شخصی خود را بسازید. آنگاه می‌توانید از فرمان `\usepackage` برای فراخوانی بسته خود در نوشتار استفاده کنید.

```
% Demo Package by Tobias Oetiker
\ProvidesPackage{demopack}
\newcommand{\tnss}{The not so Short Introduction
                  to \LaTeXe}
\newcommand{\txsit}[1]{The \emph{#1} Short
                      Introduction to \LaTeXe}
\newenvironment{king}{\begin{quote}}{\end{quote}}
```

شکل ۱.۶ : مثال بسته

نوشنون یک بسته شامل قرار دادن محتويات سرآغاز فایل در یک فایل با پسوند `.sty` است. یک فرمان ویژه وجود دارد

`\ProvidesPackage{package name}`

که در ابتدای بسته قرار می‌گیرد. فرمان `\ProvidesPackage` به لاتک نام بسته را می‌گوید و لاتک را قادر می‌سازد که پیغام خطایی را هنگام نوشتن یک بسته از پیش تعریف شده بدهد. شکل ۱.۶ یک مثال کوچک از یک بسته را نشان می‌دهد که شامل فرمان‌های تعریف شده در مثال‌های بالا است.

۲.۶ قلم‌ها و اندازه‌آنها

۱.۲.۶ فرمان تغییر قلم

لاتک قلم و اندازه مناسب را بسته به ساختار منطقی نوشتار انتخاب می‌کند (بخش، پانوشت، ...). گاهی اوقات نیاز است که قلم و اندازه آن را به صورت دستی تغییر دهیم. برای این کار از فرمان‌های ارائه شده در جدول‌های ۱.۶ و ۲.۶ استفاده کنید. اندازه واقعی هر قلم به طبقه نوشتار و گزینه‌های آن بستگی دارد. جدول ۳.۶ مقدار دقیق را برای هر کدام از طبقه‌های استاندارد نشان می‌دهد.

```
{\small The small and
\textbf{bold} Romans ruled}
{\Large all of great big
\textit{Italy}.}
```

The small and **bold** Romans ruled **all** of
great big *Italy*.

یک امکان مهم لاتک این است که شکل قلم‌ها مستقل هستند. یعنی این که می‌توانید اندازه قلم را تغییر دهید و همزمان شکل سیاه و خواهید را داشته باشید.

در سبک ریاضی می‌توانید فرمان‌های تغییر قلم را با خروج اضطراری از سبک ریاضی به صورت متن عادی بنویسید. اگر می‌خواهید از قلم دیگری برای نوشتن فرمول‌ها استفاده کنید باید از فرمان‌های دیگری استفاده کنید؛ به جدول ۴.۶ مراجعه کنید.

در مورد فرمان‌های اندازه قلم، آکولاً نش مهمی دارد. از آنها برای ساختن یک گروه استفاده می‌شود. یک گروه تاثیر بیشتر فرمان‌های لاتک را محدود می‌کند.

```
He likes {\LARGE large and
{\small small} letters}.
```

He likes **large and small letters**.

فرمان‌های اندازه قلم روی فاصلهٔ خالی نیز تاثیر دارند اما تنها در موقعی که پایان پاراگراف قبل از پایان تاثیر فرمان تغییر قلم باشد. بنابراین توجه داشته باشید که { مربوط به پایان فرمان تغییر قلم زودتر از پایان پاراگراف ظاهر

جدول ۱.۶ : قلم‌ها

\textrm{...}	roman	\textsf{...}	sans serif
\texttt{...}	typewriter		
\textmd{...}	medium	\textbf{...}	bold face
\textup{...}	upright	\textit{...}	<i>italic</i>
\textsl{...}	slanted	\textsc{...}	SMALL CAPS
\emph{...}	<i>emphasized</i>	\textnormal{...}	document font

جدول ۲.۶ : اندازه قلم

\tiny	tiny font	\Large	larger font
\scriptsize	very small font	\LARGE	very large font
\footnotesize	quite small font		
\small	small font	\huge	huge
\normalsize	normal font	\Huge	largest
\large	large font		

جدول ۳.۶: اندازه واقعی قلم در طبقه استاندارد

size	10pt (default)	11pt option	12pt option
\tiny	5pt	6pt	6pt
\scriptsize	7pt	8pt	8pt
\footnotesize	8pt	9pt	10pt
\small	9pt	10pt	11pt
\normalsize	10pt	11pt	12pt
\large	12pt	12pt	14pt
\Large	14pt	14pt	17pt
\LARGE	17pt	17pt	20pt
\huge	20pt	20pt	25pt
\Huge	25pt	25pt	25pt

جدول ۴.۶: قلم‌های ریاضی

\mathrm{...}	Roman Font
\mathbf{...}	Boldface Font
\mathsf{...}	Sans Serif Font
\mathtt{...}	Typewriter Font
\mathit{...}	<i>Italic Font</i>
\mathcal{...}	CALIGRAPHIC FONT
\mathnormal{...}	<i>Normal Font</i>

نشود. به مکان فرمان `\par` در دو مثال زیر توجه کنید.^۱

```
{\Large Don't read this!
It is not true.
You can believe me!}\par
```

Don't read this! It is not true.
You can believe me!

```
{\Large This is not true either.
But remember I am a liar.}\par
```

This is not true either. But re-
member I am a liar.

اگر می خواهید یک فرمان تغییر اندازه قلم را برای کل یک پاراگراف یا کل نوشتار فعل کنید، می توانید از محیط مناسب آن استفاده کنید.

```
\begin{Large}
This is not true.
But then again, what is these
days \ldots
\end{Large}
```

This is not true. But then again,
what is these days ...

این کار شما را از نوشتن تعداد زیادی آکولاد بی نیاز می کند.

۲.۲.۶ خطر، ویل راینسون، خطر

همان طور که در ابتدای این فصل گفته شد، شلوغ کردن فایل خود با فرمان هایی از این دست خطرناک است زیرا با روح لاتک در تناقض است که می گوید ساختار منطقی را از تغییرات بصری جدا کنید. یعنی اگر می خواهید از یک فرمان تغییر اندازه قلم چندین بار در نوشتار خود استفاده کنید باید از `\newcommand` برای تعریف یک فرمان منطقی تغییر قلم استفاده کنید.

```
\newcommand{\oops}[1]{%
\textbf{#1}}
Do not \oops{enter} this room,
it's occupied by \oops{machines}
of unknown origin and purpose.
```

Do not enter this room, it's occupied by ma-
chines of unknown origin and purpose.

این رهیافت دارای این دستاورده است که در مراحل بعد برای تغییر این نمایش بصری کافی است که تعریف آن را تغییر دهید تا این که در کل فایل خود بدنبال متن `\textbf` بگردید و برای هر کدام از آنها تصویم بگیرید که باید تغییر کند یا نه.

۳.۲.۶ توصیه

به عنوان پایان سفر به دنیای قلم ها و اندازه آنها، توصیه ای را بیان می کنیم:

`\par`^۱ معادل با یک خط خالی است.

Remember! The **M** **O** **R***E* fonts **YOU** use in a document, the more readable and *beautiful* it becomes.

به یاد داشته باشید! هر چقدر از قلم‌های بیشتری که نوشتار شما را زیباتر و خواناتر خواهد شد،

۳.۶ فاصله‌گذاری

۱.۳.۶ فاصله خطها

اگر می‌خواهید فاصله بین خطها بیشتر از حالت معمولی باشد می‌توانید این کار را با قرار دادن فرمان زیر در سرآغاز فایل انجام دهید

```
\linespread{factor}
```

از \linespread{1.3} برای فاصله یک و نیم برابر و از \linespread{1.6} برای فاصله دوبرابر استفاده کنید. فاصله نرمال یک برابر است. توجه داشته باشید که اثر فرمان \linespread شدید است و مناسب چاپ نیست. بنابراین اگر دلیل قانع کننده دارید می‌توانید از این فرمان استفاده کنید:

```
\setlength{\baselineskip}{1.5\baselineskip}
```

```
{\setlength{\baselineskip}{%
 1.5\baselineskip}
This paragraph is typeset with
the baseline skip set to 1.5 of
what it was before. Note the par
command at the end of the
paragraph.\par}
```

This paragraph has a clear
purpose, it shows that after the
curly brace has been closed,
everything is back to normal.

This paragraph is typeset with the baseline
skip set to 1.5 of what it was before. Note the
par command at the end of the paragraph.

This paragraph has a clear purpose, it shows
that after the curly brace has been closed, ev-
erything is back to normal.

۲.۳.۶ شکل پاراگراف

در لاتک دو پارامتر وجود دارند که شکل پاراگراف را تغییر می‌دهند. با قرار دادن تعریفی شبیه به

```
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{1ex plus 0.5ex minus 0.2ex}
```

در سرآغاز فایل ورودی می‌توانید شکل پاراگراف‌ها را تغییر دهید. این دو فرمان فاصله بین دو پاراگراف را بیشتر می‌کنند و تورفتگی پاراگراف را صفر می‌کنند.. قسمت `plus` و `minus` از طول به لاتک می‌گوید فاصله بین پاراگراف‌ها را می‌تواند برای قرار گرفتن درست در صفحه کم یا زیاد کند.

در قاره اروپا، پاراگراف‌ها با فاصله از هم نوشته می‌شوند ولی تورفتگی ندارند. اما توجه داشته باشید که این فرمان بر فهرست مطالب نیز تاثیر دارد. فاصله بین خطاهای فهرست مطالب نیز تغییر می‌کند. برای اجتناب از این کار، می‌توانید این دو فرمان را از سرآغاز حذف کنید و به بعد از `\tableofcontents` یا این `\antidot` از آنها استفاده نکنید زیرا کتاب‌های حرفه‌ای از تورفتگی به جای فاصله برای مشخص کردن پاراگراف‌ها استفاده می‌کنند.

اگر می‌خواهید پاراگرافی را که تورفتگی ندارد دارای تورفتگی کنید از فرمان

`\indent`

در ابتدای پاراگراف استفاده کنید.^۴ به وضوح این کار موقعی موثر است که `\parindent` برابر صفر تعریف نشده باشد.

برای نوشتمن یک پاراگراف بدون تورفتگی از فرمان

`\noindent`

در ابتدای پاراگراف استفاده کنید. این کار موقعی که می‌خواهید یک متن را بدون داشتن بخش بنویسید مفید است.

۳.۳.۶ فاصله افقی

لاتک فاصله بین کلمه‌ها و جمله‌ها را به طور خودکار تنظیم می‌کند. برای افزایش فاصله افقی از فرمان

`\hspace{length}`

استفاده کنید. اگر می‌خواهید این فاصله حتی در ابتداء و انتهای خط باقی بماند از `\hspace*` به جای `\hspace` استفاده کنید. مقدار `length` در ساده‌ترین حالت تنها یک عدد به اضافه یک کمیت است. مهمترین کمیت‌ها در جدول ^۵ ارائه شده‌اند.

This`\hspace{1.5cm}`is a space
of 1.5 cm.

This is a space of 1.5 cm.

^۴ برای تورفتگی کردن اولین پاراگراف هر بخش از بسته `indentfirst` که جزوی از کلاف `tools` است استفاده کنید.

جدول ۵.۶: کمیت‌های تک

<code>mm</code>	millimetre $\approx 1/25$ inch	□
<code>cm</code>	centimetre = 10 mm	□
<code>in</code>	inch = 25.4 mm	□
<code>pt</code>	point $\approx 1/72$ inch $\approx \frac{1}{3}$ mm	□
<code>em</code>	approx width of an ‘M’ in the current font	□
<code>ex</code>	approx height of an ‘x’ in the current font	□

فرمان

`\stretch{n}`

یک فاصله‌کشیده تولید می‌کند. این فاصله کل فاصله باقیمانده خط را پر می‌کند. اگر چند فرمان `\stretch{n}` در یک خط قرار بگیرند، هر کدام مقداری متناسب با فاکتور کشیدگی خود اشغال می‌کند.

`x\hspace{\stretch{1}}`
`x\hspace{\stretch{3}}x`

x	x	x
---	---	---

وقتی که فاصله‌افقی را به همراه متن به کار می‌برید، مناسب است که فاصله را متناسب با اندازه قلم تعیین کنید. این کار را می‌توان با کمیت وابسته به قلم `em` و `ex` تعیین کرد:

`{\Large{}}big\hspace{1em}y\\{\tiny{}}tin\hspace{1em}y`

big	y
tin	y

۴.۳.۶ فاصله عمودی

فاصله بین پاراگراف‌ها، بخش‌ها، زیربخش‌ها، ... به صورت خودکار توسط لاتک تعیین می‌شود. هر وقت که لازم است، فاصله عمودی بین دو پاراگراف را می‌توان با فرمان زیر تولید کرد:

`\vspace{length}`

این فرمان به طور نرمال با یک خط فاصله خالی بین دو پاراگراف قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید این فاصله در ابتدا یا انتهای صفحه محفوظ بماند، از شکل ستاره‌دار این فرمان، `*\vspace*`، به جای `\vspace` استفاده کنید.

از فرمان `\pagebreak`، به همراه `\vspace` برای نوشتن متن در آخرین سطر یک صفحه یا وسط صفحه استفاده کنید.

Some text \ldots

\vspace{\stretch{1}}

This goes onto the last line of the page.\pagebreak

فاصله اضافی بین دو سطر از یک پاراگراف یا یک جدول با فرمان زیر تولید می‌شود.

\[\[length]

با \smallskip و \bigskip می‌توانید یک فاصله عمودی از پیش تعریف شده را بدون نگرانی از مقدار دقیق آنها تولید کنید.

۴.۶ طرح صفحه

لاتک اجازه می‌دهد اندازه صفحه را با فرمان \documentclass تعیین کنید. در این صورت لاتک حاشیه مناسب را به طور خودکار تعیین می‌کند، اما گاهی اوقات اندازه پیش‌فرض مطلوب شما نیست. به طور طبیعی می‌توان آنها را تغییر داد. شکل ۲.۶ تمام پارامترهای قابل تغییر را نشان می‌دهد. این شکل باسته tools از کلاف layout تولید شده است.^۳

دست نگهدارید!... قبل از این که اندازه صفحه را کوچک یا بزرگ کنید کمی فکر کنید. همانند دیگر چیزها در لاتک، دلایل قانع کننده‌ای برای تغییر ندادن اندازه پیش‌فرض وجود دارد.


مطمئناً، نسبت به صفحه MS Word، صفحه پیش‌فرض لاتک باریک‌تر است. اما نگاهی به یک کتاب مورد علاقه خود بیندازید^۴ و تعداد حروف موجود در یک سطر را بشمارید. خواهید دید که این تعداد حدود ۶۶ است. حال همین تعداد را در صفحه لاتک محاسبه کنید. خواهید دید که این تعداد هم حدود ۶۶ است. تجربه نشان داده است که اگر این تعداد بیش از ۶۶ باشد خواندن سطر مشکل است. دلیل این موضوع این است که رفتن دید از انتهای یک سطر به ابتدای سطر دیگر در سطرهای با بیش از ۶۶ حرف سخت است. به همین دلیل است که روزنامه‌ها هم چند سطونی چاپ می‌شوند.

بنابراین توجه داشته باشید که اگر اندازه صفحه را تغییر دهید، زندگی را برای خوانندگان مقاله یا کتاب سخت کرده‌اید. ولی روش تغییر را به شما خواهم گفت.

لاتک دو فرمان برای این کار دارد. این فرمان‌ها در سرآغاز ظاهر می‌شوند.

³macros/latex/required/tools

⁴منظورم یک کتاب واقعی است که توسط یک انتشارات معترض چاپ شده باشد.



- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 one inch + \hoffset | 2 one inch + \voffset |
| 3 \oddsidemargin = 22pt | 4 \topmargin = 22pt |
| or \evensidemargin | |
| 5 \headheight = 12pt | 6 \headsep = 19pt |
| 7 \textheight = 595pt | 8 \textwidth = 360pt |
| 9 \marginparsep = 7pt | 10 \marginparwidth = 106pt |
| 11 \footskip = 27pt | \marginparpush = 5pt (not shown) |
| \hoffset = 0pt | \voffset = 0pt |
| \paperwidth = 597pt | \paperheight = 845pt |

شکل ۲.۶: پارامترهای طرح صفحه

اولین فرمان به هر کدام از پارامترها مقدار ثابتی نسبت می‌دهد:

```
\setlength{parameter}{length}
```

فرمان دوم مقداری را به هر کدام از پارامترها اضافه می‌کند.

```
\addtolength{parameter}{length}
```

فرمان دوم مفیدتر از `\setlength` است، زیرا می‌توانید نسبت به مقادیر پیش‌فرض تغییر دهید. برای افزودن یک سانتی‌متر به عرض کل متن، فرمان زیر را در سرآغاز قرار می‌دهیم:

```
\addtolength{\hoffset}{-0.5cm}
\addtolength{\textwidth}{1cm}
```

در این راستا بهتر است به بسته `calc` نیز نگاهی بیندازید. این بسته به شما امکان انجام تغییرات تابعی بر آرگومان‌های `\setlength` را می‌دهد.

۵.۶ بازی بیشتر با طول‌ها

هر جا که ممکن باشد، از قرار دادن مقدار دقیق طول‌ها در نوشتار خودداری کنید. در عوض، سعی کنید از مقادیر تعریف شده استفاده کنید. برای قرار دادن یک تصویر به گونه‌ای که عرض آن به اندازه عرض نوشتار باشد از `\textwidth` استفاده کنید.

سه فرمان زیر اجازه می‌دهد شما عرض، ارتفاع و عمق یک رشته را تعیین کنید.

```
\settoheight{variable}{text}
\settodepth{variable}{text}
\settowidth{variable}{text}
```

مثال زیر کاربردی از این فرمان‌ها را نشان می‌دهد.

```
\flushleft
\newenvironment{vardesc}[1]{%
  \settowidth{\parindent}{#1:\ }
  \makebox[0pt][r]{#1:\ }{}}

\begin{displaymath}
a^2+b^2=c^2
\end{displaymath}

\begin{vardesc}{Where} $a$, \\
$b$ -- are adjoin to the right \\
angle of a right-angled triangle.\\
$c$ -- is the hypotenuse of \\
the triangle and feels lonely.\\
$d$ -- finally does not show up \\
here at all. Isn't that puzzling?
\end{vardesc}
```

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Where: a, b – are adjoin to the right angle of a right-angled triangle.

c – is the hypotenuse of the triangle and feels lonely.

d – finally does not show up here at all. Isn't that puzzling?

۶.۶ جعبه‌ها

لاتک با قراردادن جعبه‌هایی طرح صفحه را مشخص می‌کند. در ابتدا هر حرف یک جعبه کوچک دارد که از چسبیدن این جعبه‌ها کلمه‌ها درست می‌شوند. اینها هم به هم‌دیگر می‌چسبند تا سطرها را تشکیل دهند ولی روش چسباندن کلمه‌ها کمی پیچیده است تا انعطاف لازم را برای پرکردن سطرها داشته باشند.
قبول دارم که این توضیح ساده‌ای است از آنچه اتفاق می‌افتد، اما نکته این است که تک مسئولیت چسباندن را دارد. می‌توانید هر چیزی، از جمله جعبه‌های دیگر را در یک جعبه قرار دهید. هر جعبه در این صورت همانند یک حرف عمل می‌کند.

در فصل‌های پیشین با جعبه‌های واقعی روبرو شده‌اید، هرچند به شما نگفتم. محیط `\includegraphics` و `\tabular` از این نوع هستند که جعبه تعریف می‌کنند. این به آن معنی است که می‌توانید جدول‌ها را در کنار هم قرار دهید. فقط باید مواظب باشد مجموع عرض آنها از عرض متن بیشتر نباشد.
همچنین می‌توانید یک پاراگراف را به شکل زیر در یک جعبه قرار دهید.

```
\parbox[pos]{width}{text}
```

یا به طریق زیر این کار را انجام دهید.

```
\begin{minipage}[pos]{width} text \end{minipage}
```

پارامتر `pos` می‌تواند یکی از مقادیر `c`, `t` یا `b` را پذیرد که جهت چیدن جعبه را نسبت به متن پیرامون آن مشخص

می‌کند. `\parbox` و `\minipage` مقدار طول مربوط به عرض جعبه را می‌پذیرد. مهمترین تفاوت بین `\parbox` و `\minipage` این است که نمی‌توانید تمام فرمان‌ها و محیط‌ها را داخل `\parbox` استفاده کنید در حالی که این کار در `\minipage` امکان‌پذیر است.

در حالی که `\parbox` تمام امکانات شکستن خط را پشتیبانی می‌کند، تعدادی از فرمان‌های جعبه هستند که تنها در متن‌های افق‌چین امکان‌پذیرند. یکی از آنها را می‌شناشیم؛ `\mbox` که تعدادی از جعبه‌ها را درون هم قرار می‌دهد و برای جلوگیری از شکستن کلمه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که می‌توانید جعبه‌ها را درون هم قرار دهید، این ویژگی انعطاف زیادی به کار شما می‌دهد.

```
\makebox[width][pos]{text}
```

عرض جعبه را از بیرون نشان می‌دهد^۵. به جز طول عبارت، می‌توانید عرض (`\width`)، ارتفاع (`\height`)، عمق (`\depth`)، و ارتفاع کلی (`\totalheight`) را در پارامتر عرض تغییر دهید. این مقادیر با مقایسه متن تعیین می‌شوند. پارامتر `pos` یک مقدار تک‌حروفی را می‌پذیرد: `c` برای چپ، `l` برای وسط، `r` برای چپ، `s` برای راست، یا `t` برای توزیع متن در جعبه.

فرمان `\framebox` دقیقاً همانند `\makebox` استفاده می‌شود، اما قادری پیرامون جعبه رسم می‌کند. مثال زیر چند کار را نشان می‌دهد که با `\framebox` و `\makebox` می‌توان انجام داد.

```
\makebox[\textwidth]{%
    c e n t r a l \par
\makebox[\textwidth][s]{%
    s p r e a d \par
\framebox[1.1\width]{Guess I'm
    framed now!} \par
\framebox[0.8\width][r]{Bummer,
    I am too wide} \par
\framebox[1cm][l]{never
    mind, so am I}
Can you read this?
```

حال که حالت افقی را کنترل کردیم، قدم بعدی کنترل حالت عمودی است.^۶

```
\raisebox{lift}[extend-above-baseline][extend-below-baseline]{text}
```

این فرمان به شما اجازه تعریف خواص عمودی جعبه را می‌دهد. دوباره می‌توانید عرض، ارتفاع، عمق، و ارتفاع کلی را در سه پارامتر اول تعیین کنید.

^۵ این به آن معنی است که می‌تواند کوچکتر از متن پیرامونش باشد. حتی می‌توانید عرض را برابر صفر بوینت تعریف کنید تا متن داخل جعبه بدون اثر جانبی روی جعبه محیطی قرار داده شود.
^۶ کنترل واقعی با کنترل همزمان افقی و عمودی بدست می‌آید.

```
\raisebox{0pt}[0pt][0pt]{\Large%
\textbf{Aaaa\raisebox{-0.3ex}{a}\%}
\raisebox{-0.7ex}{aa}\%
\raisebox{-1.2ex}{r}\%
\raisebox{-2.2ex}{g}\%
\raisebox{-4.5ex}{h}\}}
he shouted but not even the next one in line noticed that something terrible had happened to him.
```

Aaaaaaar he shouted but not even the next one in line noticed that something terrible had happened to him.

\strut و \rule v.۶

چند صفحه قبل ممکن است به فرمان زیر توجه کرده باشید.

\rule [lift] {width} {height}

در حالت نرمال این فرمان یک جعبه سیاه تولید می‌کند.

```
\rule{3mm}{.1pt}%
\rule[-1mm]{5mm}{1cm}%
\rule{3mm}{.1pt}%
\rule[1mm]{1cm}{5mm}%
\rule{3mm}{.1pt}
```



این کار برای رسم خطهای افقی و عمودی مناسب است. خط سیاه در عنوان این مقدمه با فرمان \rule رسم شده است.

یک حالت ویژه این است که یک خط بدون عرض ولی با یک ارتفاع مشخص رسم کنیم. در حروف چینی حرفهای به چنین چیزی strut می‌گویند. کاربرد آن برای این است که شیوه ویژه‌ای دارای حداقل مشخصی از ارتفاع باشد. می‌توانید آن را در یک محیط tabular به کار برد تا مطمئن شوید یک سطر دارای یک حداقل ارتفاع مشخص باشد.

```
\begin{tabular}{|c|}
\hline
\rule{1pt}{4ex}Pitprop \ldots \\
\hline
\rule{0pt}{4ex}Strut\\
\hline
\end{tabular}
```

Pitprop ...
Strut

پایان.

كتاب نامه

- [1] Leslie Lamport. *L^AT_EX: A Document Preparation System.* Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1994, ISBN 0-201-52983-1.
- [2] Donald E. Knuth. *The T_EXbook*, Volume A of *Computers and Typesetting*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, second edition, 1984, ISBN 0-201-13448-9.
- [3] Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle, Chris Rowley. *The L^AT_EX Companion, (2nd Edition)*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2004, ISBN 0-201-36299-6.
- [4] Michel Goossens, Sebastian Rahtz and Frank Mittelbach. *The L^AT_EX Graphics Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1997, ISBN 0-201-85469-4.
- [5] Each L^AT_EX installation should provide a so-called *L^AT_EX Local Guide*, which explains the things that are special to the local system. It should be contained in a file called `local.tex`. Unfortunately, some lazy sysops do not provide such a document. In this case, go and ask your local L^AT_EX guru for help.
- [6] L^AT_EX3 Project Team. *L^AT_EX 2_E for authors*. Comes with the L^AT_EX 2_E distribution as `usrguide.tex`.
- [7] L^AT_EX3 Project Team. *L^AT_EX 2_E for Class and Package writers*. Comes with the L^AT_EX 2_E distribution as `clsguide.tex`.
- [8] L^AT_EX3 Project Team. *L^AT_EX 2_E Font selection*. Comes with the L^AT_EX 2_E distribution as `fntguide.tex`.
- [9] D. P. Carlisle. *Packages in the ‘graphics’ bundle*. Comes with the ‘graphics’ bundle as `grfguide.tex`, available from the same source your L^AT_EX distribution came from.

- [10] Rainer Schöpf, Bernd Raichle, Chris Rowley. *A New Implementation of L^AT_EX's verbatim Environments*. Comes with the ‘tools’ bundle as `verbatim.dtx`, available from the same source your L^AT_EX distribution came from.
- [11] Vladimir Volovich, Werner Lemberg and L^AT_EX3 Project Team. *Cyrillic languages support in L^AT_EX*. Comes with the L^AT_EX2_ε distribution as `cyrguide.tex`.
- [12] Graham Williams. *The TeX Catalogue* is a very complete listing of many T_EX and L^AT_EX related packages. Available online from CTAN:/tex-archive/help/Catalogue/catalogue.html
- [13] Keith Reckdahl. *Using EPS Graphics in L^AT_EX2_ε Documents*, which explains everything and much more than you ever wanted to know about EPS files and their use in L^AT_EX documents. Available online from CTAN:/tex-archive/info/epslatex.ps
- [14] Kristoffer H. Rose. *X_P-pic User’s Guide*. Downloadable from CTAN with X_P-pic distribution
- [15] John D. Hobby. *A User’s Manual for METAPOST*. Downloadable from <http://cm.bell-labs.com/who/hobby/>
- [16] Alan Hoenig. *T_EX Unbound*. Oxford University Press, 1998, ISBN 0-19-509685-1; 0-19-509686-X (pbk.)
- [17] Urs Oswald. *Graphics in L^AT_EX2_ε*, containing some Java source files for generating arbitrary circles and ellipses within the picture environment, and *METAPOST - A Tutorial*. Both downloadable from <http://www.ursoswald.ch>
- [18] Till Tantau. *TikZ&PGF Manual*. Download from CTAN:/tex-archive/graphics/pgf/base/doc/generic/pgf/pgfmanual.pdf

نمايه

۲۰ .URL	۴۶ ، ۳۹ ، \,
۳ ، ۲ .WYSIWYG	۲۰ .-
۱۱ .Xpdf	۱۸ ، \-
۳۸ .L ^A T _E Xequation	۲۱ ...
۳۸ .amsmath equation	۴۶ ، \:
۱۱ .apostrophe	۴۶ ، \;
۹ .article class	۴۶ ، \@
۱۰ .base font size	۳۸ ، \[
۴۳ .binary relations	۱۱۰ ، ۳۱ ، ۲۹ ، ۲۸ ، ۱۷ ، \ \
۴۳ .binomial coefficient	۱۷ ، \ *
۲۰ .blackboard bold	۲۰ .-
۱۰۴ .bold face	۲۰ .-
۴۸ ، ۴۰ .bold symbols	۲۰ .-
۹ .book class	۴۳ .., space after
۴۴ .braces	۱۰ .A4 paper
۲۰ .dash	۱۰ .A5 paper
۴۲ .decimal alignment	۱۱ .Acrobat Reader
۲۰ .degree symbol	۱۰ .B5 paper
۴۴ .delimiters	۶۳ .Encapsulated PostSCRIPT
۱۰۸ .dimensions	۶۳ .GhostScript
۳۷ .display style	۴۰ .Greek letters
۱۰ .document font size	۱ .Knuth, Donald E.
۱۰۷ .double line spacing	۱ .Lamport, Leslie
۲۰ .em-dash	۱ .Mittelbach, Frank
۲۰ .en-dash	۷۷ .PDFL ^A T _E X
۴۴ .equation system	۸۲ ، ۸۱ ، ۶۳ ، ۸ ، ۳ .PostScript
۳۷ .equation	PostScriptlr
۱۰ .executive paper	۶۳ .Encapsulated
۲۰ .exponent	۱۰۴ .Small Caps

١٢ .header	٣٣ .floating bodies
٤١ .horizontal brace	٩ .foiltex
٤١ .horizontal dots	١١ .font encoding
٤١ .horizontal line	١٠٤ ، ١٠٣ .font size
٧٠ .hypertext	١٠٣ .font
٢٠ .hyphen	١٠٤ .\footnotesize
٤٣ .integral operator	١٠٤ .\Huge
١٠٤ .italic	١٠٤ .\huge
٢٨ .left aligned	١٠٤ .\LARGE
١٠ .legal paper	١٠٤ .\Large
١٠ .letter paper	١٠٤ .\large
١٠٧ .line spacing	١٠٥ .\mathbf
٤٥ .long equations	١٠٥ .\mathcal
٩٩ .makeidx package	١٠٥ .\mathit
٩٩ .makeindex program	١٠٥ .\mathnormal
١١٠ .margins	١٠٥ .\mathrm
٣٩ .math mode spacing	١٠٥ .\mathsf
٤٦ .math spacing	١٠٥ .\mathtt
٤١ .mathematical accents	١٠٤ .\normalsize
٤٤ .mathematical delimiter	١٠٤ .\scriptsize
٤٢ .mathematical functions	١٠٤ .\small
٣٧ .mathematics	١٠٤ .\textbf
٤٦ .matrix	١٠٤ .\textit
٩ .minimal class	١٠٤ .\textmd
٢٠ .minus sign	١٠٤ .\textnormal
٤٢ .modulo function	١٠٤ .\textrm
٤٤ .multiple equation	١٠٤ .\textsc
٩ .options	١٠٤ .\textsf
١٨ .overfull hbox	١٠٤ .\textsl
٩ .package	١٠٤ .\texttt
١١٠ .page layout	١٠٤ .\textup
١٢ .page style	١٠٤ .\tiny
١١٠ ، ٧١ ، ١٠ .paper size	١٢ .footer
١٥ .paragraph	٣٧ .formulae
٤٣ .partial derivative	٩ .graphic
٧٧ .pdfTEX	١٠٤ .grouping

\verb+`+METAPOST	\verb+`+piecewise function
page style	\verb+`+preamble
\verb+\empty+ \verb+\headings+	\verb+`+prime \verb+`+proc class
\verb+\plain+	\verb+`+product operator
\verb+\pdfLATEX+	\verb+`+report class
\verb+\pdfTEX+	\verb+`+roman
\verb+\plain+	\verb+`+sans serif
\verb+\umlaut+	\verb+`+slanted
\verb+\units+	\verb+`+slides class
\verb+\`+]	\verb+`+strut
\verb+\`+ å	\verb+`+subscript
\verb+\`+ abstract	\verb+`+sum operator
\verb+\`+ \addtolength	\verb+`+textstyle
\verb+\`+ æ	\verb+`+three dots
\verb+\`+ align	\verb+`+tilde
\verb+\`+ \Alpha	\verb+`+title
\verb+\`+ amsbsy	\verb+`+underfull hbox
\verb+\`+ \amsfonts	\verb+`+units
\verb+\`+ \amsmath	\verb+`+upright
\verb+\`+ \amssymb	\verb+`+vectors
\verb+\`+ \amsthm	\verb+`+vertical dots
\verb+\`+ \and	\verb+`+vertical space
\verb+\`+ \appendix	\verb+`+www
\verb+\`+ \ar	\verb+`+PDF
\verb+\`+ \arccos	\verb+`+Scandinavian letters
\verb+\`+ \arcsin	\verb+`+acute
\verb+\`+ \arctan	\verb+`+dotless i and j
\verb+\`+ \arg	\verb+`+empty
\verb+\`+ \array	\verb+`+grave
\verb+\`+ \author	\verb+`+headings
\verb+\`+ babel	horizontal
\verb+\`+ backmatter	\verb+`+space
\verb+\`+ backslash	\verb+`+ligature
\verb+\`+ bar	mathematical
	\verb+`+minus

٤٢,\cot	٧٨,٧٧.beamer
٤٢,\coth	٩٣,٨٢,٢٨.\begin
٤٢,\csc	٥١,\Beta
	٩٥,\bibitem
٢٥,\date	٤٤,\Big
٣٢,dcolumn	٤٤,\big
٤١,\ddots	٤٤,\Bigg
٤٢,\DeclareMathOperator	٤٤,\bigg
	١١٠,\bigskip
٤٢,\deg	٤٣,\binom
١١٤,\depth	٧٩,\block
٢٨,description	٤٨,bm
	٤٩,Bmatrix
٤٢,\det	٤٩,bmatrix
٤٢,\dfrac	٤٢,\bmod
٤٢,\dim	٤٨,\boldmath
٣٨,displaymath	٤٨,\boldsymbol
٤٨,\displaystyle	
١١,doc	١١٢,calc
١٨,١٣,٩,\documentclass	٣٥,٣٤,\caption
	٤٩,cases
٩٩,\dum	٤١,\cdot
	٤١,\cdots
٨٥,٨١,eepic	٢٨,center
١٠٤,٢٧,\emph	٢٤,\chapter
٨٢,٢٨,\end	٩٧,\chaptermark
٢٨,enumerate	٩٩,ci
٨١,epic	٨٥,\circle
٤٤,eqnarray	٨٥,\circle*
٣٨,\eqref	٩٥,\cite
٢٨,equation*	٣٥,\cleardoublepage
٢١,eurosym	٣٥,\clearpage
٤٢,\exp	٤١,\cline
١١,exscale	٦٧,color
	٩,comment
٦٨,٦٧,fancyhdr	٤٢,\cos
١٩,\fbox	٤٢,\cosh
٣٣,figure	
٢٨,flushleft	
٢٨,flushright	

\ignorespacesafterend	۹۰,\foldera
\iiiint	۹۰,\folderb
\iiint	۱۱,fontenc
\iint	۳۶,۲۶,\footnote
\include	۱۰۴,\footnotesize
\includegraphics	۱۱۱,\footskip
\includeonly	۴۲,\frac
\indent	۷۹,frame
\indentfirst	۱۱۴,\framebox
\index	۲۲,\frenchspacin
\inf	۲۲,\frenchspacing
\input	۲۶,\frontmatter
\inputenc	۱۸,\fussy
\int	۴۲,\gcd
\item	۶۹,geometry
\itemize	۷۷,۷۲,۶۳,graphicx
\ker	۴۱,\hat
\label	۱۱۱,\headheight
\LARGE	۱۱۱,\headsep
\Large	۱۱۴,\height
\large	۳۱,\hline
\LaTeX	۴۲,\hom
\LaTeX3	۷۷,۷۴,\href
\LaTeXe	۱۰۸,۱۰۱,\hspace
\latexsym	۱۰۴,\Huge
\layout	۱۰۴,\huge
\ldots	۷۷,۷۶,۷۷,۷۱,hyperref
\left	۶۹,hyphenat
\leftmark	۱۸,\hyphenation
\lg	۴۱,\idotsint
\lim	۷۹,\ifpdf
\liminf	۷۹,\ifpdf
\limsup	۱۱,\ifthen
\line	۹۰,\ignorespaces
\linebreak	۱۰۱,\ignorespaces

```

101,\newenvironment
    117,\newline
    118,\newpage
    90,\newsavebox
    49,\newtheorem
    108,\noindent
    119,\nolinebreak
    40,\nonumber
    116,\nopagebreak
    104,\normalsize
    52,\not
    50,\ntermin
    111,\oddsidemargin
    23,\oe
    90,\AA,\oval
    41,\overbrace
    42,\overleftarrow
    41,\overline
    42,\overrightarrow
    117,\pagebreak
    114,\pageref
    12,\pagestyle
    111,\paperheight
    111,\paperwidth
    109,\par
    24,\paragraph
    114,113,\parbox
    114,\parbox
    108,\parindent
    108,\parskip
    25,24,\part
    43,\partial
    46,\pgfplot
    47,36,\phantom
    118,110,111,\picture
    117,\linespread
    91,88,87,\linethickness
    88,\linethikness
    30,\listoffigures
    30,\listoftables
    42,\ln
    42,\log
    33,\longtable
    49,\lscommand
    110,29,\mainmatter
    114,\makebox
    68,11,\makeidx
    66,\makeindex
    25,\maketitle
    111,\marginparpush
    111,\marginparsep
    111,\marginparwidth
    40,\mathbb
    105,\mathbf
    105,\mathcal
    105,\mathit
    105,\mathnormal
    105,\mathrm
    07,\mathrsfs
    105,\mathsf
    105,\mathtt
    46,\matrix
    42,\max
    114,22,19,\mbox
    47,\mhchem
    42,\min
    114,113,\minipage
    32,\multicolumn
    87,\multiput
    100,\newcommand

```

۱۱۲، ۱۰۸، ۸۲، \setlength	۴۶، \pmatrix
۱۱۲، \settodepth	۴۲، \pmod
۱۱۲، \settoheight	۷۷، \power4
۱۱۲، \settowidth	۴۲، \Pr
۶۷، \showidx	۶۷، \printindex
۴۲، \sin	۴۳، \prod
۴۲، \sinh	۵۰، \proof
۲۰، \slash	۷۷، \prosper
۱۸، \sloppy	۳۶، \protect
۱۰۴، \small	۱۰۰، \providecommand
۱۱۰، \smallskip	۱۰۳، \ProvidesPackage
۳۹، \smash	۸۱، \pspicture
۴۱، \sqrt	۸۵، ۸۱، \pstricks
۴۳، \stackrel	۴۰، ۸۸، ۸۶-۸۲، \put
۱۰۹، ۱۰۱، \stretch	۹۱، ۸۲، ۸۱، \qbezier
۱۱۰، \strut	۵۰، \qedhere
۲۴، \subparagraph	۴۶، ۳۹، \qqquad
۲۴، \subsection	۴۶، ۳۹، \quad
۶۷، \subsectionmark	۲۹، \quotation
۴۳، \substack	۲۹، \quote
۲۴، \subsubsection	۱۱۴، \raisebox
۴۳، \sum	۷۰، ۳۰، ۲۶، \ref
۴۲، \sup	۱۰۰، \renewcommand
۱۴، \syntaxonly	۱۰۱، \ renewenvironment
۱۴، ۱۱، \syntonly	۴۴، \right
۳۳، \table	۶۷، \rightmark
۲۵، \tableofcontents	۱۱۰، ۱۰۱، \rule
۱۱۳، ۳۱، \tabular	۹۰، \savebox
۳۸، \tag	۴۸، \scriptscriptstyle
۴۲، \tan	۱۰۴، \scriptsize
۴۲، \tanh	۴۸، \scriptstyle
۱۹، \TeX	۴۲، \sec
۷۶، ۷۵، \texorpdfstring	۳۶، ۳۵، ۲۴، \section
۱۰۴، \textbf	۶۷، \sectionmark
۲۰، \textcelsius	
۲۱، ۲۰، \textcomp	

۸۴، \vector	۲۱، \texteuro
۳۱، ۳۰، \verb	۱۱۱، \textheight
۶۹، ۶، \verbatim	۱۰۴، \textit
۶۹، ۳۰، \verbatim	۱۰۴، \textmd
۶۹، \verbatiminput	۱۰۴، \textnormal
۲۹، \verse	۱۰۴، \textrm
۴۹، \Vmatrix	۱۰۴، \textsc
۴۹، \vmatrix	۱۰۴، \textsf
۱۰۹، \vspace	۱۰۴، \textsl
	۴۸، \textstyle
۴۱، \widehat	۱۰۴، \texttt
۴۱، \widetilde	۱۰۴، \textup
۱۱۴، \width	۱۱۱، \textwidth
۶۷ Word	۹۰， thebibliography
	۴۹، \theoremstyle
۲۳ xepersia	۹۱، ۸۸، ۸۴، \thicklines
۲۳ xepersian	۹۱، ۸۸، \thinlines
۹۶ xy	۱۲، \thispagestyle
۹۶， \xymatrix	۹۴ tikz
۱۰۴، ۵ آکولا	۹۴， tikzpicture
۷۰ ابرمن	۱۰۴، \tiny
۳۳ اجسام شناور	۲۰، \title
۱۱۴ ارتفاع	۱۰۰، \tnss
۱۱۴ ارتفاع کلی	۱۹، \today
۲۶ ارجاع‌های متنی	۱۱۱، \topmargin
۲۰ اسلش	۱۱۴، \totalheight
افقی	
۴۱ براکت	۴۷， \ud
۳۷ انجمن ریاضی آمریکا	۴۱， \underbrace
۱۱۰، ۷۱ اندازه صفحه	۴۱، ۲۷، \underline
۱۰۳ اندازه قلم	۸۴، ۸۲، \unitlength
۱۰ اندازه قلم نوشتار	۹۰， \usebox
۱۰ اندازه قلم پایه	۱۰۳، ۲۱، ۱۴، ۱۳، ۱۱، \usepackage
۴۰ اندیس	۹۴， \usetikzlibrary
۱۳ انواع فایل	۴۱， \vdots
۴۴ براکت	۴۲， \vec

۴۷، mhchem	۴۱، افقی
۵۰، ntheorem	۴۲، بردارها
۹۶، pgfplot	۶۶، برنامه نمایه ساز
۷۷، ppower4	۹۹، ۹، ۶، بسته
۷۷، prosper	۹۹، بسته ها
۸۵، ۸۱، pstricks	۴۸، amsbsy
۶۷، showidx	۵۷، ۴۸، amsfonts
۱۴، ۱۱، syntonly	۴۸-۴۵، ۴۳، ۳۷، amsmath
۲۱، ۲۰، textcomp	۵۱، ۴۸، ۴۰، amssymb
۹۴، tikz	۵۰، ۴۹، amsthm
۶۹، ۶، verbatim	۱۸، babel
۲۳، xepersian	۷۸، ۷۷، beamer
۹۶، xy	۴۸، bm
بعد، ۱۰۸	۱۱۲، calc
بکارسلش، ۵	۷۷، color
پارامتر، ۵	۳۲، dcolumn
پارامترهای اختیاری، ۵	۱۱، doc
پاراگراف، ۱۵	۸۵، ۸۱، eepic
پرایم، ۴۱	۸۱، epic
پسوند، ۱۳	۲۱، eurosym
۱۳..aux	۱۱، exscale
۱۳..cls	۶۸، ۶۷، fancyhdr
۱۳..dtx	۱۱، fontenc
۶۴، ۱۳..dvi	۶۹، geometry
۶۴..eps	۷۷، ۷۲، ۶۳، graphicx
۱۳..fd	۷۷، ۷۶، ۷۲، ۷۱، hyperref
۶۷، ۱۳..idx	۶۹، hyphenat
۱۳..ilg	۷۶، ifpdf
۶۷، ۱۳..ind	۱۱، ifthen
۱۳..ins	۱۰۸، indentfirst
۱۳..lof	۱۱، inputenc
۱۳..log	۱۱، latexsym
۱۳..lot	۱۱۰، layout
۶۹، ۱۳..sty	۳۳، longtable
۱۳، ۸..tex	۶۶، ۱۱، makeidx
۱۳..toc	۵۷، mathrsfs

- سبک صفحه، ۱۲
سبک متنی، ۳۹، ۳۷
سبک نمایشی، ۳۹، ۳۷
سربرگ، ۱۲
سه نقطه، ۴۱
افقی، ۴۱
عمودی، ۴۱
شکستن خط، ۱۷
صفحه عنوان، ۱۰
ضرایب دوجمله‌ای، ۴۳
طرح صفحه، ۱۱۰
عرض، ۱۱۴
علامت درجه، ۲۰
علامت پیکان، ۴۲
عمق، ۱۱۴
عملگر انگرال، ۴۲
عملگر جمع، ۴۲
عملگر ضرب، ۴۳
عملگرهای دوتایی، ۴۳
عنوان، ۱۰
فرمان‌ها، ۵
فاصله، ۴
افقی، ۱۰۸
فاصله خط دوپرایر، ۱۰۷
فاصله خطها، ۱۰۷
فاصله ریاضی، ۴۶
فاصله سفید، ۴
فاصله عمودی، ۱۰۹
فاصله گذاری
سبک ریاضی، ۳۹
فایل ورودی، ۶
فرمان‌ها
۴۶، ۳۹، ۱،
۱۸، ۱-
۴۶، ۱:
۴۶، ۱؛
- پی.دی.اف لاتک، ۷۱
تابع هنگ، ۴۲
تصویر، ۹
تهبرگ، ۱۲
تواجع
ریاضی، ۴۲
تواجع چندضابطه، ۴۵
توان، ۴۰
توضیحات، ۵
تیلدا، ۴۱
چسبیدگی، ۲۲
چپ‌چین، ۲۸
حائل، ۴۴
ریاضی، ۴۴
حاشیه، ۱۱۰
حروف اختصاصی، ۴
حروف سیاه، ۴۸
حروف یونانی، ۴۰
خط
افقی، ۴۱
عمودی، ۴۱
دستگاه معادلات، ۴۴
دوستون، ۱۰
دورو، ۱۰
رادیکال، ۴۱
رمزینه قلم، ۱۱
ریاضی، ۳۷
زبان‌های دیگر، ۲۲
ساختار، ۶
سبک اسلاید، ۹
سبک ریاضی، ۳۹
سبک مقاله، ۹
سبک پیشرفت، ۹
سبک کتاب، ۹
سبک کمینه، ۹
سبک گزارش، ۹

\caption	۲۳، \@
\cdots	۵۱، \Alpha
\cdot	۵۱، \Beta
\chaptermark	۴۴، \Bigg
\chapter	۴۴، \Big
\circle*	۴۲، \DeclareMathOperator
\circle	۱۹، \LaTeXe
\cite	۱۹، \LaTeX
\ci	۱۰۲، \ProvidesPackage
\cleardoublepage	۴۲، \Pr
\clearpage	۱۹، \TeX
\cline	۳۸، \[
\cosh	۱۷، *
\cos	۱۱۰، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۱۷، \\\
\coth	۳۸، \]
\cot	۱۱۲، \addtolength
\csc	۲۰، \and
\date	۲۶، ۲۵، \appendix
\ddots	۴۲، \arccos
\deg	۴۲، \arcsin
\depth	۴۲، \arctan
\det	۴۲، \arg
\dfrac	۹۶، \ar
\dim	۷۴، ۲۵، \author
\displaystyle	۲۶، \backmatter
\documentclass	۴، \backslash
\dum	۴۱، \bar
\emph	۹۳، ۸۲، ۲۸، \begin
\end	۶۵، \bibitem
\eqref	۴۴، \bigg
\exp	۱۱۰، \bigskip
\fbox	۴۴، \big
\foldera	۴۳، \binom
\folderb	۴۲، \bmod
\footnote	۴۸، \boldmath
\footskip	۴۸، \boldsymbol

\leftmark	\frac
\left	\framebox
\lg	\frenchspacing
\liminf	\frenchspacin
\limsup	\frontmatter
\lim	\fussy
\linebreak	\gcd
\linespread	\hat
\linethickness	\headheight
\linethikness	\headsep
\line	\height
\listoffigures	\hline
\listoftables	\hom
\ln	\href
\log	\hspace
\mainmatter	\hyphenation
\makebox	\idotsint
\makeindex	\ifpdf
\maketitle	\ignorespacesafterend
\marginparpush	\ignorespaces
\marginparsep	\iiiint
\marginparwidth	\iiint
\mathbb	\jiint
\max	\includegraphics
\mbox	\imath
\min	\includeonly
\multicolumn	\include
\multiput	\indent
\newcommand	\index
\newenvironment	\inf
\newline	\input
\newpage	\int
\newsavebox	\item
\newtheorem	\ker
\noindent	\label
\nolinebreak	\ldots

۶۷,\rightmark	۴۵,\nonumber
۴۴,\right	۱۷,\nopagebreak
۱۱۰,۱۰۱,\rule	۰۲,\not
۹۰,\savebox	۱۱۱,\oddsidemargin
۴۸,\scriptscriptstyle	۹۰,۸۸,\oval
۴۸,\scriptstyle	۴۱,\overbrace
۶۷,\sectionmark	۴۲,\overleftarrow
۳۹,۳۰,۲۴,\section	۴۱,\overline
۴۲,\sec	۴۲,\overrightarrow
۱۱۲,۱۰۸,۸۲,\setlength	۱۷,\pagebreak
۱۱۲,\settodepth	۷۰,۲۶,\pageref
۱۱۲,\settoheight	۱۲,\pagestyle
۱۱۲,\settowidth	۱۱۱,\paperheight
۴۲,\sinh	۱۱۱,\paperwidth
۴۲,\sin	۲۴,\paragraph
۲۰,\slash	۱۱۴,۱۱۳,\parbox
۱۸,\sloppy	۱۰۸,\parindent
۱۱,\smallskip	۱۰۸,\parskip
۳۹,\smash	۴۳,\partial
۴۱,\sqrt	۲۰,۲۴,\part
۴۳,\stackrel	۱۰۶,\par
۱۰۹,۱۰۱,\stretch	۴۷,۳۶,\phantom
۱۱۰,\strut	۴۲,\pmod
۲۴,\subparagraph	۶۷,\printindex
۶۷,\subsectionmark	۴۳,\prod
۲۴,\subsection	۳۶,\protect
۴۳,\substack	۱۰۰,\providecommand
۲۴,\subsubsection	۹۰,۸۸,۸۶-۸۲,\put
۴۳,\sum	۹۱,۸۲,۸۱,\qbezier
۴۲,\sup	۵۰,\qedhere
۱۴,\syntaxonly	۴۹,۳۹,\qquad
۲۰,\tableofcontents	۴۹,۳۹,\quad
۳۸,\tag	۱۱۴,\raisebox
۴۲,\tanh	۷۰,۳۰,۲۶,\ref
۴۲,\tan	۱۰۰,\renewcommand
۷۶,۷۰,\texorpdfstring	۱۰۱,\ renewenvironment

فضای خالی	۲۰، \textcelsius
بعد از فرمان، ۵	۲۱، \texteuro
در ابتدای خط، ۴	۱۱۱، \textheight
فویل تک، ۹	۴۸، \textstyle
قلم، ۱۰۳	۱۱۱، \textwidth
کتاب نامه، ۶۵	۴۹، \theoremstyle
کروشه، ۵	۹۱، ۸۸، ۸۴، \thicklines
کسر، ۴۲	۹۱، ۸۸، \thinlines
کمیت، ۱۰۸	۱۲، \thispagestyle
گروه، ۱۰۴	۲۵، \title
لانک، ۳	۱۰۰، \tnss
لهجه	۱۹، \today
ریاضی، ۴۱	۱۱۱، \topmargin
ماتریس، ۴۶	۱۱۴، \totalheight
متن رنگی، ۹	۴۷، \ud
محیط، ۲۸	۴۱، \underbrace
محیطها	۴۱، ۲۷، \underline
۴۶، \Bmatrix	۸۴، ۸۲، \unitlength
۴۶، \Vmatrix	۹۰، \usebox
۳۰، \abstract	۱۰۳، ۲۱، ۱۴، ۱۳، ۱۱، \usepackage
۴۵، ۴۴، \align	۹۴، \usetikzlibrary
۴۶، ۴۵، \array	۴۱، \vdots
۷۹، \block	۸۴، \vector
۴۶، \bmatrix	۴۲، \vec
۴۶، \cases	۶۹، \verbatiminput
۲۸، \center	۳۱، ۳۰، \verb
۹، \comment	۱۰۹، \vspace
۲۸، \description	۴۱، \widehat
۳۸، \displaymath	۴۱， \widetilde
۲۸، \enumerate	۱۱۴، \width
۴۴، \eqnarray	۹۶، \xymatrix
۳۸، \equation*	فرمان‌های شکستنی، ۳۶
۳۳، \figure	۳۷، فرمول
۲۸، \flushleft	فرمول
۲۸، \flushright	چندگانه، ۴۴
۷۹، \frame	فرمول‌های طولانی، ۴۵

۲۸، itemize
 ۹۹، lscommand
 ۴۶، matrix
 ۱۱۴، ۱۱۳، minipage
 ۱۱۴، parbox
 ۸۶، ۸۵، ۸۲، ۸۱، picture
 ۴۶، pmatrix
 ۵۰، proof
 ۸۱، pspicture
 ۲۹، quotation
 ۲۹، quote
 ۳۳، table
 ۱۱۳، ۳۱، tabular
 ۶۰، thebibliography
 ۹۴، tikzpicture
 ۶۹، ۳۰، verbatim
 ۲۹، verse
 ۴۶، vmatrix
 مشتق جزئی، ۴۳
 نقطه، ۴۱
 نقل قول، ۱۹
 نمایه، ۶۶
 پست اسکریپت، ۸۲، ۸۱، ۶۳، ۸، ۳
 یک ستون، ۱۰
 یک رو، ۱۰